



TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ODPADU NAD PODLAHOU (mm)
D	ŘEZ (stávající)	530
K	KONDENZÁT Z VĚTRACÍHO POTRUBÍ	1800
P	PRAČKA	400
PV	PODLAHOVÁ VPUŠTĚ SPRCHOVÁ	-80
U	UMÝVADLO	530
VL	VÝLEVKY DN50	220
VN	VANA	100
WC	KLOZET KOMBI	180



LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK



- kanalizace připojovací
- potrubí kanalizační odpadní
- kanalizace splošková stávající

- D OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU
- K9 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
- ČK ČISTIČÍ KUS
- PP POŽÁRNÍ PROSTUP

POZNÁMKA:
- Pokud nebude výrobem ZP určeno jinak, platí tabulka výšky napojení.
- Připojovací a svislé odpadní potrubí bude provedeno v systému HT.
- Před zahájením prací musí být prověřeny polohy všech stávajících rozvodů kanalizace.
- Stávající připojovací potrubí vč. zařizovacích předmětů bude v dotčeném podlaží kompletně demontováno.
- Připojovací kanalizační potrubí bude mít spád min. 3%.
- Odklady svislého odpadního potrubí kanalizace budou ve spádu min. 2%.
- Před zabetonováním prostupů mezi podlažními budou všechna plastová potrubí opatřena protipožárními omáčkami ze zpeřovacího pásu a to dle pokynů daného dodavatele protipožárního systému.
- Dřezy a vybavení kuchyní bude ponecháno stávající a budou pouze dopojeny novým odpadním potrubím vč. sifonu, dřezové odstěnné baterie budou dodány nové.

INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 092 429 19
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2	CERGOENERGY STUŽIE A PROJEKTACE T2B projekce@cergo.cz
OBJEKT - ČÁST	SO 01 Objekt A1	ZAKÁZKA ČÍSLO 225Z021
PROFESE - UCLENÁ ČÁST	SO 01.2 ZDRAVOTECHNIKA	PROJEKTANT UCLENÉ ČÁSTI CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 092 429 19 CERGOENERGY STUŽIE A PROJEKTACE T2B projekce@cergo.cz
STUPĚŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUBOR VOZÁŘ	
KONTROLOVAL:	ING. MICHAL JETELNA	
VYPRACOVAL:	ING. PATRIK HANAČEK	
NÁZEV VÝKRESU:	Vnitřní kanalizace - Půdorys 1NP	
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE
SO 01.2.7	1:50	00
		DATUM
		2022-07
		PAPÉ Č.