



TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ODPADU NAD PODLAHOU (mm)
D	ŘEZ (stávající)	530
K	KONDENZÁT Z VĚTRACÍHO POTRUBÍ	1800
P	PRAČKA	400
PV	PODLAHOVÁ VPUST SPRCHOVÁ	-80
U	UMÝVADLO	530
VL	VÝLEVKA DN50	220
VN	VANA	100
WC	KLOZET KOMBI	180



#### LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

Průběžné svislé potrubí  
Klesající svislé potrubí  
Stoupací svislé potrubí



kanalizace připojovací

potrubí kanalizační odpadní

kanalizace splašková stávající

D OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU

KS OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ

ČK ČISTIČÍ KUS  
PP POŽÁRNÍ PROSTUP

POZNÁMKA:  
-Pokud nebude výrobce ZP určeno jinak, platí tabulka výšky napojení.  
-Připojovací a svislé odpadní potrubí bude provedeno v systému HT.  
-Před zahájením prací musí být prověřeny polohy všech stávajících rozvodů kanalizace.  
-Stávající připojovací potrubí vč. zařizovacích předmětů bude v dotčeném podlaží kompletně demontováno.  
-Připojovací kanalizační potrubí bude mít spád min. 3%.  
-Odskoky svislého odpadního potrubí kanalizace budou ve spádu min. 2%.  
-Před zabetonováním prostupů mezi podlažními budovými všemi plošnými potrubí opatřena protipožárními omáčkami ze zpěňovacích pěn a to dle pokynů daného dodavatele protipožárního systému.  
-Řezy a vybavení kuchyní bude ponecháno stávající a budou pouze dopojeny novým odpadním potrubím vč. sifonu, dřezové nástěnné baterie budou dodány nové.

INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 032 429 19		
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2	 <b>CERGOENERGY</b> STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz		
OBJEKT - ČÁST	SO 01 Objekt A1	ZAKÁZKA ČÍSLO 225Z021		
PROFESÍ - UCLENÁ ČÁST SO 01.2 ZDRAVOTECHNIKA		PROJEKTANT UCLENÉ ČÁSTI CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 032 429 19  <b>CERGOENERGY</b> STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz		
STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LIBOR VOŽAŘ				
KONTROLOVAL: ING. MICHAL JETELNA				
VYPRACOVAL : ING. PATRIK HANAČEK				
NÁZEV VÝKRESU : Vnitřní kanalizace - Půdorys 5NP				
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
SO 01.2.9	1:50	00	2022-07	