



TABULKA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ODPADU NAD PODLAHOU (mm)
D	ŘEZ (stávající)	530
K	KONDENZÁT Z VĚTRACÍHO POTRUBÍ	1800
P	PRAČKA	400
PV	PODLAHOVÁ VPUŠTĚ SPRCHOVÁ	-80
U	UMÝVADLO	530
VL	VÝLEVKY DN50	220
VN	VANA	100
WC	KLOZET KOMBI	180



LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK



Průběžné svislé potrubí
Klesající svislé potrubí
Stoupací svislé potrubí



kanalizace připojovací
potrubí kanalizační odpadní
kanalizace splošková stávající

D OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU
KS OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
ČK ČISTIČÍ KUS
PP POŽÁRNÍ PRŮSTUP

POZNÁMKA:
-Pokud nebude výrobem ZP určeno jinak, platí tabulka výšky napojení.
-Připojovací a svislé odpadní potrubí bude provedeno v systému HT.
-Před zahájením prací musí být ověřeny polohy všech stávajících rozvodů kanalizace.
-Stávající připojovací potrubí vč. zařízovacích předmětů bude v dotčeném podlaží kompletně demontováno.
-Připojovací kanalizační potrubí bude mít spád min. 3‰.
-Odsádky svislého odpadního potrubí kanalizace budou ve spádu min. 2‰.
-Před zabetonováním prostupů mezi podlažními budovými všemi plastovými potrubími opatřena protipožárními omáčkami ze zpěnovacího pění a to dle pokynů daného dodavatele protipožárního systému.
-Řezy a vybavení kuchyní bude ponecháno stávající a budou pouze dopojeny novým odpadním potrubím vč. sifonu, dřezové nástěnné baterie budou dodány nové.

INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 123 678 01 Blatná IČ: 032 429 19 projekt@cergo.cz		
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2	 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKT T2B projekt@cergo.cz		
OBJEKT - ČÁST	SO 01 Objekt A1	ZAKÁZKA ČÍSLO 225Z021		
PROFESÍ - UCELENÁ ČÁST	SO 01.2 ZDRAVOTECHNIKA	PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 123 678 01 Blatná IČ: 032 429 19 projekt@cergo.cz		
STUPĚŇ DOKUMENTACE :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKT T2B projekt@cergo.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUBOR VOŽAR			
KONTROLOVAL:	ING. MICHAL JETELNA			
VYPRACOVAL:	ING. PATRIK HANAČEK			
NÁZEV VÝKRESU :	Vnitřní kanalizace - Půdorys 2-4NP			
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
SO 01.2.8	1:50	00	2022-07	