




Vzorový souběh a křížení kanalizace se sdělovacími kabely



Vzorový souběh a křížení kanalizace s vodovodem



Vzorový souběh a křížení kanál. se STL plynovodem



POZNÁMKY

- VZOROVÉ ŘEZY JSOU ZPRACOVÁNY PŘI DODRŽENÍ NORMY ČSN 73 6005
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝR. SÍTÍ
- OD VYTÝČENÉHO VEDENÍ NUTNO PROVÁDĚT RUČNÍ ODKOP
MIN. 1,50 m OD VNĚJŠKU VEDENÍ (NA OBE STRANY)
- DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZABEZPEČENÍ - POKYNY PŘÍSLUŠNÉHO PRACOVNÍKA PŘI VYTÝČENÍ
- CHRÁNIČKU NUTNO UTĚSNIT PŘED VNIKÁNÍM NEČISTOT
- POKUD PO DOKONČENÍ PRACÍ NEBUDE DODRŽENA NORMA ČSN 73 6005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ", PLATÍ OPATŘENÍ V OBJEKTOVÉ TZ

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz			
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková				
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov				
Objednatel:	Město Tišnov				
Akce:	Tišnov ul. Na Mlékárně - rekonstrukce a doplnění kanalizace		Paré č.	Datum:	12/2018
Část:	D. Dokumentace stavebních objektů D.2 Inženýrské stavební objekty SO 01 Kanalizační stoka "ML", přípojky Vzorové souběhy a křížení s inženýrskými sítěmi			Měřítko:	-
				Formát:	2 x A4
				Stupeň:	DSP
				Číslo výkresu:	D.2-01-05