

NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY | **POJÍŽDĚNÉ PLOCHY**

SKLADBA VIZ ZPĚTNÉ OPRAVY

TERÉN

HUTNĚNÍ: VOZOVKY, VJEZDY - 102% PS

Aktivní zóna zásypu

HUTNĚNÍ: CHODNÍKY - 96% PS

HUTNĚNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKOPÍSEK
frakce 0-32 mm
HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH max. 200 mm

VÝSTRAŽNÁ FOLIE

VARIANTA: PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ

NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU

OBSYP PÍSKEM frakce 0-4 mm

IDENTIFIKAČNÍ VODIČ

PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍ frakce 0-4 mm

Uložení pod hladinou podzemní vody

VÝZTUŽNÁ SEPARAČNÍ
TKANÁ GEOTEXILIE (300 g.m^2)

ŠTĚRKOVÉ LOŽE frakce 16-32 mm
PRO DRENÁŽ De 100

90°

Niveleta potrubí

Dno rýhy

Zóny podsypu, obsypu, zásypu

HUTNĚNÍ - 95% PS

Proměnná část

Hloubka výkopu

300

100 De

200

700 mm

50

50

ŠÍŘKA RÝHY

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Vypracoval:</p> <p>Zodpovědný projektant:</p> <p>Kraj: Jihomoravský</p> <p>Objednatel:</p> </div> <div> <p>Marcela Skříčková</p> <p>Marcela Skříčková</p> <p>K. ú.: Tišnov</p> <p>Město Tišnov</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>Marcela Skříčková</p> <p>autorizovaný technik ČKAIT</p> <p>Jiráskova 514, 666 01 Tišnov</p> <p>tel.: 723 104 072</p> <p>e-mail: skrickova.m@seznam.cz</p> </div>		
<p>Akce:</p> <p style="text-align: center;">Tišnov ul. Na Mlékárně - rekonstrukce a doplnění kanalizace</p> <hr/> <p>Část:</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> D.2 SO 02 <div> <p>Dokumentace stavebních objektů</p> <p>Inženýrské stavební objekty</p> <p>Cerpací stanice, výtlak odpadních vod, oplocení</p> <p>Vzorový řez uložení potrubí PE 100RC</p> </div> </div>	Paré č.	<p>Datum:</p> <p>Měřítko:</p> <p>Formát:</p> <p>Stupeň:</p> <p>Číslo výkresu:</p>	<p>06/2019</p> <p>-</p> <p>1 x A4</p> <p>DPS</p> <p>D.2-02-03</p>