



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K ZÁVĚSNÝ KLOZET, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU (UP320), SPLACH.OBJEM 6/3,5 l, h=112 cm, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO NA DVĚ MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ
- Ki ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO INVALIDY 700x365x360mm, SEDÁTKO BEZ POKLOPU S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC-ZTP S NÁDRŽKOU (UP320), SPLACH.OBJEM 6/3,5 l, h=112cm, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO NA DVĚ MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ, PNEUMATICKÉ ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ
- U1 UMYVADLO 550x420mm S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, 2xROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- U2 PÁKOVÁ UMYVADL.STOJÁNKOVÁ BATERIE, PRŮTOK MAX. 6L/S, UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN32
- Ui UMYVADLO ZÁPUSTNÉ DO DESKY 450mm S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, PÁKOVÁ UMYVADL.STOJÁNKOVÁ BATERIE, PRŮTOK MAX. 6L/S, UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN32
- Ui ZDRAVOTNÍ UMYVADLO 640x550x165mm, S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, UMYVADLOVÁ VÝPUŠŤ, UMYVADL.STOJÁNKOVÁ BATERIE, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR ZTP-HL137/40, 2xROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- D DŘEZ (DODÁVKA STAVBA), DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, 2XROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- SP SPRCHOVÁ VANIČKA 1/4KRUH 900mm PRO PODEZDĚNÍ, LITÝ MRAMOR, ODTOKOVÝ KOMPLET, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, , PRŮTOK max. 8l/s, SPRCHOVÁ SADA, SPRCHOVÝ KOUT 900mm S POSUVNÝMI DVEŘMI
- VL STOJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, PRŮTOK max. 6l/s, RAMÍNKO 300mm, SE SPLACH.NÁDRŽKOU, BOČNÍ NAPOUŠTĚNÍ, ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, PŘIPOJOVACÍ HADIČKA NEREZ 3/8, dI.0,3m

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ NOVÉ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-LEŽATÁ V ZEMI
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-PŘIPOJOVACÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-POD STROPEM
- VODOVOD-STUDENÁ VODA Sv
- VODOVOD-TEPLÁ VODA Tv
- VODOVOD-CÍRKULACE Cv
- RUŠENÍ ROZVODŮ
- ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
- PP PROTIPOŽÁRNÍ PRŮSTUP
- KK KULOVÝ KOHOUT
- RV ROHOVÝ VENTIL
- VODOMĚR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
1S.0.3	CHODBA	40,19
1S.0.4a	SKLAD PRÁDLA	7,45
1S.0.4b	CHODBA	39,85
1S.0.5	SKLAD	11,43
1S.0.12	NEVYUŽITO	65,98
PROSTORY AMBULANCE		
1S.0.4c	ČEKARNA	22,02
1S.0.6	WC PACIENTI	4,10
1S.0.7	ÚKLID	1,60
1S.0.8	SESTERNA	23,19
1S.0.9	VÝŠETŘOVNA	21,33
1S.0.10	ASISTENTKA	17,89
1S.0.11a	KUCHYŇKA	12,96
1S.0.11b	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,23
1S.0.11c	ODPADY	2,91

Hlavní projektant:

BHA

Boris Hladký Architekt

Ing. arch. Boris Hladký
mob: +420 774 939 799
email: boris.hladky@gmail.com

Investor:

MĚSTO TIŠNOV, Nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
epodatelna@tisnov.cz; <https://www.tisnov.cz/>
+420 549 439 711
IČ 002 82 707
DIČ CZ002 82 707

Profese:

ZTI

Zpracovatel dílu:

Ing. Jan Flidr
mob: +420 602 535 687
email: j.flidr@email.cz

Vypracoval:

Ing. Jan Flidr

Kontroloval:

Ing. Jan Flidr

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY AMBULANCE - CSS - OBJEKT A2
suterén budovy A2 v areálu Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742, 666 01 Tišnov

Objekt:

SO 01

Datum:

2024-03

Stupeň:

DPS

Obsah:

PŮDORYS 1.PP

Měřítko:

1:50

Číslo výkresu:

D.1.4.1-102