



LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KONSTRUKCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), tl.100 mm A 150 mm, SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK tl.40 mm (PRO PŘÍČKU tl.100 mm) A 75 mm (PRO PŘÍČKU tl.150 mm) - AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m²+ 2x12,5 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST R<sub>w</sub>=50 dB (PRO PŘÍČKU tl.100 mm), R<sub>w</sub>=55 dB (PRO PŘÍČKU tl.150 mm)
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ STĚNA tl.150 mm - JEDNODUCHÉ KCE S JEDNOSTRANNÝM DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm - AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m²
- TERÉN

±0,000 = v.s.m. podlaha 1.PP budovy A2

Hlavní projektant:		Investor:	
<div><div><div>BHA</div></div><div><div>Boris Hladký Architekt</div><div>Ing. arch. Boris Hladký</div><div>mob: +420 774 939 799</div><div>email: boris.hladky@gmail.com</div></div></div>		<div><div>MĚSTO TIŠNOV,</div><div>Nám. Míru 111, 666 19 Tišnov</div><div>IČ 002 82 707</div><div>DIČ CZ002 82 707</div></div>	
Profese:	Zpracovatel dílu:	Vypracoval:	Kontroloval:
ASŘ	Ing. Ludmila Jarolímová Kovalovice 288, 664 06 Viničné Šumice jarolimova.projekt@gmail.com, +420 733 362 444	Ing. Ludmila Jarolímová	Ing. arch. Boris Hladký
		Jarolímová	Hladký
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY AMBULANCE - CSS - OBJEKT A2 suterén budovy A2 v areálu Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742, 666 01 Tišnov			
Objekt:	SO 01	Datum:	2024-05
Obsah:		Stupeň:	DPS
ŘEZ A-A'		Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	D.1.1-201