



TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ODPADU NAD PODLAHOU (mm)
D	ŘEZ (stávající)	530
K	KONDENZÁT Z VĚTRACÍHO POTRUBÍ	1800
P	PRAČKA	400
PV	PODLAHOVÁ VPUST SPRCHOVÁ	-80
U	UMÝVADLO	530
VL	VÝLEVKA DN50	220
VN	VANA	100
WC	KLOZET KOMBI	180



LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

Průběžné svislé potrubí
Klesající svislé potrubí
Stoupací svislé potrubí



kanalizace připojovací

potrubí kanalizační odpadní



kanalizace splošková stávající

D OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU

KS OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ

ČK ČISTIČÍ KUS
PP POŽÁRNÍ PROSTUP

POZNÁMKA:
-Pokud nebude výrobcem ZP určeno jinak, platí tabulka výšky napojení.
-Připojovací a svislé odpadní potrubí bude provedeno v systému HT.
-Před zahájením prací musí být prověřeny polohy všech stávajících rozvodů kanalizace.
-Stávající připojovací potrubí vč. zařizovacích předmětů bude v dotčeném podlaží kompletně demontováno.
-Připojovací kanalizační potrubí bude mít spád min. 3%.
-Odskoky svislého odpadního potrubí kanalizace budou ve spádu min. 2%.
-Před zabetonováním prostupů mezi podlažními budovami všeho plošového potrubí opatřena protipožárními omáčkami ze zpěňovacích pěn a to dle pokynů daného dodavatele protipožárního systému.
-Řezy a vybavení kuchyní bude ponecháno stávající a budou pouze dopojeny novým odpadním potrubím vč. sifonu, dřezové nástěnné baterie budou dodány nové.

INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 092 429 19			
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2	 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz			
OBJEKT - ČÁST	SO 01 Objekt A1	ZAKÁZKA ČÍSLO		225Z021	
PROFESÍ - UCELENÁ ČÁST SO 01.2 ZDRAVOTECHNIKA		PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 092 429 19  CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz			
STUPEŇ DOKUMENTACE :		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. LIBOR VOŽÁR			
KONTROLOVAL :		ING. MICHAL JETELNA			
VYPRACOVAL :		ING. PATRIK HANAČEK			
NÁZEV VÝKRESU :		Vnitřní kanalizace - Půdorys 5NP			
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.	
SO 01.2.9	1:50	01	2024-01		