

Revize

Schválil / Datum



APC SILNICE s.r.o.

Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: 541426058, fax: 541426012
E-mail: zr@apcsilnice.cz

Zodpovědný projektant	Ing. Martin Rambousek	Formát	A4
Vypracoval	Ing. Martin Rambousek	Datum	01/2024
Investor	město Tišnov	Zakázkové číslo	483/2015
Zadavatel	město Tišnov	Stupeň PD	ZSPD
AKCE:		Paré	
Tišnov – chodník Lomnická			
ČÁST:		Měřítko	
STAVEBNÍ ČÁST			
Název přílohy		Číslo výkresu	Revize
TECHNICKÁ ZPRÁVA		C.1	0

1. Všeobecně

Záměrem investora je propojit již realizované části chodníku mezi křižovatkou s ul. Dlouhá a zastávkou Tišnov, Lomnická. Projekt pro stavební povolení na akci Tišnov – lokalita Hony za Kukýrnou - chodník v ul. Lomnická byl zpracován v roce 2008. O stavební povolení nebylo nikdy požádáno. Zpracovávaná dokumentace bude podkladem pro získání stavebního povolení. Doklady z projednávání projektu jsou přiloženy v dokladové části dokumentace.

V rámci akce je řešen chodník podél krajské silnice III/3773, obnova krytu krajské silnice a její odvodnění.

Oproti povolené dokumentace jsou v předkládané dokumentaci navrženy 2 změny.

2. Popis změn

V km 0,017 a 0,041 jsou navrženy přístupy od silnice k chodníku. Šířka přístupů je navržena 2,00 m.

3. Konstrukce úpravy

Konstrukce přístupů je stejná jako je konstrukce chodníku:

Zámková dlažba	ZD	60 mm
Kamenivo těžené	KD	40 mm
Štěrkodrt'	ŠD _A	150 mm
Celkem		250 mm