



MUTIP004NIA7

17

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

Č.j. 716/2017

Č. j. MUTI 24024/2016/ODŽÚ/Dv-2

V Tišnově, 23. 11. 2016

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
Luboš Dvořáček

Tel.: 549 439 752

E-mail : lubos.dvoracek@tisnov.cz

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 5. 01. 2017 Podpis [redacted]

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) a § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 a násl. stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21. 9. 2016 podalo

Město Tišnov, IČ: 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov,

(dále jen "stavba"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

stavbu

„Tišnov – chodník Lomnická,“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2322/1 (ostatní plocha), 702/2 (ostatní plocha), 720/2 (ostatní plocha) a 743/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Tišnov.

Druh a účel:

Jedná se o výstavbu chodníku mezi již existujícími úseky. Chodník bude propojovat část u křižovatky s ul. Dlouhá a část u zastávky Tišnov, Lomnická. Trasa chodníku jde podél silnice III/3773. Délka úseku je 114,90 m. Min. šířka chodníku je 1,50 m. Chodník bude budován v návaznosti na podezdívku oplocení, ke konci úseku v návaznosti na silniční obrubník. Podmínkou realizace chodníku je osazení silničního obrubníku ve vzdálenosti 3,50 m od osy silnice. Poloha osy bude zachována. Kvůli rozšíření silnice je třeba doplnit chybějící část konstrukce vozovky. Nadvýšení obrubníku je navrženo 13 cm, v místech vjezdů se osadí nájezdový obrubník s nadvýšením 2 cm. Prostor mezi obrubníkem a chodníkem bude ohumusován. Podél chodníku se osadí chodníkový obrubník. Terén bude vyspárován od silničního obrubníku po chodníkový.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Martin Rambousek, ČKAIT 1004379, APC SILNICE s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Stavebník je stavebnímu úřadu povinen oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu.
6. Budou splněny požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 11. 1. 2016 pod č. j. MUTI 33601/2015/OŽP/Vh:
 - Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Odbor životního prostředí Městského úřadu Tišnov, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předložený záměr dle ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zjistil, že je možný.
 - Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. V případě, že odnětí z pozemku náležejícího do ZPF má větší výměru než 25 m², je potřeba požádat o souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF.
 - Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany přírody a krajiny.
 - Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: zdejším odborem životního prostředí nebude vydáno závazné stanovisko dle ust. § 11 odst. 3 výše uvedeného zákona pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
 - Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: S odpady vzniklými při realizaci stavby je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Jedná se zejména o plnění povinností při nakládání s odpady dle ust. § 10, § 12 a § 16 tohoto zákona. Zdůrazňujeme zejména povinnost vedení evidence odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny dle katalogových čísel podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Takto vedená evidence včetně doložení způsobu odstranění odpadů a dokladů o předání odpadů oprávněné osobě bude k dispozici pro předložení případné kontrole orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
 - Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje**, ze dne 14. 6. 2016 pod č. j. HSBM-3-51-29/1-OPST-2016:
 - V souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a zásahových pracích.
 - V souladu s § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany

staveb musí být umožněn odběr požární technikou v místech stávajících zdrojů požární vody.

9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje**, ze dne 21. 6. 2016 pod č. j. KRPB-128626-1/ČJ-2016-0600DI-KUD:

- Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně- technickými normami a předpisy.
- Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
- Definitivní dopravní značení bude jeden měsíc před uvedením stavby do provozu stanoveno v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
- Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Města Tišnov, odboru správy majetku a komunálních služeb**, ze dne 10. 6. 2016 pod č. j. MUTI/14123/2016/Dr:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace vypracované společností APC SILNICE, s.r.o. (05/2016).
- Před zábořem veřejného prostranství pro účely stavby, musí investor tuto skutečnost projednat na Odboru správy majetku a komunálních služeb (p. Zavřelová, 549 439 851).
- Při zásahu do komunikace či chodníku při realizaci stavby je třeba požádat u Městského úřadu Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad (p. Dvořáček) o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádost o rozhodnutí podává zhotovitel stavby, který k žádosti doloží přílohy vyžadované dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Žádost o rozhodnutí je třeba podat minimálně měsíc před započatím zvláštního užívání.
- Pokud dojde k poškození přilehlých nemovitostí a komunikací vlivem stavby, staveništní a mimostaveništní dopravy, budou tyto škody investorem opraveny na jeho náklady.
- Při provádění prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu a chodců.
- Před navážením ornice bude vyzván vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb (Ing. Drhlík, 608272787) ke kontrole případně přizván na kontrolní den, zda nezůstaly v ostrůvcích pro zeleň zbytky stavebního odpadu a šterku. Až po kladném výsledku bude možné začít navážet kvalitní ornici tak, jak je uvedeno v projektu.
- Ozelenění ohumusovaných ploch nebude součástí projektu, bude provedeno investorem.
- Dotčené pozemky v majetku města budou před zahájením stavby předány protokolárně stavebníkovi a před uvedením do provozu protokolárně předány zpět městu (kontaktní osoba: Ing. Jiří Kubíček, tel. 777 771 998).
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude investorem odevzdána dle pokynů pro tvorbu digitální technické mapy města (DTMM) Tišnova. Správnost dokumentace bude potvrzena správcem DTMM na předávacím a kontrolním protokolu. Pokyny pro tvorbu DTMM jsou k dispozici na Odboru územního plánování Městského úřadu v Tišnově a u správce DTMM (po domluvě možno zaslat elektronicky).

11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.**, ze dne 7. 6. 2016 pod zn. 9231/2016:

- Navržený chodník u silnice II/3773 v délce cca 115m je situován na pravé straně ve směru staničení. Šířka chodníku je navržena min. 1,5m. Chodník se napojuje na již hotové úseky mezi křižovatkou ul. Dlouhá a zastávkou Tišnov, Lomnická. Odvodnění vozovky podél chodníku je navrženo do 4 prefabrikovaných uličních vpustí. Prostor mezi chodníkem a vozovkou je tvořen zelenými plochami.

- Výstavbou chodníku a vjezdů dojde k zásahu do silničního tělesa.
- Obrubník kolem chodníku a vjezdů je nutno situovat rovnoběžně s osou krajské komunikace tak, aby šířka jízdního pruhu v místě obrubníku byla 3,50m + příslušné rozšíření v oblouku. V celé délce osazení obrubníků podél komunikace požadujeme konstrukci komunikace doplnit na požadovanou šířku – viz odst. „Výstavba na veřejných komunikacích“.
- V rámci osazování obrubníků požadujeme vyřešit situování vjezdů k jednotlivým nemovitostem. V místě vjezdů k nemovitostem požadujeme snížený obrubník s hranou 2cm nad niveletou budoucí vozovky. Okrajový obrubník chodníku požadujeme snížit do úrovně stojatého obrubníku vjezdu.
- V délce zřízení obrubníků požadujeme navrhnout odvodnění komunikace. Kapacita odvodnění musí být navržena tak, aby nedocházelo k ostříkování chodců stojících na chodníku a aby odvodnila veškeré zpevněné plochy vyspárované do silnice (chodníky, vjezdy). V PD je navrženo zřízení nových uličních vpustí.
- Při zřizování chodníku požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5 m od obrubníku.
- Stavba na silničním pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností. Před zahájením výkopových prací v silničním tělese požadujeme mezi SÚS JMK, oblast Brno a investorem stavby uzavřít „Smlouvu na zásah do krajských komunikací“. Současně požadujeme předložení realizační dokumentace stavby k odsouhlasení.
- Před zahájením výkopových prací požadujeme vyzvat k odsouhlasení vytyčené trasy navržených obrubníků.
- Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“ - skladba konstrukce: ŠD 200mm, ŠČM 200mm, ACP16+ 150mm, ACO11 150mm.
- Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti. Na silniční pláni požadujeme min. únosnost $E_{def,2}=45$ MPa. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající (šířka zazubení musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy). Před zakrytím jakékoliv konstrukce v majetku JMK požadujeme přizvat ke kontrole. Stavební práce v silničním tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční doba na práce v silničním tělese kraj. silnice je min. 3 roky.
- Poloměry nájezdových oblouků, šířka vjezdu musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou vjezd používat.
- Vjezdovou bránu požadujeme umístit od obrubníku vjezdu do takové vzdálenosti, aby vozidla užívající vjezd mohla být odstavena mimo komunikaci (včetně otevřené brány).
- Upozorňujeme na povinnost vlastníka nemovitosti zabezpečit, aby povrchové vody byly zlikvidovány na pozemku vlastníka.
- Veškeré objekty včetně dekorativní zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry.
- Jakékoliv poškození silničního tělesa krajské komunikace včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Po ukončení prací požadujeme vyčištění silničních vpustí. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a nesmí dojít ke znečištění krajské silnice.
- Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění krajské silnice III/3773, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou. Na skladování materiálu na silničním tělese krajské silnice III/3773 déle než 3 dny musí být

uzavřena se SÚS JMK, oblast Brno nájemní smlouva.

- Případné omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK p.o.k., oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje, specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno – venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.

12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Vodárenská akciová společnost, a.s.**, ze dne 6. 6. 2016 pod č. j. BV/2751/2016-Hof:

- Oznámit zahájení zemních prací 14 dní předem na VAS provozní středisko Tišnov, tel. 549 410 203 současně s objednávkou na vytýčení dotčených sítí.
- Dle předložené PD je odvodnění zpevněných ploch zajištěno uličními vpustěmi (4 ks), z nichž je povrchová voda svedena do jednotné kanalizace. Požadujeme, na VAS provozní středisko Tišnov, tel. 549 410 203, předložit PD přípojek od uličních vpustí k odsouhlasení.
- Napojení kanalizačních přípojek od navržených uličních vpustí do stávající jednotné kanalizace, musí být provedeno buď přímo pracovníky VAS, provoz Tišnov, tel. 549 410 203 příp. za jejich dozoru.
- Na VAS provozním středisku Tišnov, tel. 549 410 203 uzavřete dohodu o realizaci přípojek, viz příložený formulář.
- Dle dohody o realizaci kanalizačních přípojek bude provedena před zakrytím přípojek jejich kontrolní prohlídka oprávněným zaměstnancem VAS a v rámci prohlídky bude sepsán zápis, jehož kopii předáte místně příslušnému stavebnímu úřadu jako podklad k oznámení o zahájení užívání stavby.
- V blízkosti kanalizačních vpustí, nesmí být volně skladován lehce odplavitelný materiál a závadné látky.
- Při návrhu umístění trvalých staveb (např. sloupků dopravního značení apod.) musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí, které je stanoveno 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS.
- Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního ani kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti.
- Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů kanalizačních šachet a vodovodních armatur např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod. musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
- Přizvat zástupce VAS provozního střediska Tišnov, tel. 549 410 203 k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů.
- Bude dodrženo minimální krytí vodovodu a kanalizace včetně přípojek dle ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Přizvat zástupce provozního střediska Tišnov, tel. 549 410 203 ke kontrole neporušenosti vodovodu a kanalizace před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde-li k poškození vodovodu nebo kanalizace musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS), na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
- Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
- Další podmínky dle požadavků vedení provozního střediska.

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **E.ON Servisní, s.r.o.**, ze dne 8. 1. 2016 pod č. j. P11356-16094006:

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
 - V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602563438, email: pavel.klusak@eon.cz.
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví

bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** ze dne 24. 5. 2016 pod č. j. 620095/16:

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjádření včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Zdeněk Procházka, e-mail: zdenek.prochazka@cetin.cz (dále jen POS).
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **itself, s.r.o.** ze dne 11. 1. 2016 pod č. vyjádření 15/004399:

- Dle předložené situace nedojde předmětnou stavbou k dotčení inž. sítí v naší správě.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **RWE GasNet s.r.o.** prostřednictvím společnosti **RWE Distribuční služby, s.r.o.**, ze dne 16. 6. 2016 pod zn. 5001320207:
- V zájmové lokalitě se nachází stávající NTL plynovodní přípojky ve vlastnictví RWE GasNet, s.r.o.
 - Při realizaci chodníku je nutné dodržovat krytí dle ČSN 736005.
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m.
 - Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. V ochranném pásmu PZ budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
 - V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
 - V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
 - Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
 - Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
 - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.),
 - stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na webových stránkách nebo na Zákaznické lince 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení činnosti,
 - bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

- při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie,
- stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na webových stránkách nebo na Zákaznické lince 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami,
- plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, ze dne 7. 1. 2016 pod značkou 5353/15:

- Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad** ze dne 9. 6. 2016 pod č. j. MUTI 14120/2016/ODŽÚ/Vk:

- V případě realizace jakýchkoliv prací během předmětné stavby na krajské silnici bude zapotřebí v souladu se zákonem o pozemních komunikacích požádat silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. K vydání povolení zvláštního užívání komunikace je třeba předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, a pokud bude zvláštním užíváním ovlivněna bezpečnost nebo plynulost silničního provozu také souhlas Policie ČR. Současně bude nutné dle § 24 zákona o pozemních komunikacích provést řízení o povolení uzavírky. V případě omezení provozu na této komunikaci, bude třeba v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), požádat o stanovení související přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové**, ze dne 22. 12. 2015 pod Sp. zn. 63424/2015-8201-OÚZ-BR:

- Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb.
- V řešené lokalitě stavby chodníku v ulici Lomnické v k.ú. Tišnov, nevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.

Odůvodnění:

Dne 21. 9. 2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Tišnov, odborem stavebního řádu dne 1. 8. 2016 pod č. j. MUTI 18329/2016 a Spis. zn. OSŘ/11671/2016/Kr.

Souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona byl příslušným obecným stavebním úřadem vydán dne 6. 10. 2016 pod Spis. zn. OSŘ/24023/2016/Kr, č. j. MUTI 25380/2016.

Stavební úřad podáním ze dne 19. 10. 2016 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad v rámci této lhůty neobdržel žádné námítky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů. Správní orgán podáním ze dne 19. 10. 2016 současně sdělil účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, že mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci, jelikož ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů a závazných stanovisek. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal výše uvedenou žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady dle ustanovení § 111 stavebního zákona a shledal, že stavbu lze podle nich provést. V rámci stavebního řízení zejména ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavební úřad dále shledal, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány v rámci správního řízení. Stavební úřad dle ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Stavební úřad s ohledem na výše uvedené neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad při svém rozhodování vycházel mimo jiné z níže uvedených závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

- MěÚ Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad ze dne 9. 6. 2016 pod č. j. MUTI 14120/2016/ODŽÚ/Vk,
- MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí ze dne 11. 1. 2016 pod č. j. MUTI 33601/2015/OŽP/Vh,
- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ze dne 14. 6. 2016 pod č. j. HSBM-3-51-29/1-OPST-2016,
- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, ze dne 21. 6. 2016 pod č. j. KRPB-128626-1/ČJ-2016-0600DI-KUD,
- Města Tišnov, odboru správy majetku a komunálních služeb, ze dne 10. 6. 2016 pod č. j. MUTI/14123/2016/Dr,
- Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., ze dne 7. 6. 2016 pod zn. 9231/2016,
- Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne 6. 6. 2016 pod č. j. BV/2751/2016-Hof,
- E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 8. 1. 2016 pod č. j. P11356-16094006,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 24. 5. 2016 pod č. j. 620095/16,
- itself, s.r.o., ze dne 11. 1. 2016, č.15/004399,
- RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 16. 6. 2016 pod zn. 5001320207,
- Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové, ze dne 22. 12. 2015 pod Sp. zn. 63424/2015-8201-OÚZ-BR,
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky ze dne 7. 1. 2016 pod zn. 5353/15.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 109 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka stavebního řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona stavebníka, tedy Město Tišnov, IČ: 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.

Dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona pojal stavební úřad za účastníky stavebního řízení Jihomoravský kraj, jako vlastníka pozemku parc. č. 2322/1 v k.ú. Tišnov, jako vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, neboť nejsou stavebníky, a jejich vlastnické právo k pozemkům může být prováděním stavby přímo dotčeno.

Dle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona pojal stavební úřad za účastníky stavebního řízení vlastníky staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, neboť mohou být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí, E.ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o.

Dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, neboť může být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno – Ing. Petr Blažek, Lomnická 1766, 666 01 Tišnov, Ing. Bohumil Krábek, Lomnická 1768, 666 01 Tišnov, Danuše Krábková, Lomnická 1768, 666 01 Tišnov, Antonín Parolek, Lomnická 1762, 666 01 Tišnov, RNDr. Libuše Parolková, Lomnická 1762, 666 01 Tišnov, Ing. Juraj Kytner, Lomnická 1765, 666 01 Tišnov, Dana Kytnerová, Lomnická 1765, 666 01 Tišnov.

Stavební úřad dále pojal za účastníky stavebního řízení dle ust. § 109 písm. f) stavebního zákona toho, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle ustanovení § 115 stavebního zákona o povolení stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.


Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dle ust. § 115 odst. 3 stavebního zákona po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace, spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen mimo jiné umístit štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Lubos Dvoracek
referent Odboru dopravy
a živnostenský úřad


Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci

Město Tišnov, odbor investic a projektové podpory, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno - DS



Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - DS

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárcecká 555/1a, 603 00 Brno – DS

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí, Zelný trh 331/13, 602 00 Brno – DS

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – DS

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem – DS

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – DS
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – DS
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno - DS

dotčené orgány:

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov
Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS

na vědomí

Město Tišnov, odbor správy majetku a komunálních služeb, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno – DS
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – DS

Vypraveno dne: 23. 11. 2016

STAVBA POVOLENA

Stavbu povolil Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, rozhodnutím č. j. MUTI 24024/2016/ODŽÚ/Dv-2 ze dne 23. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 5. 1. 2017.

Stavba: **Tišnov – chodník Lomnická**
Stavebník: **Město Tišnov, IČ: 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov**
Způsob provádění: **dodavatelsky**
Zhotovitel:
Termín dokončení: **5. 1. 2019**

