

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ODPADU NA PODLAHU (mm)
D	DŘEZ	530
K	KONDENZÁT Z VĚTRACHO POTRUBÍ	1800
P	PRAČKA	400
PV	PODLAHOVÁ VPUŠTĚ SPRCHOVÁ	-80
U	UMÝVADLO	530
V	VÝLEVKÁ DN50	220
VNI	VANA	100
WC	KLOZET KOMBI ZVÝŠENÝ	180
WC2	KLOZET KOMBI	180

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

Průběžné svislé potrubí	Klesající svislé potrubí	Stoupající svislé potrubí
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

----- kanalizace připojovací

potrubí kanalizační odpadní

kanalizace splašková stávající

D OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU


K9 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUB

ČK	ČISTÍČI KUS
PP	POŽÁRNÍ PROSTU

POZNÁMKA

- Pokud nebude výrobem ZP určeno jinak, platí tabulka výšky napojení
- Napojování a svídky odpadní potrubí bude provedeno v systému HT.
- Při zahájení prací musí být povolený pohyb všech stávajících rozvodů kanalizace.
- Pokud odpadní potrubí není ze zavazovacích předmetů bude v dotčeném podlaží kompletně demontováno
- Pokud potrubí kanalizací potrubí bude sátl min. 3%.
- Odskvy systému odpadního potrubí kanalizace budou ve směru min. 2%
- Při zabudování nových přístupů mezi podlažími budou všechno plastové potrubí opatřeno protažovacími omlátky z žebřících pásů a to je poskytl dodavatel
- Dřezy a výtoky kuchyní bude ponecháno stávající a budou pouze doplněny novým odpadním potrubím ve s/d, difúze, držáky nástěnné baterie budou dodány nové.

SCHEMA RUĐOV



INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERALNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. HAVELKOVA 127 602 00 BŘEVNOV IČ: 002 429 19		
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2	 CERGO ENERGY STŘEDNÍ A PRŮMYŠLENÁ 128 692 00 PRAHA 9 IČ: 002 429 19		
OBJEKT - ČÁST	SO 02 Objekt A2	ZAKÁČKA ČÍSLO	225Z021	
PROFESÍ - ÚCELEVNÁ ČÁST		PROJEKTANT ÚCELEVNÁ ČÁST		
SO 02.2 ZDRAVOTECHNIKA		CERGO ENERGY s.r.o. HAVELKOVA 127 602 00 BŘEVNOV IČ: 002 429 19		
STUPEŇ DOKUMENTACE :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. LUBOR VOŽAR			
KONTROLÓVAL :	ING. MICHAL JETELINA			
VYPRACOVÁVAL :	ING. PATRIK HANAČEK			
NAZEV VÝKRESU :	Vnitřní kanalizace - Rezy K3-K8			
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
SO 02.2.17	1:50	01	2024-01	