



OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ODPADU NAD PODLAHOU (mm)
D	DŘEZ (stávající)	530
K	KONDENZÁT Z VĚTRACÍHO POTRUBÍ	1800
P	PŘÁČKA	400
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ SPRCHOVÁ	-80
U	UMÝVADLO	530
VL	VÝLEVKA DN50	220
VN	VANA	100
WC	KLOZET KOMBI	180



Průběžné svislé potrubí	Klesající svislé potrubí	Stoupací svislé potrubí
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------





\_\_\_\_\_ kanalizace splašková stávající

**K9** OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ

ČK	ČISTÍČÍ KUS
PP	POŽÁRNÍ PROSTUP

**POZNÁMKA:**

- Pokud nebude výrobem ZP určeno jinak, platí tabulka výšky napojení.
- Připojovací a svislé odpadní potrubí bude provedeno v systému HT.
- Před zahájením prací musí být prověřeny polohy všech stávajících rozvodů kanalizace.
- Stávající připojovací potrubí vč. zařizovacích předmětů bude v dotčeném podlaží kompletně demontováno.
- Připojovací kanalizační potrubí bude mít spád min. 3‰.
- Odsásky svislého odpadního potrubí kanalizace budou ve spádu min. 2‰.
- Před zabetonováním přístupů mezi podlažími budou všechna plastová potrubí opatřena protipožárními omáčkami ze zpeřňovacích písků a to dle pokynů daného dodavatele protipožárního systému.
- Dřezy a vybavení kuchyní bude ponecháno stávající a budou pouze napojeny novým odpadním potrubím vč. sifonu, drezové nástenné baterie budou dodány nové.

INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov			GENERALNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032-429 19	
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2			 <b>CERGO ENERGY</b> STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz	
OBJEKT - ČÁST	SO 01 Objekt A1			ZAKÁZKA ČÍSLO 2252021	
PROFESÍ - UCELENÁ ČÁST				PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI	
SO 01.2 ZDRAVOTECHNIKA				CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032-429 19	
STUPEŇ DOKUMENTACE :		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		 <b>CERGO ENERGY</b> STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. LIBOR VOŽÁR			
KONTROLOVAL :		ING. MICHAL JETELINA			
VYPRACOVAL :		ING. PATRIK HANAČEK			
NÁZEV VÝKRESU :					
Vnitřní kanalizace - Řezy stoupacích potrubí					
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘITKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.	
SO 01.2.10	1:50	01	2024-01		