


VÝKRES OPLOCENÍ

2017/4



BYTOVÝ DŮM



TECHNICKÝ POPIS:

NOVÉ OPLOČENÍ POZEMKU Č. 402 BUDE PROVEDENO PŘI HRANICI S PARC.
Č. 2425. VÝŠKA OPLOČENÍ 1,5 M. OCELOVÉ SLOUPKY DN 75 BUDOU
KOTVENY DO BETONOVÉHO ZÁKLADU C-17,5 HLBOUKY 500 MM. NA OCELOVÉ
SLOUPKY BUDE PŘES KOTVENÝ PÁCKY KOTVENÝ DŘEVĚNÝ SVLAKY 75/100
MM. NA TYTY VODOROVNÉ PRVKY PAK BUDOU KOTVENA DŘEVĚNÁ LAŤKOVÁ
VÝPLŇ 80/25 MM.

LEGENDA



POHLED NA NOVÉ OPLOCENÍ

$\pm 0,0$ = stávající úroveň přizemí

Zodpovědný projektant	Ing. V. Dokládál	
Inženýr projektu	Ing. V. Dokládál	
Vypracoval	Ing. V. Dokládál	
Obec : Tišnov	Okres :	Brno – venkov
Investor:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov	
Akce	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č.p. 255	
SO :		
Část:		
Příloha	VÝKRES OPLOCENÍ	
Datum	12/2017	
Formát	A4	
Stupeň	DPS	
Zakázkové číslo	17-01	
Arch. číslo		
Měřítka	1:100	č. výkresu D3.1