

BETON: C20/25 XC2 (CZ, F.1)-S3  
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ, SÍŤ : B500B (Bst 500M)



LEGENDA HMOT

- ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ PRO LÍCOVÉ ZDIVO
- PŘÍZDÍVKA Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ PRO LÍCOVÉ ZDIVO
- PŘÍZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- LEHČENÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- BETON MONOLITICKÝ
- BETON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- TEPELNÍ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU (EPS)
- TEPELNÁ IZOLACE Z NENASÁKAVÉHO EPS
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU (XPS)

POZNÁMKY :

- ZÁKLADOVOU SPÁRU PŘEVZME STATIK NEBO TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE ULOŽEN ZÁKLADOVÝ PÁSEK DLE PROJEKTU ELEKTRO, VÝVODY NUTNO DODRŽET
- DO ZÁKLADŮ BUDOU ULOŽENY REZERVNÍ CHRÁNIČKY DLE POŽADAVKU INVESTORA - NUTNO PŘED PROVEDENÍM ZÁKLADŮ UPŘESNIT
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ PSV NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ PROSTUPY (ROZMĚRY, POLOHA, VÝŠKY) NUTNO OVĚŘIT DLE PROVEDENÍ PROFESÍ
- PROSTUPY HYDORIZOLACÍ NUTNO OPATŘIT CHRÁNIČKOU ČI JINOU OCHRANOU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU VE STŘEDNÍM RADONOVÉM RIZIKU
- SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE POUŽIT VÝHRADNĚ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU
- PODROBNOSTI ŘEŠENÍ VIZ. VÝKRESY DETAILŮ, V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI PD PLATÍ VÝKRESY DETAILŮ

- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYURETANU (PIR)
- TEPELNÁ IZOLACE Z TVRZENÉ FENOLICEKÉ PĚNY
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- OSB DESKA
- SUBSTRÁT ZELENÉ STŘECHY
- ZÁSYP Z OBLÁZKŮ
- HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI
- ZÁSYPY A NÁSYPY HUTNITELNÝM MATERIÁLEM
- ROSTLÝ TERÉN

00		1. VYDÁNÍ		10. 12. 2018	
ČÍSLO REVIZE		PŘEDMĚT REVIZE		DATUM	
REVIZE					
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV +0,000 = 297,350 M.N.M				PARÉ Č.:	
TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM Č. 121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ. © ING. ARCH. PAVEL JURA, 2018					
AUTOR STAVBY, DOKUMENTACE:		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT / VYPRACOVAL:	
ING. ARCH. PAVEL JURA		ING. ARCH. PAVEL JURA		ING. ARCH. PAVEL STEUER	
					
INVESTOR:				ING. ARCH. PAVEL JURA A U T O R I Z O V A N Ý A R C H I T E K T GSM: +420 777 877 001 PAVEL.JURA@POST.CZ	
MĚSTO TIŠNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV					
AKCE:					
SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HRBITOVĚ V TIŠNOVĚ KRAJ JIHO-MORAVSKÝ, MĚSTO TIŠNOV, K.Ú. TIŠNOV, P.Č. 1089/3					
				DATUM	PROSINEC 2018
				STUPEŇ PD	DPS
				ČÁST PD	ARCH-STAVEBNÍ
VÝKRES, DOKUMENT			Č. VÝK. / REVIZE	MĚŘITKO	1 : 50
VÝKRES ZÁKLADŮ- SO104, SO102.02			D.1.1.1.4 /00		