







TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ POZNÁMKY:






- TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKÝ ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA VŠECH PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
- VEŠKERÉ ODCHYLKY OD TĚTO PD NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM A DOZOREM INVESTORA
- SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE POUŽIT VÝHRADNĚ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU
- DÝHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU UPŘESNĚNY AD NEBO DOKUMENTACÍ INTERIERU

- PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, ZEJMÉNA:


- ČSN 73 0202 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- ČSN 73 3130 STAVEBNÍ PRÁCE. TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- ČSN 74 6401 DŘEVĚNÉ DVEŘE. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- ČSN 73 3440 STAVEBNÍ PRÁCE. SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- ČSN 73 0540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - ČÁST 2. POŽADAVKY (10/2011) VČETNĚ ZMĚNY Z1 (04/2012)
- ČSN EN 942 DŘEVO NA TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

00	1.VYDÁNÍ	10. 12. 2018				
ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM				
REVIZE						
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV		PARÉ Č.: <table border="1"> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>				
TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM Č. 121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ. © ING. ARCH. PAVEL JURA, 2018						
AUTOR STAVBY, DOKUMENTACE:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT / VYPRACOVAL:				
ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. ARCH. PAVEL STEUER				
						
INVESTOR:		ING. ARCH. PAVEL JURA A U T O R I Z O V A N Ý A R C H I T E K T DLOUHÉ HONY 28, 621 00 BRNO GSM: +420 777 877 001 PAVEL.JURA@POST.CZ				
MĚSTO TIŠNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV						
AKCE:		DATUM				
SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ KRAJ JIHOMORAVSKÝ, MĚSTO TIŠNOV, K.Ú. TIŠNOV, P.Č. 1089/3		PROSINEC 2018				
		STUPEŇ PD				
		DPS				
		ČÁST PD				
		ARCH.- STAVEBNÍ				
VÝKRES, DOKUMENT	Č. VÝK. / REVIZE	MĚŘÍTKO				
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	D.1.1.6. TR / 00	1 : 100, 1:50				
		1,0 2,0				

AKCE: SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ		REVIZE: 00	
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		STRANA: 1	
OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
TR 01	 <p>KŘÍDLO PRAVÉ 900 / 2200</p>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ KŘÍDLO: HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY,POVRCH LAMINOVANÝ, BÍLÁ RAL 9003 POLOMAT. VÝPLŇ KŘÍDLA: DUTINKOVÁ DT DESKA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ HLINIKOVÁ ZÁRUBEŇ KS S MINIMÁLNÍM ZAOBLENÍM ROHŮ(R2) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 240MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 40/53, NÁSTŘIK ČERNÁ RAL 9011, POLOMAT KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, DĚLENÉ ROZETY KRUHOVÉ KLIKA - ZÁMEK MATERIÁL KOVÁNÍ: NEREZ BROUŠENÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PANTY: REKTIFIKOVATELNÉ POHLEDOVÉ, PRO BEZFALC. DVEŘE	MÍSTNOST 111/110
TR 02	 <p>KŘÍDLO LEVÉ 900 / 2200</p>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ KŘÍDLO: HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY,POVRCH LAMINOVANÝ, BÍLÁ RAL 9003 POLOMAT. VÝPLŇ KŘÍDLA: DUTINKOVÁ DT DESKA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ HLINIKOVÁ ZÁRUBEŇ KS S MINIMÁLNÍM ZAOBLENÍM ROHŮ(R2) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 240MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 40/53, NÁSTŘIK ČERNÁ RAL 9011, POLOMAT KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, DĚLENÉ ROZETY KRUHOVÉ KLIKA - ZÁMEK MATERIÁL KOVÁNÍ: NEREZ BROUŠENÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PANTY: REKTIFIKOVATELNÉ POHLEDOVÉ, PRO BEZFALC. DVEŘE	MÍSTNOST 105/106
TR 03	 <p>KŘÍDLO LEVÉ 900 / 2200</p>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ AKTIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ KŘÍDLO: HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY,POVRCH LAMINOVANÝ, BÍLÁ RAL 9003 POLOMAT. VÝPLŇ KŘÍDLA: DUTINKOVÁ DT DESKA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ HLINIKOVÁ ZÁRUBEŇ KS S MINIMÁLNÍM ZAOBLENÍM ROHŮ(R2) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 240MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 40/53, NÁSTŘIK ČERNÁ RAL 9011, POLOMAT KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, DĚLENÉ ROZETY KRUHOVÉ KLIKA - ZÁMEK PASIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO ZÁSTRČÍ Z BOKU KŘÍDLA MATERIÁL KOVÁNÍ: NEREZ BROUŠENÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PANTY: REKTIFIKOVATELNÉ POHLEDOVÉ, PRO BEZFALC. DVEŘE	MÍSTNOST 106/103
TR 04	 <p>KŘÍDLO LEVÉ 900 / 2200</p>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ AKTIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ KŘÍDLO: HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY,POVRCH LAMINOVANÝ, BÍLÁ RAL 9003 POLOMAT. VÝPLŇ KŘÍDLA: DUTINKOVÁ DT DESKA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ HLINIKOVÁ ZÁRUBEŇ KS S MINIMÁLNÍM ZAOBLENÍM ROHŮ(R2) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 240MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 40/53, NÁSTŘIK ČERNÁ RAL 9011, POLOMAT KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, DĚLENÉ ROZETY KRUHOVÉ KLIKA - ZÁMEK PASIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO ZÁSTRČÍ Z BOKU KŘÍDLA MATERIÁL KOVÁNÍ: NEREZ BROUŠENÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PANTY: REKTIFIKOVATELNÉ POHLEDOVÉ, PRO BEZFALC. DVEŘE	MÍSTNOST 106/107
TR 05	 <p>KŘÍDLO PRAVÉ 900 / 2200</p>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ KŘÍDLO: HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY,POVRCH LAMINOVANÝ, BÍLÁ RAL 9003 POLOMAT. VÝPLŇ KŘÍDLA: DUTINKOVÁ DT DESKA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ HLINIKOVÁ ZÁRUBEŇ KS S MINIMÁLNÍM ZAOBLENÍM ROHŮ(R2) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 240MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 40/53, NÁSTŘIK ČERNÁ RAL 9011, POLOMAT KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, DĚLENÉ ROZETY KRUHOVÉ KLIKA - ZÁMEK PASIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO ZÁSTRČÍ Z BOKU KŘÍDLA MATERIÁL KOVÁNÍ: NEREZ BROUŠENÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PANTY: REKTIFIKOVATELNÉ POHLEDOVÉ, PRO BEZFALC. DVEŘE	MÍSTNOST 106/110
POZNÁMKY: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ.PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTOR, DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

AKCE: SMUTEČNÍ SIŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ		REVIZE: 00	
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		STRANA: 2	
OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
TR 06	 <p>KŘÍDLO PRAVÉ 775 / 2700</p>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ KŘÍDLO: HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY,POVRCH LAKOVANÝ, BÍLÁ RAL 9003 POLOMAT. VÝPLŇ KŘÍDLA: DUTINKOVÁ DT DESKA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ KS S MINIMÁLNÍM ZAOBLENÍM ROHŮ(R2) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 240MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 40/53, NÁSTŘÍK ČERNÁ RAL 9011, POLOMAT KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, DĚLENÉ ROZETY KRUHOVÉ KLIKA - ZÁMEK MATERIÁL KOVÁNÍ: NEREZ BROUŠENÁ ZÁMEK: WC KOMBINACE PANTY: SKRYTÉ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MÍSTNOST 104/108
TR 07	 <p>KŘÍDLO LEVÉ 775 / 2200</p>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ KŘÍDLO: HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY,POVRCH LAKOVANÝ, BÍLÁ RAL 9003 POLOMAT. VÝPLŇ KŘÍDLA: DUTINKOVÁ DT DESKA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ KS S MINIMÁLNÍM ZAOBLENÍM ROHŮ(R2) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 115MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 40/53, NÁSTŘÍK ČERNÁ RAL 9011, POLOMAT KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, DĚLENÉ ROZETY KRUHOVÉ KLIKA - ZÁMEK MATERIÁL KOVÁNÍ: NEREZ BROUŠENÁ ZÁMEK: WC KOMBINACE PANTY: REKTIFIKOVATELNÉ POHLEDOVÉ, PRO BEZFALC. DVEŘE	MÍSTNOST 108/109
TR 08	 <p>KŘÍDLO PRAVÉ 575 / 2200</p>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ KŘÍDLO: HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY,POVRCH LAMINOVANÝ, BÍLÁ RAL 9003 POLOMAT. VÝPLŇ KŘÍDLA: DUTINKOVÁ DT DESKA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ KS S MINIMÁLNÍM ZAOBLENÍM ROHŮ(R2) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 240MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 40/53, NÁSTŘÍK BÍLÁ RAL 9003, POLOMAT KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, DĚLENÉ ROZETY KRUHOVÉ KLIKA - ZÁMEK PASIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO ZÁSTRČÍ Z BOKU KŘÍDLA MATERIÁL KOVÁNÍ: NEREZ BROUŠENÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PANTY: REKTIFIKOVATELNÉ POHLEDOVÉ, PRO BEZFALC. DVEŘE	MÍSTNOST 103/101-K
TR 09	 <p>KŘÍDLO LEVÉ 1025 / 3010</p>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ KŘÍDLO: HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY,POVRCH LAKOVANÝ, BÍLÁ RAL 9003 POLOMAT. VÝPLŇ KŘÍDLA: DUTINKOVÁ DT DESKA ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 240MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 50MM, LAKOVANÁ, BÍLÁ RAL 9003, POLOMAT KOVÁNÍ: MADLO Z OBOU STRAN KŘÍDLA, Ø30MM, DÉLKA 2900MM, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ ZÁMEK: VÁLEČKOVÁ ZÁPADKA PANTY: SKRYTÉ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MÍSTNOST 101/102
TR 10	 <p>KŘÍDLO PRAVÉ 1025 / 3010</p>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ KŘÍDLO: HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY,POVRCH LAKOVANÝ, BÍLÁ RAL 9003 POLOMAT. VÝPLŇ KŘÍDLA: DUTINKOVÁ DT DESKA ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 240MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 50MM, LAKOVANÁ, BÍLÁ RAL 9003, POLOMAT KOVÁNÍ: MADLO Z OBOU STRAN KŘÍDLA, Ø30MM, DÉLKA 2900MM, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ ZÁMEK: VÁLEČKOVÁ ZÁPADKA PANTY: SKRYTÉ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MÍSTNOST 101/105
POZNÁMKY: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTOR, DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			



AKCE: SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ		REVIZE: 00
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		STRANA: 3
OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS
TR 11	DŘEVĚNÁ STĚNA S DVEŘMI RÁM Z HOBLOVANÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ 60X100, KOTVENÍ DO PODLAHY, STĚN A STROPU, BÍLÁ LAZURA KŘÍDLA A FIXNÍ PANELY: DTD DESKA LAMINOVANÁ, BÍLÁ RAL 9003 POLOMAT DOTYKOVÉ KOVÁNÍ OTVÍRAVÝCH KŘÍDEL	POZNÁMKA NIKA U KATAFALKU




POZNÁMKY:
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTOR, DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

AKCE: SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ		REVIZE: 00
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		STRANA: 5
OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS
		POZNÁMKA

PŘÍKLAD DVEŘNÍ KLIKY A DOPLŇKŮ DVEŘNÍHO KOVÁNÍ



PŘÍKLAD OBLOŽKOVÉ AL. ZÁRUBNĚ



POZNÁMKY:
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTOREM, DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.