







STANDARDY PRVKŮ NEUVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU JSOU  
SPECIFIKOVÁNY V OSTATNÍCH VÝPISECH PRVKŮ !!!!

00	1.VYDÁNÍ		10. 12. 2018	
ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE		DATUM	
REVIZE				
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV			PARÉ Č.:	
TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM Č. 121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA, NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ. © ING. ARCH. PAVEL JURA, 2018				
AUTOR STAVBY, DOKUMENTACE:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT / VYPRACOVAL:	ING. ARCH. PAVEL JURA A U T O R I Z O V A N Ý A R C H I T E K T DLOUHÉ HONY 28, 621 00 BRNO GSM: +420 777 877 001 PAVEL.JURA@POST.CZ	
ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. ARCH. PAVEL STEUER		
				
INVESTOR:			DATUM	PROSINEC 2018
MĚSTO TIŠNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV			STUPEŇ PD	DPS
AKCE:			ČÁST PD	ARCH.- STAVEBNÍ
SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ KRAJ JIHO MORAVSKÝ, MĚSTO TIŠNOV, K.Ú. TIŠNOV, P.Č. 1089/3			MĚŘÍTKO	
VÝKRES, DOKUMENT		Č. VÝK. / REVIZE		
VÝPIS STANDARDŮ		D.1.1.6. S / 00		

SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ


OZN.	Č.M.	POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO
U1		ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - ZTI	
	113	<p>UMYVADLO</p> <p>- umyvadlo nerezové závěsné s otvorem pro baterii, 560x420mm</p>	
	113	<p>UMYVADLOVÁ VODOVODNÍ BATERIE</p> <p>- umyvadlová stojánková automatická baterie pro jednu vodu</p>	
U2	108	<p>UMYVADLO</p> <p>- keramické závěsné umyvadlo 60x51cm s otvorem pro jednootvorovou baterii s přepadem</p> <p>- bílá glazura, zadní strana neglazovaná</p> <p>- hranaté</p> <p>- klik-klak umyvadlová výpusť (chrom)</p>	
	108	<p>UMYVADLOVÁ VODOVODNÍ BATERIE</p> <p>- stojánková páková</p> <p>- chrom</p> <p>- vyložení 173,5cm</p> <p>- s výpustí a úspornou kartuší</p>	
	108	<p>SIFON PRO ZÁVĚSNÁ UMYVADLA</p> <p>- mosazný s chromovou povrchovou úpravou</p> <p>- zvýšená odolnost proti poškrábání</p> <p>- vč. kovové rozety</p>	



U2	110	<p>UMYVADLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keramické závěsné umyvadlo 60x49cm s otvorem pro jednootvorovou baterii s přepadem</li> <li>- bílá glazura, zadní strana neglazovaná</li> </ul>	
	110	<p>UMYVADLOVÁ VODOVODNÍ BATERIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stojánková páková</li> <li>- chrom</li> <li>- vyložení 173,5cm</li> <li>- s výpustí a úspornou kartuší</li> </ul>	
	110	<p>SIFON PRO ZÁVĚSNÁ UMYVADLA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mosazný s chromovou povrchovou úpravou</li> <li>- zvýšená odolnost proti poškrábání</li> <li>- vč. kovové rozety</li> </ul>	
U1	112	<p>UMYVADLO PRO IMOBILNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezové umyvadlo pro tělesně postižené s madly, vč. nerez sifonu</li> <li>- vykrojený tvar pro vozíčkáře</li> <li>- s otvorem pro jednootvorovou baterii</li> <li>- vyrobeno z nerez AISI304</li> </ul>	
	112	<p>UMYVADLOVÁ VODOVODNÍ BATERIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umyvadlová stojánková baterie pro invalidy s prodlouženou pákou pro jednu vodu</li> <li>- chromové provedení</li> </ul>	

WC1	113	<p>KLOZET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klozet závěsný nerez s tvrzeným sedátkem v šedé barvě</li> <li>- hluboké splachování</li> </ul>	
	113	<p>TLAČÍTKO WC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tlakový splachovač antivandal na piezotlačítko</li> <li>- nerez</li> <li>- vč. Zdroje napájení ZAC</li> </ul>	
WC2	109	<p>KLOZET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- závěsné WC s hlubokým splachováním</li> <li>- bez vnitřního okraje</li> <li>- s funkcí clean flush</li> <li>- vč. sedátka s rychloupínáním a zpomaleným sklápěním</li> <li>- bílá glazura</li> </ul>	
	109	<p>TLAČÍTKO WC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plast</li> <li>- barva bílá</li> <li>- 3/6l</li> </ul>	
WCi	112	<p>KLOZET PRO IMOBILNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezový klozet pro tělesně postižené</li> <li>- hluboké splachování</li> <li>- s plastovým sedátkem a zádivou nerez opěrkou</li> </ul>	


112	<p>TLAČÍTKO WC</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- automatický splachovač WC v chromovaném krytu</li><li>- vč. předstěnového systému</li><li>- kompletní systém pro bezdotykové splachování pro invalidy</li><li>- s rámem</li></ul>	
112	<p>MADLO SKLOPNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nerezové madlo SKLOPNÉ 830 mm matné</li></ul>	
112	<p>MADLO PEVNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nerezové madlo univerzální, pevné, délka 600 mm, matný povrch</li></ul>	
VYL	<p>110</p> <p>VÝLEVKA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- závěsná výlevka s plastovou mřížkou pro modul s baterií shora</li></ul>	
110	<p>UMYVADLOVÁ VODOVODNÍ BATERIE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nástěnná směšovací páková dřezová</li><li>- pro výlevku</li></ul>	

<p>101</p>	<p>KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINSTALACE</p> <p>PODLAHOVÁ ZÁSUVKA V TERACU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměr krabice 150x150x90mm</li> <li>- uvnitř 1x zásuvka 230V, 2x RJ45 Cat.6a</li> <li>- výškově nastavitelná (nastavitelný rozsah 30mm)</li> <li>- teraco provedeno do víka</li> <li>- rám a víko z ušlechtilé oceli, instalační vanička pozinkována</li> <li>- víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru</li> </ul>	
<p>112, 113</p>	<p>BARVA STUDIO ANTRACIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- designový plastový plochý hladký čtvercový</li> <li>- s možností vícenásobných rámečků</li> <li>- všechny koncové prvky budou řešeny v jednom designu a sérii</li> <li>- série obsahuje: spínač, křížový vypínač, stmívací spínač, vypínač řazení 6, ovládač závěsu, zásuvka jednonásobná s clonkami, datová zásuvka 2xRJ45, čidlo CO<sub>2</sub>, nástěnné teplotní čidlo (řešeno záslepkou), záslepka pro podlahové vytápění</li> </ul>	
<p>101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111</p>	<p>BARVA STUDIO BÍLÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- designový plastový plochý hladký čtvercový</li> <li>- s možností vícenásobných rámečků</li> <li>- všechny koncové prvky budou řešeny v jednom designu a sérii</li> <li>- série obsahuje: spínač, křížový vypínač, stmívací spínač, vypínač řazení 6, ovládač závěsu, zásuvka jednonásobná s clonkami, datová zásuvka 2xRJ45, čidlo CO<sub>2</sub>, nástěnné teplotní čidlo (řešeno záslepkou), záslepka pro podlahové vytápění</li> </ul>	

112	<p>SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- barva antracit/tmavě šedá: tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací</li> <li>- barva bílá: kontrolní modul s alarmem</li> </ul>	
101, 102, 104, 110, 111	<p>PIR ČIDLO STROPNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sběrníkový stropní PIR detektor pohybu</li> <li>- barva bílá</li> </ul>	
101, 102, 103	<p>OZVUČENÍ</p> <p>STROPNÍ REPRODUKTORY VESTAVNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- barva bílá, kruhový s bílým rámečkem</li> <li>- rozměr 6,5" (s nižší instalační hloubkou = 142mm), 8 ohm, 60W</li> <li>- dvoupásmový reproduktor</li> </ul>	

<p>105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113</p>	<p>PODLAHY</p> <p>TMAVĚ ŠEDÁ DLAŽBA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60x60cm</li> <li>- tmavě šedá vzhledu stěrky</li> <li>- rektifikovaná</li> <li>- slinutá keramická dlažba</li> <li>- protiskluz R10/B, 59,8x59,8x0,95 cm</li> </ul>	
<p>103</p>	<p>TERACO PODLAHA BÍLÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lité celoplošné bez vzorů</li> <li>- kamenivo mramorová drť</li> <li>- barva bílá</li> <li>- bude vyvzorkováno a odsouhlaseno projektantem stavby</li> </ul>	
<p>101, 101-V, 101-K, 102</p>	<p>TERACO PODLAHA ČERNÁ S BÍLÝM VSYPEM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lité celoplošné bez vzorů</li> <li>- kamenivo mramorová drť</li> <li>- barva černá s bílým vsypem</li> <li>- bude vyvzorkováno a odsouhlaseno projektantem stavby</li> </ul>	
<p>108, 109</p>	<p>OBKLADY STĚN</p> <p>BÍLÝ OBKLAD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30x60cm</li> <li>- bílý lesk</li> <li>- rektifikovaný</li> <li>- bělininový obklad</li> </ul>	
<p>110, 112, 113</p>	<p>TMAVĚ ŠEDÝ OBKLAD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30x60cm</li> <li>- tmavě šedá vzhledu stěrky</li> <li>- rektifikovaný</li> <li>- slinutá keramická dlažba</li> <li>- protiskluz R10/B, 59,8x59,8x0,95 cm</li> </ul>	



104-01	104	<p>OTOPNÁ TĚLESA</p> <p>ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP ČERNÝ DESIGNOVÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- designový konvektor, černá barva, lakovaná ocel, zobrazení nastavené teploty na LCD displeji</li> <li>- pevná instalace na stěnu s připojením do zásuvky</li> <li>- osazen na stěnu spodní hranou 12cm nad podlahou</li> </ul>	
110-01, 110-02, 111-01	110, 111	<p>ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP STANDARD BÍLÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pevná instalace na stěnu s připojením přívodního vodiče do instalační krabice</li> <li>- osazen na stěnu spodní hranou 12cm nad podlahou</li> </ul>	