










POZNÁMKY:







- TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ ODCHYLKY OD TÉTO PD NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM A DOZOREM INVESTORA
- DETAILY VIZ. SAMOSTANÉ VÝKRESY A ČÁST STATIKA
- SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE POUŽIT VÝHRADNĚ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU
- FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLACENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM

00	1.VYDÁNÍ	10. 3. 2018
ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM
REVIZE		
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV		PARÉ Č.:
TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM Č. 121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ. © ING. ARCH. PAVEL JURA, 2018		
AUTOR STAVBY, DOKUMENTACE:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT / VYPRACOVAL:
ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. ARCH. PAVEL STEUER
		
INVESTOR:		ING. ARCH. PAVEL JURA A U T O R I Z O V A N Ý A R C H I T E K T DLOUHÉ HONY 28, 621 00 BRNO GSM: +420 777 877 001 PAVEL.JURA@POST.CZ
MĚSTO TIŠNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV		
AKCE:		DATUM
SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ KRAJ JIHO-MORAVSKÝ, MĚSTO TIŠNOV, K.Ú. TIŠNOV, P.Č. 1089/3		BŘEZEN 2018
		STUPEŇ PD
		DPS
		ČÁST PD
		ARCH.- STAVEBNÍ
VÝKRES, DOKUMENT	Č. VÝK. / REVIZE	MĚŘÍTKO
VÝPIS KOMPLETNÍCH VÝROBKŮ	D.1.1.6. KP / 00	1 : 20
		0,1M 2,0M

AKCE: SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ				REVIZE: 00	
DOKUMENT: VÝPIS KOMPLETNÍCH VÝROBKŮ				STRANA: 1	
OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KS		POZNÁMKA
			1NP	ST	
KP 01		ČISTIČÍ ZÓNA ROHOŽ KOBERCOVÉHO TYPU Z ANTISTATICKÉHO POLYAMIDOVÉHO VLÁKNA TL. ROHOŽE 9MM ROZMĚR: 3260X3980 MM BARVA: ČERNÝ MELÍR BEZ VIDITELNÉHO DĚLENÍ ROHOŽ INSTALOVÁNA DO ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY DO PŘÍPRAVENÉHO OTVORU S AL. RÁMEM Z L PROFILU 10/30/2 MM, VČETNĚ PODLITÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL. 2MM			MÍSTNOST 101-V
		POČET KS	1	0	
		CELKEM	1		
KP 02		ČISTIČÍ ZÓNA ROHOŽ KOBERCOVÉHO TYPU Z ANTISTATICKÉHO POLYAMIDOVÉHO VLÁKNA TL. ROHOŽE 9MM ROZMĚR: 3925X2420 MM BARVA: ČERNÝ MELÍR BEZ VIDITELNÉHO DĚLENÍ ROHOŽ INSTALOVÁNA DO ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY DO PŘÍPRAVENÉHO OTVORU S AL. RÁMEM Z L PROFILU 10/30/2 MM, VČETNĚ PODLITÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL. 2MM			MÍSTNOST 104
		POČET KS	1	0	
		CELKEM	1		
KP 03		REVIZNÍ POKLOP BEZRÁMOVÝ REVIZNÍ POKLOP DO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU S DOTYKOVÝM KOVÁNÍM PRACHOTĚŠNÝ RÁMY Z AL. PROFILŮ S VLOŽENOU SDK DESKOU ÚNOSNOST A DÍMEZE KOVÁNÍ DLE ROZMĚRU POKLOPU ATYPICKÝ ROZMĚR 250X250			
		POČET KS	3	0	
		CELKEM	3		
KP 04		REVIZNÍ POKLOP BEZRÁMOVÝ REVIZNÍ POKLOP DO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU S DOTYKOVÝM KOVÁNÍM PRACHOTĚŠNÝ RÁMY Z AL. PROFILŮ S VLOŽENOU SDK DESKOU ÚNOSNOST A DÍMEZE KOVÁNÍ DLE ROZMĚRU POKLOPU ATYPICKÝ ROZMĚR 300X300			
		POČET KS	2	0	
		CELKEM	2		
KP 05		REVIZNÍ POKLOP BEZRÁMOVÝ REVIZNÍ POKLOP DO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU S DOTYKOVÝM KOVÁNÍM PRACHOTĚŠNÝ RÁMY Z AL. PROFILŮ S VLOŽENOU SDK DESKOU ÚNOSNOST A DÍMEZE KOVÁNÍ DLE ROZMĚRU POKLOPU ATYPICKÝ ROZMĚR 700X700			
		POČET KS	1	0	
		CELKEM	1		
POZNÁMKY: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTOR, DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.					

AKCE:		SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ		REVIZE:		00			
DOKUMENT:		VÝPIS KOMPLETNÍCH VÝROBKŮ				STRANA:		2	
OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KS		POZNÁMKA				
			1NP	ST					
KP 06		REVIZNÍ POKLOP							
		BEZRÁMOVÝ REVIZNÍ POKLOP DO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU S DOTYKOVÝM KOVÁNÍM PRACHOTĚSNÝ RÁMY Z AL. PROFILŮ S VLOŽENOU SDK DESKOU ÚNOSNOST A DIMEZE KOVÁNÍ DLE ROZMĚRU POKLOPU ATYPICKÝ ROZMĚR 1050X500							
		POČET KS	2	0					
		CELKEM	2						
KP 07		REVIZNÍ DVÍŘKA							
		PLASTOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA BILÁ, PRO OSAZENÍ DO STĚNY, ROZMĚR 250X250MM							
		POČET KS	5	0					
		CELKEM	5						
KP 08		HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ TYP 34A							
		VČETNĚ KOTVENÍ NA STĚNU							
		POČET KS	2	0					
		CELKEM	2						
KP 09		NAPÍNANÝ SVĚTELNÝ PODHLED KRUHOVÝ							
		ROZMĚR: Ø1600, SNÍŽENÍ 180MM FÓLIE TRANSPARENTNÍ, AL. LIŠTY SKRYTÉ PLOŠNÉ NASVÍCENÍ LED PÁSKY, SNÍŽENÍ 180MM,LED DENNÍ BILÁ 4000K, PŘÍKON 216W, SVĚTELNÝ TOK 23400LM NAPÁJECÍ ZDROJ PRO LED S DALÍ PŘEVODNÍKEM							
		POČET KS	1	0					
		CELKEM	1						
POZNÁMKY:									
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTOR. DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.									

AKCE: SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ		REVIZE: 00			
DOKUMENT: VÝPIS KOMPLETNÍCH VÝROBKŮ		STRANA: 3			
OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KS		POZNÁMKA
			1NP	ST	
KP 10		NAPÍNANÝ SVĚTELNÝ PODHLED OBDELNÍKOVÝ ROZMĚR: 3050X3580, SNÍŽENÍ 180MM FÓLIE TRANSPARENTNÍ, AL. LIŠTA SKRYTÁ ZVÝŠENÁ 45X90MM PLOŠNÉ NASVÍCENÍ LED PÁSKY, SNÍŽENÍ 170MM, LED DENNÍ BÍLÁ 4000K, PŘÍKON 600W, SVĚTELNÝ TOK 55000LM NAPÁJECÍ ZDROJ PRO LED S DALI PŘEVODNÍKEM			
		POČET KS	1	0	
		CELKEM	1		
KP 11		VNITŘNÍ PODLAHOVÝ SOKLÍK AL. PROFIL OBDELNÍKOVÝ 10X40 ČERNÝ ELOX, LEPENÝ NA STĚNU VČETNĚ SPOJOVACÍCH PRVKŮ, KRYTEK NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ROHY V MATERIÁLU SOKLU			
		POČET MB	105,5	0	
		CELKEM	105,5		
KP 12		VNITŘNÍ PODLAHOVÝ SOKLÍK AL. PROFIL OBDELNÍKOVÝ 10X40 BÍLÝ ELOX, LEPENÝ NA STĚNU VČETNĚ SPOJOVACÍCH PRVKŮ, KRYTEK NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ROHY V MATERIÁLU SOKLU			
		POČET MB	12,5	0	
		CELKEM	12,5		
KP 13		OPLOCENÍ VENKOVNÍ SYSTÉMOVÉ OPLOCENÍ DRÁTĚNÉ VÝŠKY 1,75M OKA PLETIVA 55X55 SLOUPKY 38/1750 VČ. SYTĚMOVÝCH PATEK, PODHRABOVÝCH DESEK, VZPĚR A DOPLŇKŮ MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL POPLASTOVANÁ (PVC) BARVA: RAL TMAVĚ ŠEDÁ SOUČÁSTÍ OPLOCENÍ JE DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA Š. 3600X V.1800 2X DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA Š. 3000X V.1800 KOVÁNÍ KLIKA-KOULE, ZÁMEK CYLINDRICKÝ, VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ			
		POČET MB	80	0	
		CELKEM	80		
KP 14		STŘEŠNÍ PROSTUPKA PRO CHLADIVO VZT PROSTUP PRO KABELY S PVC MANŽETOU DN 125			
		POČET MB	0	2	
		CELKEM	2		
POZNÁMKY: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTOR. DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.					

AKCE: SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ				REVIZE: 00	
DOKUMENT: VÝPIS KOMPLETNÍCH VÝROBKŮ				STRANA: 4	
OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KS		POZNÁMKA
			1NP	ST	
KP 15	<div>1mm stark</div> <div><div><div>76</div><div>WC</div><div>76</div></div></div>	INFORMAČNÍ TABULKY ČTVERCOVÉ PIKTOGRAMY Z NEREZOVÉHO KATŘAČOVANÉHO PLECHU, BARVENÁ KOMBINACE. NEREZ/ČERNÁ 2X PIKTOGRAM WC 1X PIKTOGRAM INVALIDA 1X PIKTOGRAM ŽENA 1X PIKTOGRAM MUŽ			
		POČET KS	1	0	
		CELKEM	1		
	<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>				
KP 16		HAPTICKÉ INFORMAČNÍ TABULKY PLASTOVÉ HAPTICKÉ ŠTÍTKY S BRAILLOVÝM PÍSMEM BARVA ŠTÍTKU DLE BARVY DVEŘNÍHO KŘÍDLA 2X WC 1X NVALIDA 1X ŽENA 1X MUŽ ŠTÍTKY UMÍSTĚNY Z VNĚJŠÍ STRANY DVEŘÍ 200MM NAD KLIKOU			
		POČET KS	1	0	
		CELKEM	1		
KP 17		BEZPEČNOSTÍ TABULKA ÚNIKOVÉHO VÝCHODU SKLENĚNÁ BEZPEČNOSTNÍ TABULKA S POTISKEM NA ZADNÍ STRANĚ. ROZMĚR 150X150 VČ. DRŽÁKU NA STĚNU			
		POČET KS	6	0	
		CELKEM	6		
POZNÁMKY: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTOR. DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.					