


VÝKRES TVARU - ZÁKLADY
PŮDORYS
M1:150



BETON: DESKA TL. 150 mm. ZÁKLADY C25/30 XC2 (CZ, F.1) – S3

- DLE ČSN EN 206-1
- KRYTÍ 40 mm
- KRYTÍ PATKY 100 mm BEZ PODKLADNÍHO BETONU
- DLE ČSN P 73 2404, ČSN EN 206

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ, SÍŤ: B500B (Bst 500M)

POZNÁMKA:



- NÁVRH DLE: ČSN EN 1992-1-1
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY (PROSTUPY, DŘÁŽKY...) ZKOORDINOVAT S VYBRANÝMI DODAVATELI PROFESÍ
- PŘÍPADNÉ NOVÉ ÚPRAVY NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.
- PROSTUPY DO Ø 50 mm BUDOU NAVRŤÁNY
- PŘESNÝ TVAR SVISLÝCH KONSTRUKCÍ VIZ ASŘ
- GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 13670, VČETNĚ PŘÍLOH G
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE STATIKA
- Ecm = MODUL PRO SPLNĚNÍ KRITÉRIA POUŽITELNOSTI KONSTRUKCE
- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ VE VÝKRESECH D.1.2.2-V-01
- NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI

LEGENDA MATERIÁLU:

- ŽELEZOBETON V ŘEZU
- NOSNÉ STĚNY V PŮDORYSU

HH = X.XXX HORNÍ HRANA
ZS = X.XXX ZÁKLADOVÁ SPÁRA

VÝKRES TVARU - ZÁKLADY SKLADU
PŮDORYS
M1:150



Označení	Datum	Popis změny	Vypracoval
REVIZE			

GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Jura M: +420 777 877 001 e-mail: pavel.jura@post.cz	PROJEKTANT ČÁSTI PD JP Statika, s.r.o. Žižkova 5, 602 00, Brno tel: 541 217 199 e-mail: info@statika-bmo.cz	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR MĚSTO TIŠNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Václav Příkrýl VYPRACOVAL Ing. Marek Jirásek	
ČÁST PD Stavebně konstrukční část		DATUM 12/2018
NÁZEV STAVBY SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ KRAJ JIHOHMORAVSKÝ, MĚSTO TIŠNOV, K.Ú. TIŠNOV, P.Č. 1089/3		PARÉ
OBJEKT		STUPĚN PD DPS
NÁZEV PŘÍLOHY ZÁKLADY - TVAR		ČÍSLO ZAKÁZKY -
		MĚŘÍTKO 1:50
		ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.2-T-01