


ŠACHETNÍ DNO	DN	TYP DNA	h2
100/60 v15	150	A <sub>1</sub>	600
100/60 v20	200	A <sub>2</sub>	600
100/60 v25	250	A <sub>3</sub>	600
100/80 v30	300	B <sub>1</sub>	800
100/80 v40	400	B <sub>2</sub>	800
100/100 v50	500	C <sub>1</sub>	1000
100/100 v60	600	C <sub>2</sub>	1000

## KANALIZAČNÍ P

- 1 KANALIZAČNÍ POKLOP ÚNOSNOST B125, D400
- 2 RÁM POKLOPU
- 3 VYROVNÁVACÍ PRSTENCE/ 63/6,8,10
- 4 ŠACHETNÍ KONUS/ 100–63/58
- 5 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ 100/100
- 6 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ 100/50
- 7 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ 100/25
- 8 ŠACHETNÍ DNO PREFABRIKOVANÉ
- 9 KANALIZAČNÍ TROUBY
- 10 OCELOVÉ STUPADLA S PE POVLAHEM
- 11 PODKLADNÍ BETON
- 12 OPEVNĚNÍ DNA KYNETY STEJNÝM MATERIÁLEM JAKO POTRUBÍ



Pozn. Všechny betonové konstrukce budou s příměsí proti uhličitánové agresivitě

1. VYDÁNÍ		10. 12. 2018	
ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	
REVIZE			
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK		PARÉ Č.:	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV			
+0,000 = 287,350 M.N.M			
TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM Č. 121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ. © ING. ARCH. PAVEL JURA, 2018			
AUTOR STAVBY, DOKUMENTACE:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT / VYPRACOVAL:	ING. MIRIAM PANICOVÁ PROJEKČNÍ ČINNOST ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE IČO 72523531 tel:+420 737 942 578 e-mail: mpanicova@volny.cz
ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. MIRIAM PANICOVÁ	ING. MIRIAM PANICOVÁ	
	<i>Panico</i>	<i>Panico</i>	
INVESTOR:			
MĚSTO TIŠNOV	NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV		DATUM
AKCE: SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HRBITOVĚ V TIŠNOVĚ			PROSINEC 2018
KRAJ JIHMORAVSKÝ, MĚSTO			STUPEŇ PD
TIŠNOV, K.Ú. TIŠNOV, P.Č. 1089/3			DPS
			ČÁST PD
			D.2.2
VÝKRES, DOKUMENT		Č. VÝK. / REVIZE	MĚŘITKO
REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE		D.2.2/06	---