



LEGENDA:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA

POZN.1

ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČIT 500mm
NAD STŘECHOU HLAVICÍ
min.3,0m OD TERAS A OKEN
NEBO 3,0m NAD ÚROVŇ TERASY

POZN.2

POTRUBÍ VEDENE POD STROPEM
NAD PODHLEDEM-TEPELNÁ IZOLACE

VTOK

STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABELEM
PRO PLOCHÉ STŘECHY
S TĚSNICÍM KROUŽKEM, NÁSTAVCEM, ZÁCHYTNÝ KOŠ
+ IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE
S KONSTRUKČNÍ VRSTVY STŘECHY
1x230V,50Hz,10-30W, SVISLÝ ODTOK

- S ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- V STOUPACÍ POTRUBÍ VODY

00	1. VYDÁNÍ	10. 12. 2018
ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM
REVIZE		
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV +0,000 = 287,350 M.N.M	PARE Č.:	
TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM Č. 121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁNÍ A POSKYTNUTÍ TŘETÍ OSOBĚ. © ING. ARCH. PAVEL JURA, 2018.		
AUTOR STAVBY, DOKUMENTACE:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT / VYPRACOVAL:
ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. MIRIAM PANICOVÁ	ING. MIRIAM PANICOVÁ
	<i>Panico</i>	<i>Panico</i>
INVESTOR:	MĚSTO TIŠNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV	DATUM: PROSINEC 2018
AKCE:	SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ KRAJ JIHO-MORAVSKÝ, MĚSTO	STUPEŇ PD: DPS
TIŠNOV, K.Ú. TIŠNOV, P.Č. 1089/3		ČÁST PD: D.1.4.1
VÝKRES, DOKUMENT	Č. VÝK. / REVIZE	MĚŘÍTKO: 1:50
PŮDORYS STŘECHY	D.1.4.1/04	