

## MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor dopravy a živnostenský úřad

Spis. zn. S-MUTI 3755/2020/ODŽÚ/SH

V Tišnově 27. 4. 2020

Č.j. MUTI 14907/2020

Oprávněná úřední osoba

Vyřizuje: Svatava Hanáková

Tel.: +420 549 439 756

E-mail:svatava.hanakova@tisnov.cz

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 27. 1. 2020 podal

Město Tišnov, IČO 00282707, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, kterého zastupuje Tomáš Dvořák architekti s.r.o., IČO 27661334, Rajhradská 736/12, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

## schvaluje stavební záměr

na stavbu:

"Prodloužení ul. Wagnerova – II. ETAPA"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2053/2 (orná půda), parc. č. 2053/7 (orná půda), parc. č. 2053/19, parc. č. 2053/21, parc. č. 2400/1 (ostatní plocha), parc. č. 2400/29, parc. č. 2401/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Tišnov.

**Druh a účel povolované stavby:**

- Stavba navrhuje sjednocení šířkového a materiálového uspořádání ulice.

**Umístění stavby na pozemku:**

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 2053/2, parc. č. 2053/7, parc. č. 2053/19, parc. č. 2053/21, parc. č. 2400/1, parc. č. 2400/29, parc. č. 2401/2 v katastrálním území Tišnov, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkresu č. C. 3 vypracovaném Ing. Arch. Tomášem Dvořákem, ČKA 03076.

**Určení prostorového řešení stavby:**

- Stavba „Prodloužení ulice Wagnerova — II. Etapa“ navazuje na stavbu VAS, a.s., středisko Tišnov - prodloužení komunikace Wagnerova ulice — I. etapa, která byla realizována v roce 2009. Stavba je vedena podél železniční vlečky k rozvodně Čebín. Staničení vlečky je cca 1,0 – 1,1 km, vlečka zajišťuje především výměnu transformátorů v rozvodně Čebín. Stavba zasahuje do katastrálního území Tišnov. Stavba se nachází v zastavěném území. Stavba navrhuje sjednocení šířkového a materiálového uspořádání ulice.
- Dnešní ulice Wagnerova z hlediska kvality a funkčnosti povrchu končí před pozemkem VAS a.s. a dále pokračuje pouze nezpevněná komunikace, která obsluhuje 2 bytové domy. Stejně tak zde končí VO. Území je podmínkami jednoduché, jako komunikace již slouží (nezpevněná), jedná se o změnu provedení komunikace s normovými parametry.
- Stavba je určena pro zvýšení kvality obsluhy objektů.
- Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,
- Prodloužení ulice Wagnerova — II. Etapa navazuje na předchozí výstavbu ulice jak jejím šířkovým, tak funkčním zatřízením. Pro zajištění veřejného osvětlení je navrženo prodloužení vedení VO a osazení svítidel.
- Ulice Wagnerova je navržena jako místní obslužná komunikace, ze které je zajišťována přímá obsluha okolního území. Délka úpravy je navržena 80 m. Jedná se o obousměrnou dvoukruhovou komunikaci, směrově nerozdělenou. Návrhová rychlost je 30 km/h. Po jedné straně komunikace je vedena chodníková plocha a z ulice jsou přímo obsluhovány okolní nemovitosti. SO 101 je navržen v návrhové kategorii MO1 7,25/5,50/30. Šířka jízdních pruhů 2,50 m, vodící proužek 0,25 m. Konec úseku je pak navržen v kategorii MO1 4,25/4,25/30, šířka jízdního pruhu 2,75 vodící proužek 0,5 m, bezpečnostní odstup 0,25 m.
- Celou stavbou prochází osa nazvaná UL. Wagnerova, která je vedena v komunikaci. Osa je vedena jedním směrovým obloukem. Délka osy v místech kde dochází k výstavbě je 80 m. Výškově je osa vedena v závislosti na stávajícím terénu, protože blízkost nemovitostí a obsluha okolního území neumožňují jinou variantu. Navrhované sklony jsou velmi malé a dosahují cca 0,5%.

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Ing. Arch. Tomášem Dvořákem, ČKA 03076.; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby, a to dokončení stavby jako celku.
4. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: jeho název a sídlo sdělí stavebník před zahájením prací zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
6. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 119 a násl. stavebního zákona.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru stavebního řádu** ze dne 12. 2. 2020 pod spis. zn. S-MUTI/5741/2020/OSŘ/Cí:
  1. Stavba bude umístěna a provedena dle projektové dokumentace, kterou v listopadu 2019 vypracoval Ing. arch. Tomáš Dvořák, ČKA 03076. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Výkres č. D.401.2 Situace VO-SO 401 tvoří přílohu tohoto stanoviska.
  2. Při realizaci stavby dodrží stavebník podmínky ochrany stavbou dotčených sítí dopravní a technické infrastruktury a jejich ochranných pásem, tak jak jsou specifikovány ve vyjádřeních

- jednotlivých vlastníků nebo správců, či příslušných dotčených orgánů, jež jsou součástí předložené projektové dokumentace.
3. Z hlediska umístění stavby, jejího souběhu nebo křížení se stávajícími stavbami dopravní a technické infrastruktury bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  4. Dokončenou stavbu, nebo její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona, nebo kolaudačního rozhodnutí dle § 122a stavebního zákona.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 28. 11. 2019 pod spis. zn. MUTI 42354/2019/OŽP/Ko:
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, kdy bude v souladu s ust. § 10 odst. 1 citovaného zákona na základě Vámi podané žádosti, zdejším orgánem ochrany ZPF vydán souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8 téhož zákona. (Ing. Valentová, tel. 549 439 834)
  2. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Odbor životního prostředí Městského úřadu Tišnov, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předložený záměr dle ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, a zjistil, že je možný. (Ing. Čechovičová, tel. 549 439 833)
  3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší, kdy závazné stanovisko dle ust. § 11 odst. 3 výše uvedeného zákona pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nebude zdejším odborem životního prostředí vydáno. (Ing. Holíček, tel. 549 439 814)
  4. Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů. (Mgr. Gajdoš, tel. 549 439 836)
  5. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství. (Ing. Koťová, tel. 549 439 832)
  6. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o odpadech, kdy závazné stanovisko (dále jen „ZS“) dle ust. § 79 odst. 4 výše uvedeného zákona, bude zdejším odborem životního prostředí vydáno, na základě Vámi podané žádosti (Formulář žádosti přikládáme). (Ing. Holíček, tel. 549 439 814)
9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 7. 1. 2020 pod č.j. MUTI 522/2020/OŽP/HR:
1. Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště.
  2. Stavebník si uschová veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převězení do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje**, ze dne 17. 12. 2019 pod č.j. KRPB-256730-1/ČJ-2019-0600DI-ZI:
- Před jeho vydáním budou příslušným silničním správním úřadem v souladu s platnou legislativou projednány úpravy stávajících, případně nově navrhovaná připojení,
  - stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně - technickými normami a předpisy,
  - stavební úpravy budou provedeny v souladu s přiloženou projektovou dokumentací, která je

nedílnou součástí tohoto stanoviska,

- po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců,
- dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

**11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti itself s.r.o., ze dne 28. 11. 2019 pod č.j. 19/005238:**

1. Zařízení SEK-ITSELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů, křížení a souběhy inženýrských sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005; v místech dotčení trasy SEKITSELF do projektové dokumentace zpracovat způsob ochrany kabelů.
2. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK-ITSELF zkontaktujte zástupce fy itself s.r.o. - p.Růžička, tel.: 602 711 518, e-mail: vytyceni@itself.cz , který provede vytyčení tras SEK-ITSELF. Vytyčení je třeba objednat 14 dní předem!
3. Veškeré zemní práce prováděné v ochranném pásmu SEK-ITSELF (blíže než 1,5 m od kabelu) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení SEK-ITSELF, v ochranném pásmu SEK-ITSELF dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
4. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu, nesnižovat nebo nezvyšovat krytí kabelů mimo toleranci danou prostorovou normou ČSN 73 6005.
5. Po případném odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
6. Překládka a ochrana kabelu SEK-ITSELF bude provedena na náklady investora stavby a ve spolupráci s pracovníky Servisního střediska itself s.r.o. Brno - tel.: 533 383 363.
7. V místech zřízení zpevněných ploch (vozovka, vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou SEK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů - kabely uložit do chráničky; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou SEK-ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku s dostatečným přesahem za zpevněnou plochu (spolupráce se Servisním střediskem itself s.r.o. Brno).
8. Křížení inž. sítí s trasou SEK-ITSELF realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, sítě v místech křížení uložit do chráničky. Při křížení SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů SEK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
9. Před opětovným zasypáním trasy SEK-ITSELF vyžadujeme účast zástupce fy itself s.r.o. (p. Růžička), který zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeny a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (vystaví kontrolní protokol).
10. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému centru itself s.r.o. - tel.: 533 383 383.
11. Po realizaci stavby dodat fy itself s.r.o. geodetické zaměření nového stavu sítě SEK-ITSELF - kontaktní osoba: p.Svobodová - e-mail: svobodova@itself.cz.

**12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., pod č.j. 504063/20 ze dne 10. 1. 2020:**

- (1) Na žadatele určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (2) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (3) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákon;

(3) Stavebník, nebo Žadatel, je-li stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK Stavbu lze realizovat až po dokončení překládky SEK v rámci stavby „Výrobní hala firmy EVVA – GuARD“ mimo komunikaci.

V prostoru vjezdu požadujeme uložit SEK do dělných chrániček SYSPRO s min. krytím 0,9 m. V případě nedostatečné hloubky SEK zahloubit. Vedle SEK požadujeme přes celou šířku vjezdu celistvé chráničky, trubky min. průměr 150 mm se zataženým silikonovým lankem, na obou koncích řádně utěsněnou. Chráničky musí přesahovat vjezd minimálně 0,5 m na každou stranu.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(4) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (4) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

**13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **GridServices, s.r.o.**, ze dne 14. 11. 2019 zn. 5002032883:**

- Pře zahájením stavby bude provedeno přesně vytýčení PZ (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>), viz. odst. 3 tohoto stanoviska – poskytnutý zákres je pouze orientační, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.
- Před provedením zásypu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení ([www.gridservice.cz](http://www.gridservice.cz)).
- Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL, NTL plynárenského zařízení vč. poklopů armatur.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenosti minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trhy, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T – kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
- Zemní práce nesmí být v místě stávajícího plynárenského zařízení do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení.
- V případě, že nebude možné dodržet krytí plynovodu dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení
- Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, stavební řízení,

společné území a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění předpisů.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
  - 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
  - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
  - 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
  - 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  - 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
14. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru územního plánování** vydaného pod č.j. MUTI 43403/2019/OÚP/DA/DK ze dne 9. 1. 2020:
- Záměr bude umístěn (realizován) podle dokumentace přiložené k návrhu „Prodloužení ulice Wagnerova – II. Etapa“, předložené orgánu územního plánování dne 5. 12. 2019 žadatelem, který je Město Tišnov se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, které je zastoupeno na základě plné moci společností Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Rajhradská 12, 619 00 Brno, podle ověřené grafické přílohy: C. 2 Zákres situace do KN 1:500, C. 3 Koordinační situace 1:500.
- Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
- Město Tišnov, nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1  
Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Rajhradská č.p. 736/12, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19  
Pavel Doležal, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1  
Eva Doležalová, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1  
Peter Dzurjaník, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1  
Jitka Dzurjaníková, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1  
Miloš Juránek, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1  
Ing. Miroslava Juránková, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1  
Mgr. Dita Kellnerová, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1  
Zdeněk Odehnal, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1  
Jana Odehnalová, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1  
Jaroslav Pánek, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1  
Marie Pánková, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1  
Ivana Sysel Zapletalová, Smetanova č.p. 1560, 666 01 Tišnov 1

Jan Šmíd, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1  
Ludmila Šmídová, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1  
Jan Švanda, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1  
Marcela Výrostová, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1  
Ing. Milan Vývoda, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1  
Ivana Vývodová, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1  
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101  
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
EVVA spol. s r.o. Praha, V bokách II č.p. 1048/11, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52  
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1  
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2  
itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28  
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

### Odůvodnění

Dne 27. 1. 2020 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, stavební úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně na základě ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona určil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky ve lhůtě do 15ti dnů ode dne doručení oznámení.

Speciální stavební úřad přezkoumal výše uvedenou žádost o vydání společného povolení a připojené podklady dle ustanovení § 94o stavebního zákona a shledal, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona.

V rámci řízení zejména ověřil ve smyslu § 94o odst. 2 stavebního zákona, že dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Speciální stavební úřad dle ustanovení § 94o odst. 3 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Speciální stavební úřad s ohledem na výše uvedené neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily vydání společného povolení.

Stanoviska sdělili:

- Městského úřadu Tišnov, odboru územního plánování, pod č.j. MUTI 43403/2019/OÚP/DA/DK ze dne 9.1.2020;
- Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, pod č.j. MUTI 522/2020/OŽP/HR ze dne 7. 1. 2020;
- Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, pod č.j. MUTI 42354/2019/OŽP/Ko ze dne 28. 11.2019;



- Městského úřadu Tišnov, odboru stavebního řádu, pod č.j. MUTI/5741/2020/OSŘ/Cí ze dne 10. 2. 2020;
- Městského úřadu Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad, pod spis. zn. S-MUTI 41513/2019/ODŽÚ/SH ze dne 13. 12. 2019;
- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, ze dne 17.12.2019 pod č.j. KRPB-256730-1/ČJ-2019-0600DI-ZI;
- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ze dne 18.12.2019 pod č.j. HSBM-6-4-1260/1-OPST-2019;
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 6.1.2020 pod č.j. KHSJMK 64687/2019/BO/HOK;
- ČEPS, a.s. ze dne 20. 11. 2019 pod zn. 18940/311/BRN/19/14730/18.11.2019/JMAC
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 10. 1. 2020 pod č.j. 504063/20;
- E. ON Distribuce a.s., ze dne 6. 11. 2019, pod č. j. P11356-26016095;
- GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., ze dne 14. 11. 2019 pod zn. 5002032883;
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ze dne 26. 11. 2019 pod č.j. BV/5656/2019-Tra;
- itself s.r.o. ze dne 28. 11. 2019 pod č. j. 19/005238;
- TEPLLO T s.r.o. ze dne 20. 11. 2019 pod. zn. 192EP01258;

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Speciální stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 94k stavebního zákona.

Speciální stavební úřad tedy pojal za účastníka řízení dle § 94k písm. a) stavebního Město Tišnov, jako stavebníka a podle písm. b) jako obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.

Speciální stavební úřad dále pojal za účastníky řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona, a itself s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., jako vlastníky stavby nebo toho, kdo má ke stavbě jiné věcné právo.

Speciální stavební úřad dále pojal za účastníky řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona, a to Pavla Doležala, Evu Doležalovou, Petra Dzurjaníka, Jitku Dzurjaníkovou, Miloše Juránka, Ing. Miroslavu Juránkovou, Mgr. Ditu Kellnerovou, Zdeňka Odehnala, Janu Odehnalovou, Jaroslava Pánka, Marii Pánkovou, Ivanu Sysel Zapletalovou, Jana Šmída, Ludmilu Šmídovou, Jana Švandu, Marcelu Výrostovou, Ing. Milana Vývodu, Ivanu Vývodovou jako vlastníky pozemku na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má k tomuto pozemku jiné věcné právo.

Speciální stavební úřad dále pojal za účastníky stavebního řízení § 94k písm. e) stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu – osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno.

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (doručuje se veřejnou vyhláškou), jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – jedná se o pozemky:

parc. č. st. p. 887, 888, parc. č. 2053/18, 2711 v katastrálním území Tišnov.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Svatava Hanáková  
referent odboru dopravy a živnostenský úřad

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad účastníkům oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Tišnov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Město Tišnov, IDDS: qzjbhat

sídlo: nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1

Tomáš Dvořák architekti s.r.o., IDDS: yjb7k55

sídlo: Rajhradská č.p. 736/12, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19

Pavel Doležal, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1

Eva Doležalová, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1

Peter Dzurjaník, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1

Jitka Dzurjaníková, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1

Miloš Juránek, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1

Ing. Miroslava Juránková, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1

Mgr. Dita Kellnerová, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1

Zdeněk Odehnal, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1

Jana Odehnalová, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1

Jaroslav Pánek, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1

Marie Pánková, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1

Ivana Sysel Zapletalová, Smetanova č.p. 1560, 666 01 Tišnov 1

Jan Šmíd, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1

Ludmila Šmídová, Wagnerova č.p. 831, 666 01 Tišnov 1

Jan Švanda, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1

Marcela Výrostová, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1

Ing. Milan Vývoda, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1

Ivana Vývodová, Wagnerova č.p. 830, 666 01 Tišnov 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd

sídlo: Elektrárnská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

EVVA spol. s r.o. Praha, IDDS: zdz3qsk

sídlo: V bokách II č.p. 1048/11, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a

sídlo: Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28

TEPLO T s.r.o., IDDS: qvx6vec

sídlo: Jungmannova č.p. 1899, 666 01 Tišnov 1

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm

sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství pro BM a BO, IDDS: jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veverí, 602 00 Brno 2

# STAVBA POVOLENA

Stavbu povolil Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, rozhodnutím č.j. MUTI 14907/2020 ze dne 27.4.2020, které nabylo právní moci dne 29.5.2020.

Stavba: "Prodloužení ul. Wagnerova – II. ETAPA"

Stavebník: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1

Způsob provádění: dodavatelsky

Zhotovitel:

Termín dokončení: 29. 5. 2022

