



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Číslo	Byt	Název	Plocha [m²]
1.01		CHODBA	25,96
1.02		CHODBA	2,06
1.03		ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,07
1.04		MÍSTNOST PRO KOTEL	7,84
1.05		SKLEP	2,87
1.06		KOMORA	7,38
1.11	byt č.1	CHODBA	2,83
1.12		WC	1,38
1.13		OBÝVACÍ POKOJ + KK	11,53
1.14		KOUPELNA	2,88
1.21	byt č.2	CHODBA	3,35
1.22		WC	1,39
1.23		OBÝVACÍ POKOJ + KK	19,91
1.24		KOUPELNA	3,09
1.31	byt č.3	CHODBA	3,39
1.32		WC	1,61
1.33		OBÝVACÍ POKOJ + KK	18,57
1.34		KOUPELNA	4,95
1.35		KOMORA	1,42
1.51		CHODBA	24,89
1.52		SKLEP	2,76
1.53		SKLEP	2,81
1.61	byt č.10	CHODBA	2,61
1.62		WC	1,24
1.63		OBÝVACÍ POKOJ + KK	12,29
1.64		KOUPELNA	2,69
1.71	byt č.11	CHODBA	2,48
1.72		WC	1,19
1.73		OBÝVACÍ POKOJ + KK	9,8
1.74		KOUPELNA	3,23
1.81	byt č.12	CHODBA	1,79
1.82		WC	1,17
1.83		OBÝVACÍ POKOJ + KK	22,33
1.84		KOUPELNA	3,27
1.91	byt č.13	CHODBA	3,3
1.92		WC	1,55
1.93		OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,33
1.94		KOUPELNA	3,18

Celková plocha [m²]: 248,42
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K ZÁVĚSNÝ KLOZET, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC
S NÁDRŽKOU (UP320) h 112 cm, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO NA DVĚ MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ
U UMYVADLO 550x420mm S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, PÁKOVÁ UMYVADL.
STOJÁNKOVÁ BATERIE, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN32
D DŘEZ NEREZ S ODKAPOVOU PLOCHOU, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50,
PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
SP SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB dl1,1m S NEREZ.KRYTEM S ODTOKEM DN50,
SPRCHOVÉ DVEŘE DVOJITÉ Š.1200mm, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, SPRCHOVÁ SADA
Pr HL405 PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40/50 PRO PRAČKY A MYČKY
S PŘÍPOJENÍM ROZVODU VODY DN15, KRYCÍ DESKA 180X110MM
VP PODLAHOVÁ VPUST DN50 SE SVISLÝM ODTOKEM
VT VTKO (NÁLEVKKA) DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV
OK KONDENZAČNÍ PODOMÍTKOVÝ SIFON DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV
VL STOJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLEVKKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150MM, RAMINKO 300MM
A VÝTOKOVÝ VENTIL VODA DN15 - 1/2" S NÁSTAVCEM NA HADICI
H HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN25, DÉLKY 30m, minQ=0,3 l/s, 0,2 MPa

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-LEŽATÁ
VNĚJŠÍ DEŠTĚVÁ KANALIZACE-LEŽATÁ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-PŘÍPOJOVACÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-LEŽATÁ POD STROPEM

- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ VODOVOD
VODOVOD-STUDENÁ VODA Sv
VODOVOD-TEPLÁ VODA Tv
VODOVOD-CIRKULACE Cv
VODOVOD-POŽÁRNÍ VODA Pv

- S1 ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
D1 ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠTĚVÉ KANALIZACE
V1 STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
PV1 STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
KK KULOVÝ KOHOUT
RV ROHOVÝ VENTIL
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
F FILTR
TCV TERMOSTATICKÝ VENTIL CIRKULACE
V VODOMĚR
PU POŽÁRNÍ UZÁVĚR

±0,000 = 249,75

NÁZEV AKCE: Revitalizace BD Na Mlékárně č.p. 795, Tišnov	ING. JAN FLIDR ZÁMEČKÁ 961/5, KUŘIM 664 34 tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000	
OBJEKT: SO 02 vstup 2		
INVESTOR: Město Tišnov, nám. míru 111, 666 19 Tišnov	ZAK.Č.:	2021-10
UMÍSTĚNÍ STAVBY: Na Mlékárně č.p. 795, 666 19 Tišnov, parcela č.834 v k.ú. TIŠNOV	FORMÁT:	6 x A4
VYPRACOVAL: Ing.Jan Flidr	DATUM:	06/2021
ZODP. PROJEKTANT: Ing.Jan Flidr	STUPEŇ:	PD
ČÁST: ZTI	MĚŘÍTKO:	Č.VÝKR.: D2.4-103
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP		