



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Číslo	Byt	Název	Plocha [m ²]
3.01		SCHODIŠTĚ	10,57
3.02		PŮDA	68,5
3.11	byt č.8	CHODBA	2,91
3.12		WC	1,78
3.13		OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,18
3.14		KOUPELNA	3,39
3.15	byt č.9	CHODBA	2,59
3.16		WC	1,58
3.17		OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,35
3.18		KOUPELNA	2,95
3.51		SCHODIŠTĚ	10,06
3.52		PŮDA	69,23
3.61	byt č.18	CHODBA	3,01
3.62		WC	1,73
3.63		OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,2
3.64		KOUPELNA	2,89
3.71	byt č.19	CHODBA	2,62
3.72		WC	1,51
3.73		OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,57
3.74		KOUPELNA	3,11

Celková plocha [m²]: 273,74

Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K ZÁVĚSNÝ KLOZET, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC
S NÁDRŽKOU (UP320) h 112 cm, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO NA DVE MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ
U UMYVADLO 550x420mm S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, PÁKOVÁ UMYVADL.
STOJÁNKOVÁ BATERIE, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN32
D DŘEZ NEREZ S ODKAPOVOU PLOCHOU, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50,
PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
SP SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB dl1,1m S NEREZ.KRYTEM S ODTOKEM DN50,
SPRCHOVÉ DVEŘE DVOJITÉ Š.1200mm, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, SPRCHOVÁ SADA
Pr HL405 PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40/50 PRO PRAČKY A MYČKY
S PŘÍPOJENÍM ROZVODU VODY DN15, KRYCÍ DESKA 180X110MM
VP PODLAHOVÝ VPUST DN50 SE SVISLÝM ODTOKEM
VT VTKO (NÁLEVKA) DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV
OK KONDENZAČNÍ PODOMÍTKOVÝ SIFON DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV
VL STOJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLEVK A PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150MM, RAMINKO 300MM
A VÝTOKOVÝ VENTIL VODA DN15 – 1/2" S NÁSTAVCEM NA HADICI
H HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN25, DÉLKY 30m, minQ=0,3 l/s, 0,2 MPa

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- >— STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
—<— VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE–LEŽATÁ
—<— VNĚJŠÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE–LEŽATÁ
—<— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE–PŘÍPOJOVACÍ
- - - - - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE–LEŽATÁ POD STROPEM

- >— STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ VODOVOD
- - - - - VODOVOD–STUDENÁ VODA Sv
- . - . - VODOVOD–TEPLÁ VODA Tv
- - - - - VODOVOD–CIRKULACE Cv
- VODOVOD–POŽÁRNÍ VODA Pv

- S1 ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
D1 ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
V1 STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
PV1 STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
KK KULOVÝ KOHOUT
RV ROHOVÝ VENTIL
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
F FILTR
TCV TERMOSTATICKÝ VENTIL CIRKULACE
V VODOMĚR
PU POŽÁRNÍ UZÁVĚR

±0,000 = 249,75

NÁZEV AKCE: Revitalizace BD Na Mlékárně č.p. 795, Tišnov	ING. JAN FLIDR ZÁMEČKÁ 961/5, KUŘIM 664 34 tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000	
OBJEKT: SO 02 vstup 2		
INVESTOR: Město Tišnov, nám. míru 111, 666 19 Tišnov	ZAK.Č.:	2021-10
UMÍSTĚNÍ STAVBY: Na Mlékárně č.p. 795, 666 19 Tišnov, parcela č.834 v k.ú. TIŠNOV	FORMÁT:	6 x A4
VYPRACOVAL: Ing.Jan Flidr	DATUM:	06/2021
ZODP. PROJEKTANT: Ing.Jan Flidr	STUPEŇ:	PD
ČÁST: ZTI	MĚŘITKO:	Č.VÝKR.: 1:50
VÝKRES: PŮDORYS 3.NP		D2.4-105