



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Číslo	Byt	Název	Plocha [m ²]
2.01	byt č.4	SCHODIŠTĚ	13,75
2.11		CHODBA	2,77
2.12		WC	1,72
2.13		OBÝVACÍ POKOJ + KK	20,98
2.14	byt č.5	KOUPELNA	3,27
2.21		CHODBA	2,76
2.22		WC	1,64
2.23		OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,65
2.24	byt č.6	KOUPELNA	3,27
2.31		CHODBA	3,07
2.32		WC	1,62
2.33		OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,95
2.34	byt č.7	KOUPELNA	2,89
2.41		CHODBA	3,43
2.42		WC	1,8
2.43		OBÝVACÍ POKOJ + KK	22,31
2.44	byt č.14	KOUPELNA	3,03
2.51		SCHODIŠTĚ	13,6
2.61		CHODBA	2,7
2.62		WC	1,68
2.63	byt č.15	OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,6
2.64		KOUPELNA	2,8
2.71		CHODBA	2,65
2.72		WC	1,62
2.73	byt č.16	OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,21
2.74		KOUPELNA	2,78
2.81		CHODBA	2,98
2.82		WC	1,56
2.83	byt č.17	OBÝVACÍ POKOJ + KK	22,88
2.84		KOUPELNA	2,87
2.91		CHODBA	3,11
2.92		WC	1,62
2.93	byt č.17	OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,73
2.94		KOUPELNA	2,92

Celková plocha [m²]: 262,25
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K ZÁVĚSNÝ KLOZET, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC
S NÁDRŽKOU (UP320) h 112 cm, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO NA DVĚ MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ
U UMYVADLO 550x420mm S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, PÁKOVÁ UMYVADL.
D STOJÁNKOVÁ BATERIE, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN32
SP DŘEZ NEREZ S ODKAPOVOU PLOCHOU, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50,
PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
SP SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB dl1,1m S NEREZ.KRYTEM S ODTOKEM DN50,
SPRCHOVÉ DVEŘE DVOJITÉ Š.1200mm, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, SPRCHOVÁ SADA
Pr HL405 PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40/50 PRO PRAČKY A MYČKY
VP S PŘÍPOJENÍM ROZVODU VODY DN15, KRYCÍ DESKA 180X110MM
VP PODLAHOVÝ VPUSŤ DN50 SE SVISLÝM ODTOKEM
VT VTKO (NÁLEVKA) DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV
OK KONDENZAČNÍ PODOMÍTKOVÝ SIFON DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV
VL STOJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150MM, RAMINKO 300MM
A VÝTOKOVÝ VENTIL VODA DN15 - 1/2" S NÁSTAVCEM NA HADICI
H HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN25, DÉLKY 30m, minQ=0,3 l/s, 0,2 MPa

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- >— STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
—<— VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE—LEŽATÁ
—<— VNĚJŠÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE—LEŽATÁ
— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE—PŘIPOJOVACÍ
- - - - - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE—LEŽATÁ POD STROPEM

- >— STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ VODOVOD
— VODOVOD—STUDENÁ VODA Sv
— VODOVOD—TEPLÁ VODA Tv
— VODOVOD—CIRKULACE Cv
- - - - - VODOVOD—POŽÁRNÍ VODA Pv

- S1 ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
D1 ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
V1 STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
PV1 STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
KK KULOVÝ KOHOUT
RV ROHOVÝ VENTIL
ZK ZPĚTNÁ KLA PKA
VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
F FILTR
TCV TERMOSTATICKÝ VENTIL CIRKULACE
V VODOMĚR
PU POŽÁRNÍ UZÁVĚR

±0,000 = 249,75

NÁZEV AKCE: Revitalizace BD Na Mlékárně č.p. 795, Tišnov	ING. JAN FLIDR ZÁMEČKÁ 961/5, KUŘIM 664 34 tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000	
OBJEKT: SO 02 vstup 2		
INVESTOR: Město Tišnov, nám. míru 111, 666 19 Tišnov	ZAK.Č.:	2021-10
UMÍSTĚNÍ STAVBY: Na Mlékárně č.p. 795, 666 19 Tišnov, parcela č.834 v k.ú. TIŠNOV	FORMÁT:	6 x A4
VYPRACOVAL: Ing.Jan Flidr	DATUM:	06/2021
ZODP. PROJEKTANT: Ing.Jan Flidr	STUPEŇ:	PD
ČÁST: ZTI	MĚŘÍTKO:	Č.VÝKR.: D2.4-104
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP		