



- LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- K ZÁVĚSNÝ KLOZET, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC S NADŘÍŽKOU (ÚP320) h 112 cm, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO NA Dvě MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ
 - U UMYVADLO 550x420mm S OTVOREM PRO BATERII, ANTIKTERIÁLNÍ POVRCH, PÁKOVÁ UMYVADLO, STOUJANKOVÁ BATERIE, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN32
 - D DŘEZ NEREZ S ODKAPOVOU PLOCHOU, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE STOUJANKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
 - SP SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB d1,1m S NEREZ.KRYTĚM S ODTOKEM DN50, SPRCHOVÉ DVEŘE DVOJITÉ Š.1200mm, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, SPRCHOVÁ SADA HL405 PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40/50 PRO PRAČKY A MYČKY S PŘÍPOJENÍM ROZVODU VODY DN15, KRYCÍ DESKA 180X110MM
 - Pr PODLAHOVÁ VPUST DN50 SE SVISLÝM ODTOKEM
 - VP VÍTK (NÁLEVK) DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV
 - OK KONDENZAČNÍ PODOMÍTKOVÝ SIFON DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV
 - VL STOJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLETKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150MM, RAMINKO 300MM
 - A VÝTOKOVÝ VENTIL VODA DN15 – 1/2" S NÁSTAVCEM NA HADICI
 - H HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN25, DÉLKY 30m, minQ=0,3 l/s, 0,2 MPa

±0,000 = 249,75	
NÁZEV AKCE: Revitalizace BD Na Mlékárně č.p. 795, Tišnov	ING. JAN FLIDR
OBJEKT: SO 02 vstup 2	ZÁMEČKA 981/5, KURIM 684 34
INVESTOR: Město Tišnov, nám. míru 111, 666 19 Tišnov	hl. 022 535 867, JAKO GERMALIZ
UMÍSTĚNÍ STAVBY: Na Mlékárně č.p. 795, 666 19 Tišnov, parcela č.834 v k.ú. TIŠNOV	ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000
VYPRACOVAL: Ing. Jan Flidr	ZAK.Č.: 2021-10
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jan Flidr	FORMÁT: 8 x A4
ČÁST: ZTI	DATUM: 06/2021
VÝKRES: SCHÉMA KANALIZACE	STUPEŇ: PD
	MĚŘÍTKO: Č.VÝKR.: 1:50 D24-108