


KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLO
POVRCH
VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET

	TIŠNOV
	834
	NEZPEV.PLOCHA
1.00	33.50
AN1 FŠ	
	D1
	LAPAČ SPLAVENIN



HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA VÝKOPU


KÓTA TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA 238.0

STANIČENÍ [km/m]

DN [mm] – DÉLKA [m]
MATERIÁL
SPÁD [promile] – DÉLKA [m]
ULOŽENÍ

150–1.00	150–33.50
	PVC
10.0–1.00	10.1–33.50
	PÍSEK

	TIŠNOV
834	2017/4
	NEZPEV.PLOCHA
24.80	
FŠ	
	D2
	LAPAČ SPLAVENIN



0.0	248.70	247.91	248.01	0.79
9.50	248.73	248.04	248.14	0.69
11.00	248.73	248.06	248.16	0.67
17.00	248.75	248.14	248.24	0.60
24.80	248.77	248.25	248.35	0.52

150–24.80
PVC
13.7–24.80
PÍSEK


	TIŠNOV
2017/4	
	NEZPEV.PLOCHA
1.00	
XXD3	
LAPAČ SPLAVENIN	




0.0	248.73	248.04	248.14	0.69
1.00	248.77	248.25	248.35	0.52

125–1.00
PVC
210.0–1.00
PÍSEK

ULOŽENÍ POTRUBÍ



ODKALOVACÍ ŠACHTA



NÁZEV AKCE: Revitalizace BD Na Mlékárně č.p. 795	ING. JAN FLIDR ZAMECKÁ 961/5, KURIM 664 34 tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000	
OBJEKT: SO 04 Úpravy okolí objektu	ZAK.Č.:	2021-10
INVESTOR: Město Tišnov, nám. míru 111, 666 19 Tišnov	FORMÁT:	2 x A4
UMÍSTĚNÍ STAVBY: Na Mlékárně č.p. 795, 666 19 Tišnov, parcela č.834 v k.ú. TIŠNOV	DATUM:	06/2021
VYPRACOVAL: Ing. Jan Flidr	STUPEŇ:	RDS
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jan Flidr	MĚŘÍTKO:	Č.VÝKR.:
ČÁST: DEŠŤOVÁ KANALIZACE	1:500/100	102
VÝKRES: PODÉLNÝ PROFIL		