



SO 308 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - JEDNOTNÉ

PŮDORYS



Přípojky budou ukončeny na hranici pozemku a napojeny na stávající domovní část, plastové revizní šachty je doporučeno použít, jejich umístění není součástí této stavby.

TABULKA PŘÍPOJEK - SPLAŠKOVÉ

PŘÍPOJKA	MATERIÁL POTRUBÍ	DN	DÉLKA	POČET
		[mm]	[m]	[KS]
LEVÁ ČÁST ULICE	KAMENINA	150	8,6	11
PRAVÁ ČÁST ULICE	KAMENINA	150	4,9	14

TABULKA MATERIÁLU

POTRUBÍ	
BETONOVÉ S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU	164 m

POZNÁMKA:

PAŽENÍ STĚN RÝHY PROVÁDĚT OD HLOUBKY VÝKOPU 1,3 m
ŠÍŘKA VÝKOPU JE 0,9 m VĚ. PAŽENÍ
VÝŠKA PLASTOVÝCH REVIZNÍCH ŠACHET BUDE UPRAVENA
SEŘÍZNUTÍM V ÚROVNI UPRAVENÉHO TERÉNU.

PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ ŘADY 300:	RAŽÍTKO:
Acuático s.r.o. Studenec 75, 675 02 Koněšín IČ: 09952951, DIČ: CZ 09952951 T: +420 775 334 347 stavby.silhan@seznam.cz	
Ing. Vlastimil Šilhan ČKAIT - 1007040	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK:	Město Tišnov nám. Míru 111 666 19 Tišnov IČ: 00282737	RAŽÍTKO:
HLAVNÍ PROJEKTANT:	VUT v Brně, Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací Veveří 331/95, 602 00 Brno T: +420 737 103 345 E: marsmely@email.cz IČ: 00216305 DIČ: CZ216305	ING. MARTIN SMĚLÝ ČKAIT - 1004435
NÁZEV STAVBY:		
CELKOVÁ REKONSTRUKCE UL. HUSOVY		
MĚŘÍTKO:	1 : 250	KRAJ:
DATUM:	Prosinec 2022	OKRES:
VYPRACOVAL:	Ing. Vlastimil Šilhan	MÍSTO STAVBY:
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ:
STUPEŇ:	PDSP	Č. KAT. ÚZEMÍ:
NÁZEV VÝKRESU:		
SO 302 - SCHÉMA PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE		
KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
D1.3.	13	