

DOKLADOVÁ ČÁST

PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI POD KVĚTNICÍ V TIŠNOVĚ – 1. ETAPA REGENERACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN SMĚLÝ

LISTOPAD 2020

1 SEZNAM VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

MěÚ Tišnov – odbor životního prostředí		
1)	- komplexní vyjádření	3.7.2020
2)	- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady	23.7.2020
3)	- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les	29.7.2020
4)	- žádost o vyjádření k liniové stavbě na ZPF	17.8.2020
MěÚ Tišnov – odbor správy majetku a komunálních služeb		
5)	- vyjádření ke stavbě	16.9.2020
MěÚ Tišnov – odbor stavebního řádu		
6)	- závazné stanovisko	Bude doplněno
MěÚ Tišnov – Úřad územního plánování		
7)	- závazné stanovisko podle ustanovení §96b zákona č. 183/2006 Sb.	1.9.2020
MěÚ Tišnov – Odbor dopravy a živnostenský úřad		
8)	- vyjádření ke stavbě	2.7.2020
Krajský úřad Jihomoravského kraje		
9)	- vyjádření k záměru dle §23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.	24.7.2020
Policie ČR, KŘP JMK, specializované pracoviště DI:		
10)	- stanovisko k dokumentaci	30.7.2020
11)	Hasičský záchranný sbor JMK	27.7.2020
12)	Krajská hygienická stanice JMK	3.8.2020
13)	Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.	1.7.2020

2 SEZNAM VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

14)	Vodárenská akciová společnost, a.s.	16.7.2020
15)	JICOM, spol. s.r.o.	2.7.2020
16)	Gridservices, s.r.o.	16.7.2020
17)	LD Energy	2.7.2020
18)	Teplo T, s.r.o.	Bude doplněno
19)	ITSELF, s.r.o.	3.8.2020
20)	CETIN, a.s.	
	- vyjádření o existenci SEK pro vydání společného povolení stavby	17.7.2020 a 31.7.2020
21)	E.ON Servisní, s.r.o.	
	- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy	6.4.2020
	- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu	Bude doplněno

3 DALŠÍ DOKLADY

22)	Diagnostika vozovky - Diagnostická zpráva č. 07/2019	červenec 2019
-----	--	---------------

4 SEZNAM VYJÁDŘENÍ K AKCI: PÍTKO – PŘÍPOJKA VODY A ZTI

MěÚ Tišnov – odbor životního prostředí		
23)	- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady	11.11.2019
24)	- komplexní vyjádření	06.11.2019

- | | |
|--|------------|
| 25) CETIN, a.s. | |
| – vyjádření o existenci SEK a všeobecné podmínky | 21.10.2019 |
| 26) E.ON Servisní, s.r.o. | |
| – vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy | |
| a souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu | 24.10.2019 |
| 27) ITSELF, s.r.o. | 29.10.2019 |
| 28) Gridservices, s.r.o. | 24.10.2019 |
| 29) Vodárenská akciová společnost, a.s. | 06.11.2019 |
| MěÚ Tišnov – odbor správy majetku a komunálních služeb | |
| 30) – vyjádření ke stavbě | 31.10.2019 |

DOKLADOVÁ ČÁST

1) SEZNAM VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

SPIS. ZNAČKA
S-MUTI 24234/2020

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 24908/2020/OŽP/Ga

VYŘIZUJE/LINKA
Mgr. Gajdoš/549439836

TIŠNOV
2020-07-03

K O M P L E X N Í V Y J Á D Ř E N Í

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní správy dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 30.6.2020 žádost společnosti NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, 634 00 Brno, IČO: 069 64 796, o vyjádření k projektové dokumentaci

Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace

Dle projektové dokumentace s názvem „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace“, datum 06/2020, zpracované společností NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, 634 00 Brno, IČO: 069 64 796, zamýšlí investor Město Tišnov, Nám. Míru 11, 666 19 Tišnov realizovat záměr regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace na pozemcích uvedených v kapitole 1.12 doložené přílohy „B Souhrnná technická zpráva“ v k.ú. Tišnov. Realizace bude spočívat v regeneraci veřejných prostranství, řešení zpevněných ploch, městského mobiliáře, plochy pod samoobsluhou, parkoviště, veřejného osvětlení, dětských hřišť a zeleně. Navrhovaná stavba se skládá celkem z 12 stavebních objektů.

Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov posoudil předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska vlivu uvažovaného záměru na životní prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledku tohoto posouzení vydává následující

v y j á d ř e n í:

1. *Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. V souladu s ust. § 7 odst. 4 bude vydáno závazné stanovisko na základě žádosti podané pod č.j. MUTI 24251/2020/OŽP.*
2. *Z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nemáme námitek: Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany přírody a krajiny. Závazné stanovisko k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les bude vydáno na základě žádosti podané pod č.j. MUTI 24252/2020/OŽP.*

3. *Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: **Záměrem nejsou dotčeny** pozemky určené k plnění funkcí lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství.*
4. *Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: **Záměrem nejsou dotčeny** zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší.*
5. *Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: **Závazné stanovisko k nakládání s odpady bude vydáno na základě žádosti podané pod č. j. MUTI 24230/2020/OŽP.***
6. *Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Odbor životního prostředí Městského úřadu Tišnov, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předložený záměr dle ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zjistil, že **záměr je možný. Vodovodní přípojka** není vodním dílem, její povolení je v kompetenci MěÚ Tišnov, odboru stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov.*

Tímto vyjádřením nejsou dotčena stanoviska, vyjádření a rozhodnutí (včetně povolení) jiných orgánů státní správy. Vyjádření je vydáno na žádost investora, může sloužit jako podklad pro územní a stavební řízení. Dotčený orgán tímto zároveň vyslovuje souhlas s vedením zjednodušeného územního řízení dle § 95 odst. 1, písm. d), případně s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle § 78 odst. 3 a § 116, zákona č. 183/2006 Sb.

Mgr. Zdeněk Gajdoš
referent odboru životního prostředí

Obdrží:

1. NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, 634 00 Brno (DS)
2. MěÚ Tišnov, Odbor investic a projekt. podpory, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
3. MěÚ Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

Spisová značka	Číslo jednací	Vyřizuje/linka	Tišnov
S-MUTI 24230/2020	MUTI 27935/2020/OŽP/HR	Ing. Radek Holíček/549 439 814	23. 7. 2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán podle § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, podle ust. § 71 písm. k) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a podle ust. § 10 a 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

v y d á v á

podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech a v souladu s ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), investor:

Město Tišnov, IČ: 002 82 707, sídlem: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

toto závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady. Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí:

s o u h l a s í

s umístěním a povolením stavby s názvem „**Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace**“ na pozemcích **v k.ú. Tišnov** dle projektové dokumentace, za těchto podmínek:

- 1)** stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště,
- 2)** stavebník si uschová po dobu pěti let veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

Odůvodnění

Dne 30. 6. 2020 obdržel Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, žádost o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, od Ing. Martina Smělého, jednatele společnosti NitraM-projekt, s.r.o., IČ: 069 64 796, sídlem: Slunečná 481/6, 634 00 Brno, jako zplnomocněného zástupce investora: Město Tišnov, IČ: 002 82 707, sídlem: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, k řízení podle stavebního zákona pro stavbu „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace“, umístěnou na pozemcích v k.ú. Tišnov dle projektové dokumentace. Podle předložené projektové dokumentace (zpracováno: NitraM-

projekt, s.r.o., IČ: 069 64 796, vypracoval a zodpovědný projektant: Ing. Martin Smělý, ČKAIT 1004435, datum: 6/2020) stavbou vzniknou níže uvedené druhy odpadů, které budou využity nebo odstraněny podle uvedeného způsobu nakládání s nimi.

Katalogové číslo odpadu	Název odpadu	Výpočet/odhad množství	Způsob nakládání s odpadem
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	218 t	R5
17 01 01	Beton	338 t	R5
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	653 t	R13
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	0,1 t	R1
15 01 02	Plastové obaly	0,1 t	R1
17 02 01	Dřevo	3 t	R1
17 02 03	Plasty	44 t	R1
17 04 05	Železo a ocel	8 t	R4
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	2 t	R4

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech, posoudil žádost včetně přiložené projektové dokumentace a požaduje uschování veškerých dokladů o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převězení odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech. Způsob využití nebo odstranění stavbou vzniklých odpadů stanovuje hierarchie způsobů nakládání s odpady uvedená v § 9a zákona o odpadech, vč. požadavku na soulad s regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů uvedeným v platných Plánech odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. Podmínky 1) a 2) uvedené ve výrokové části závazného stanoviska byly stanoveny na základě povinnosti původce odpadů dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpady, povinnosti předávat odpady do zařízení uvedených v § 12 odst. 3 zákona o odpadech, povinnosti podle vyhl. č. 499/2006 Sb. uvádět v souhrnné technické zprávě projektové dokumentace stavby druhy a množství odpadů a způsob jejich "likvidace", tzn. určit druh koncového zařízení k nakládání s odpady. Podmínka č. 2 vychází též z povinností původců odpadů vést průběžnou evidenci odpadů, případně ohlašovat množství produkovaných odpadů podle § 39 zákona o odpadech.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 5, 6 a 7 správního řádu.

Ing. Radek Holíček
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží:

- NitraM-projekt, s.r.o., IČ: 069 64 796, sídlem: Slunečná 481/6, 634 00 Brno (DS)

Na vědomí:

- MěÚ Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Odbor životního prostředí

SPIS. ZNAČKA
S-MUTI 24252/2020

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 29026/2020/OŽP/Ga

VYŘIZUJE/LINKA
Mgr. Gajdoš/549439836

TIŠNOV
2020-07-29

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), a ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti, kterou podal dne 30.6.2020 žadatel

právnícká osoba: **Město Tišnov**

IČ: **00282707**

sídlo: **nám. Míru 111, 666 19 Tišnov**

v y d á v á

jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 ZOPK toto závazné stanovisko:

žadateli se

u d ě l u j e s o u h l a s

ke kácení níže uvedených dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví žadatele:

Pozemek p. č.	Druh dřeviny	Obvod kmene v 1,3 m nad zemí (cm)	Zdůvodnění kácení
786/24	3 ks borovice černá (<i>Pinus nigra</i>)	95, 151, 125	Odstranění přestálých a druhově nevhodných dřevin a zároveň odstranění z důvodu stavby nového paravánu na odpad. V rámci stavby dojde k poměrně rozsáhlé výsadbě nové zeleně, která nahradí pokácené dřeviny.

Toto závazné stanovisko je vydáno pro účely územního řízení nebo společného územního a stavebního řízení vedeného stavebním úřadem pro záměr „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa“ v k. ú. Tišnov.

Pro kácení jsou stanoveny tyto podmínky:

1. Kácení dřeviny je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru.
2. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
3. Kácení může být provedeno v termínu mimo období hnízdění ptactva nebo mimo období vegetačního klidu po konzultaci s orgánem ochrany přírody.

Náhradní výsadbu dle § 9 odst. 1 ZOPK se nestanovuje, ekologická újma bude dostatečně kompenzována výsadbou dřevin v rámci projektu Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa.

O d ů v o d n ě n í

Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707, zastoupené na základě plné moci spol. NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, 634 00 Brno, požádalo dne 30.6.2020 Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí o vydání souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti se záměrem „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa“ v k. ú. Tišnov.

Podle předložené žádosti a dalších dokladů, kterými jsou:

- žádost vedená pod č. j.: MUTI 24252/2020, jejíž přílohy tvoří: situační zakres, technická zpráva (Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace, datum 06/2020), fotodokumentace a informace o vlastnictví dotčených pozemků v k. ú. Tišnov.

Dřeviny určené ke kácení byly určeny na základě vstupních podkladů, místní prohlídky a doložené projektové dokumentace.

Na základě předložené žádosti, závěrů a znalosti stanovištních poměrů posoudil správní orgán záměr žadatelů z pohledu ZOPK a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku závazného stanoviska.

Orgán ochrany přírody dále konstatuje, že s ohledem na biologickou aktivitu dřevin stanovuje podmínku, kdy je dřevinu možno kácet, a to v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Obecně lze toto období vymezit časovým úsekem od 1.11 – 31.3. běžného kalendářního roku.

Správní orgán neuplatnil možnost uložení náhradní výsadby podle ust. § 9 odst. 1 ZOPK. Újma za pokácené dřeviny bude dostatečně kompenzována výsadbou dřevin v rámci projektu Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa.

P o u č e n í :

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti němu lze tak až do následného rozhodnutí stavebního úřadu.

Mgr. Zdeněk Gajdoš
referent odboru životního prostředí

Obdrží:

1. NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, 634 00 Brno (DS)
2. MěÚ Tišnov, Odbor investic a projekt. podpory, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
3. MěÚ Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
4. MěÚ Tišnov, OSMKS, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

SPIS. ZNAČKA
S-MUTI 24251/2020

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 31620/2020/OŽP/Va

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Valentová/549439834

TIŠNOV
2020-08-17

Vyjádření k návrhu trasy

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán, podle ustanovení § 61, 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 7 odst 4 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon), a dle ustanovení § 139 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, obdržel žádost

Města Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ:00282707, zastoupené na základě předložené Plné moci ze dne 30.6.2020 společností NiTraM-projekt,s.r.o., Slunečná 481/6, 63400 Brno, IČ:06964796 o vyjádření k projektu stavby:

„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1.etapa“

Stavba se dotýká pozemku náležejícího do ZPF p.č. 769/1, zahrada, druh stavby – veřejné osvětlení (součástí větší dopravní stavby).

Město Tišnov zamýšlí realizovat úpravu – regeneraci části sídliště Pod Květnicí v Tišnově, na pozemcích uvedených v kapitole 1.12 doložené Přílohy „B Souhrnná technická zpráva“, zpracovala společnost NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, 63400 Brno, IČ:06964796, 06/2020. Realizace bude spočívat v regeneraci veřejných prostranství, řešení zpevněných ploch, městského mobiliáře, plochy pod samoobsluhou, parkoviště, veřejné osvětlení, dětských hřišť a zeleně.

MěÚ Tišnov, OŽP přezkoumal žádost a vydává toto vyjádření:

Vyjádření se vydává za podmínky, že v rámci další přípravy uvedené stavby a při její realizaci, zabezpečí investor zájmy ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 4 a 8 zákona, zejména splní následující podmínky:

1. Investor bude postupovat tak, aby nebyly narušeny příznivé hydrologické poměry v území. Na vlastní náklady učiní taková opatření, aby nebyla vlivem činnosti spojené se stavbou poškozena funkce melioračního zařízení případně vybudovaného na dotčených pozemcích.
2. Investor projedná trasu se všemi vlastníky případně nájemci dotčených zemědělských pozemků a opatří si jejich souhlasy.
3. Investor zajistí na vlastní náklad řádné provedení skryvky ornice v šíři 3 m, s odděleným ukládáním ornice a podorničí, celková šíře manipulačního pruhu dle příslušné projektové dokumentace.
4. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
5. Při zpětné rekultivaci musí dbát investor na to, aby nedošlo k promísení ornice spodorniční vrstvou, a tím k jejímu znehodnocení.
6. Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF.

Vyjádření je vydáno jako podklad k územnímu řízení a stavebnímu řízení ve smyslu § 115 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Milena Valentová
referent odboru životního prostředí

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí:

- Koordinační situační výkres, stupeň DUR+DSP

Obdrží:

- NiTraM-projekt,s.r.o., Slunečná 481/6, 63400 Brno, IČ:06964796 (DS)
- MěÚ Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Vážený pan
Ing. Martin Smělý
Slunečná 481/6
634 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

MUTI 35945/2020/OSMKS/Su

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Ladislav Suchomel/ 549 439 860

TIŠNOV

16. 09. 2020

Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu

„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově–1. etapa regenerace“

Město Tišnov souhlasí s projektovou dokumentací pro společné povolení stavby vypracovanou Ing. Martinem Smělým (06/2020).

S pozdravem

 **MĚSTO TIŠNOV**
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 00282707 DIČ: C700282707

Bc. et Bc. Yara Sukeníková
vedoucí odboru

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Odbor územního plánování

NiTraM-projekt, s.r.o.
Ing. Martin Smělý
Slunečná 481/6
634 00 Brno

ČÍSLO JEDNACÍ
S-MUTI 24248/2020/OÚP
MUTI 33809/2020/OÚP/DA/DK

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Alena Doležalová / 549 439 755
Ing. Daniela Koudelková / 549 439 765

TIŠNOV
1.9.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu územního plánování

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., *dále* jen („stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr s názvem

„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace“,

který obsahuje:

regeneraci veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově na pozemcích parc. č. 786/41, 786/22, st. 1786, st. 1785, 786/21, st. 1799, 786/20, 786/25, 786/16, 786/24, 786/12, 786/13, 786/10, 786/11, 786/54, 786/30, 786/15, 786/39, 45/1, 2328, 769/1, 769/2, 1724 v k. ú. Tišnov.

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o regeneraci veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově. Jde o rekonstrukci stávajících chodníků, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu a nesplňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. V místě stávající rozlehlé asfaltové plochy plnící funkci parkoviště bude vybudováno nové parkoviště pro osobní automobily. Dále dojde k výstavbě nové betonové zídky a odpočinkové plochy pod samoobsluhou, k výstavbě dětských hřišť, přístřešků pro kontejnery, veřejného osvětlení, nového městského mobiliáře a ke komplexnímu řešení zeleně na veřejných prostranstvích.

Záměr se dělí na tyto stavební objekty:

- SO 101 Parkoviště

- SO 102 Prostor pod samoobsluhou
- SO 103 Chodníky
- SO 104 Komunikace a zpevněné plochy
- SO 105 Plochy pro kontejnery a lavičky
- SO 201 Betonová zídka
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Přeložka kabelů E.ON
- SO 801 Vegetační úpravy
- SO 901.1 Pítka
- SO 901.2 Pítka – přípojka vody a ZTI
- SO 902 Drobná architektura a mobiliář
- SO 903.1 Dětské hřiště 1
- SO 903.2 Dětské hřiště
- SO 904 Paravány na odpad

Závěry posouzení:

Záměr je přípustný po splnění podmínky:

Záměr bude umístěn (realizován) podle dokumentace přiložené k návrhu s názvem „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace“ předložené orgánu územního plánování dne 30.6.2020 žadatelem Městem Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města, které je zastoupeno společností NiTraM-projekt, s.r.o., která je zastoupena jednatelem Ing. Martinem Smělým, Slunečná 481/6, 634 00 Brno, podle ověřených grafických příloh: C03 Koordinační situační výkres 1:250.

Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování obdržel dne 30.6.2020 žádost Města Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města, které je zastoupeno společností NiTraM-projekt, s.r.o., která je zastoupena jednatelem Ing. Martinem Smělým, Slunečná 481/6, 634 00 Brno, o vydání závazného stanoviska k záměru s názvem „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace“.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byly doloženy tyto podklady žadatelem:

- Dokumentace pro vydání příslušného rozhodnutí k záměru s názvem „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace, vypracoval Ing. Martin Smělý.

Při vydání závazného stanoviska vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů:

- Dokumentace pro příslušné rozhodnutí připojená k žádosti.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 3, schválené Usnesením vlády ČR ze dne 2. září 2019 č. 630 k Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR“).



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Specializované pracoviště dopravního inženýrství
Brno – město a Brno - venkov



Č.j. KRPB-124217-1/ČJ-2020-0600DI-ZI

Brno 30. července 2020
Počet listů: 1
Přílohy: 1

NiTraM, s.r.o.
Ing. Martin Smělý
Slunečná 481/6
634 00 Brno – Nový Lískovec

"Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově - 1. etapa regenerace" - stanovisko.

Dne 30. 06. 2020 byla doručena našemu Specializovanému pracovišti dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK Vaše žádost o vydání stanoviska k dokumentaci zpracované ve stupni pro územní a stavební řízení. Předmětem projektové dokumentace je regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově.

Policie České republiky, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK v kontextu ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění,

S O U H L A S Í

s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a následnou realizací stavby dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska, při splnění následujících podmínek:

- stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy,
- stavební úpravy budou provedeny v souladu s přiloženou projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska,
- po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců,
- dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním.

Kounicova 24
611 32 Brno

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci předloženou Specializovanému pracovišti dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a pro rozsah akce v ní uvedený s tím, že se vyjadřujeme pouze ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rámci dotčeného dopravního prostoru a veřejného prostranství v kontextu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších úprav a doplnění. Doba platnosti tohoto stanoviska končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK není věcně příslušné k vydání vyjádření či stanoviska ve vztahu k majetku ve správě Policie ČR (např. inženýrských sítí, atp.). V případě potřeby vydání takového vyjádření či stanoviska je třeba se obrátit na Odbor správy nemovitého majetku KŘP JmK, Kounicova 24, 611 32 Brno.

Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č. j. (např. při předkládání návrhu přechodného dopravního značení).

komisař por. Ing. Tomáš Zich
koordinátor SPDI
tel.: 974 623 291
v. r.



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství Brno, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 61400 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č.: HSBM-6-4-752/1-OPST-2020

Brno 27. 07. 2020

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

NiTraM-projekt, s.r.o.
Slunečná 481/6
634 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Adam Janočko, komisař, tel.: 950 639 118, e-mail: adam.janocko@firebrno.cz

Název stavby: Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově - 1. etapa regenerace
Místo stavby: Tišnov, Tišnov, Květnická, k. ú. Tišnov, parc. č. 786/41, 786/22, st. 1786, st. 1785, 786/21, 786/20, 786/16, 786/24, 786/12, 786/13, 786/11
Stavebník: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Předložená dokumentace pro společné územní a stavební řízení
zpracovatel: Ing. Martin Smělý, ČKAIT 1004435, datum zpracování: červen 2020

Předmětem posouzení jsou chodníky, komunikace, parkoviště a zpevněné plochy, objekty (SO 101, SO 102, SO 103, SO 104)

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených dokladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 01. 07. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:
- požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument (dále jen „PBR“):
zpracování PBR: červen 2020, projektant PBR: Ing. Martin Smělý, ČKAIT 1004435

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Jihomoravského kraje k závěru, že PBR splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného PBR vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32
plk. Ing. Václav Špěra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: KHSJM 37443/2020/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 37070/2020
Č. j. odesílatele: - -

Vyřizuje: Ludmila Darmopilová
Tel.: 545113 068
Email: ludmila.darmopilova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

NiTraM-projekt, s.r.o.
Ing. Martin Smělý
Slunečná 481/6
634 00 BRNO
ID datové schránky: sjc5r9z

V Brně dne 3. srpna 2020

Tišnov, k. ú. Tišnov – „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace“, dokumentace pro vydání společného povolení – závazné stanovisko

Na základě podání stavebníka – Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČO: 00282707, ze dne 01.07.2020, kterého zastupuje na základě předložené plné moci Ing. Martin Smělý, ze společnosti NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, 634 00 Brno, IČO: 27689778, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 4 odst. (2) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 183/2006 Sb.“) dokumentaci pro vydání společného povolení na stavbu „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace“ v k. ú. Tišnov. Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o:

S umístěním stavby a se stavbou „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace“ v k. ú. Tišnov, se

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění těchto podmínek:

1. Před uvedením stavby do užívání předloží stavebník doklad o tom, že ve stavebních objektech SO 901.1 a SO 901.2 předmětné stavby byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před uvedením stavby do užívání bude proveden laboratorní rozbor vzorku vody ze stavebních objektů SO 901.1 a SO 901.2, prokazující jakost pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola budou zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace. Výsledky rozboru vody budou předloženy KHS JmK k posouzení.

Upozornění:

Při instalaci, kontrole, údržbě a provozu herních prvků je nutné dodržet požadavky ČSN EN 1176 – Zařízení a povrch dětského hřiště (včetně požadované dokumentace k hracím prvkům: certifikáty, návody ke kontrole a údržbě, návody k obsluze) a dopadové plochy musí být v souladu s ČSN EN 1177 – Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky

pádu.

Upozornění pro SÚ:

KHS JmK upozorňuje, že se jedná o záměr, u kterého lze během provozu předpokládat zvýšené obtěžování náhodnými zdroji hluku jako jsou hlasové projevy osob, a aby stavební úřad zvážil v rámci institutu „pohody bydlení“ negativa (obtěžování, bezpečnostní otázky, veřejný pořádek) a společenský přínos realizace takového záměru. V současné době platná legislativa, tj. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nestanovuje hygienické limity pro hlasové projevy osob, tzn. hlasové projevy se nehodnotí.

Odůvodnění:

Předloženou dokumentaci pro vydání společného povolení na stavbu „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace“ v k. ú. Tišnov, vypracoval Ing. Martin Smělý, ze společnosti NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, 634 00 Brno, v červnu 2020.

Stavba se nachází ve stávajícím panelákovém sídlišti Pod Květnicí v Tišnově, které je celé v zóně 30. V rámci regenerace veřejného prostranství dojde k rekonstrukci stávajících chodníků, které jsou již v nevyhovujícím technickém stavu. V místě stávající rozlehlé asfaltové plochy plnící funkci parkoviště bude vybudováno nové parkoviště pro osobní automobily, které bude prostorově kompaktnější a dopravně přehlednější (10 parkovacích stání, z nichž jedno bude vyhrazeno pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené). Křižovatka ulic Květnická a Polní bude upravena pomocí zvýšené křižovatkové plochy z betonové dlažby, která bude fungovat jako dopravně zklidňující prvek. Místní obslužná komunikace ulice Květnická procházející stavbou je jednosměrná a má šířku v počátečním úseku cca 6 m mezi obrubníky a v navazujícím úseku za křižovatkou s ulicí Polní má šířku 3,5 m mezi obrubníky. Povrch vozovky bude asfaltový. Navržené chodníky mají šířku min. 1,5 m, v některých místech cca 1 m.

Dále dojde k výstavbě nové betonové zídky a odpočinkové plochy pod samoobsluhou s novým pítkem napojeným na vodovodní řad. Pítka o rozm. 350 x 350 mm výšky 900 mm je osazeno ve zpevněné ploše v centrálním prostoru pod obchodem. Okolí pítko bude tvořit kamenná dlažba o ploše 3 x 3 m, dále pokračuje plocha z betonové dlažby. Pítka je typový výrobek, který tvoří cortenové tělo a nerezová vrchní část s jednou tryskou – výtokový ventil. Vodovodní přípojka pro nové pítka bude z materiálu PE 100RC 32 x 3 délky 20,00 m.

Součástí regenerace veřejného prostranství je také výstavba dětských hřišť, dlážděných ploch pro lavičky a paravány na kontejnery, veřejného osvětlení, nového městského mobiliáře a ke kompletnímu řešení zeleně na veřejných prostranstvích. Mezi navrhované prvky mobiliáře patří parkové lavice bez opěradla a s opěradlem, trámová lavice ve tvaru U, odpadkové koše, stojan na kola, zastřešené posezení (stůl + dvě lavice) a rozcestník. V rámci vegetačních úprav budou vykáceny některé stávající dřeviny, budou vysazeny určené stromy, keře, živé ploty, trvalky, popínavé rostliny a bude založen parkový trávník.

Stavební objekt SO 903 – Dětské hřiště řeší novou koncepci dvou dětských hřišť v zástavbě sídliště – hřiště Polní a hřiště Květnická. V rámci stavby dojde k přesunu stávajícího herního prvku kolotoč (vč. spodní stavby, přemístění, demontáže, montáže) a odstranění zastaralých a nefunkčních herních prvků včetně spodní stavby (herní sestavy vč. dopadové plochy, kládová houpáčka, pružinová houpadla, kreslicí tabule, pískoviště). Vybouraný materiál bude recyklován, případně odvezen na nejbližší povolenou skládku – popř. stavebník rozhodne o jeho dalším využití. Součástí dokumentace byl soupis navrhovaných herních prvků. Na hřišti Polní bude umístěn přesunutý kolotoč, herní sestava škuner (multifunkční prolézačka: lezecké stěny s chyty, podlážka, lanové sítě, skluzavka, kládový výlez, vyhlídková věž, plachta, kormidlo, skryš, skupinová houpáčka hnízdo), kreslicí tabule (jednostranná kreslicí tabule s odkládací poličkou) a pružinové houpadlo. Na hřišti Květnická se navrhuje herní prvky: herní sestava skluz dráha (multifunkční prolézačka: vertikální síť, horizontální síť, žebřík, skluzavka) a pružinové houpadlo. Hřiště budou vybavena mobiliářem – parkové lavice s opěradlem a odpadkové koše. U dětského hřiště Polní bude vysazena trvalková směs s letničkami. Dopadová plocha z lité pryže, ve které budou kotveny herní prvky, bude vymezena neviditelným obrubníkem (polyetylen) kotveným hřeby. Dopadová plocha bude spádovaná kvůli odtoku dešťové vody.

Stavební objekty:

SO 101 Parkoviště (parc. č. 786/10, 786/11, 786/15)

SO 102 Prostor před samoobsluhou (parc. č. 786/30, 786/15, 786/39, 786/10, 1724)

SO 103 Chodníky (parc. č. 786/41, 786/20, 786/25, 786/24, 786/12, 786/13, 45/1, 2328)

SO 104 Komunikace a zpevněné plochy (parc. č. 786/25, 786/16, 786/24, 786/10, 786/30, 786/15)

SO 105 Plochy pro kontejnery a lavičky (parc. č. 786/41, st. 1786, st. 1785, st. 1799, 786/24)

SO 201 Betonová zídka – plocha je zahrnuta v záboru SO 102

SO 401 Veřejné osvětlení (parc. č. 786/41, 786/20, 769/1, 769/2, 786/25, 786/24, 786/12, 45/1, 2328, 786/16, 786/39, 786/54, 786/11)

SO 402 Přeložka kabelů E.ON (parc. č. 786/15, v rámci SO 102)

SO 801 Vegetační úpravy (parc. č. 786/41, 786/79, st. 1741, st. 1742, st. 1727, 786/24, 786/39)

SO 901.1 Pítko – stavební část (v záboru SO 102)

SO 901.2 Pítko – přípojka vody a ZTI (v záboru SO 102)

SO 902 Drobná architektura a mobiliář (umístění převážně na zpevněných plochách SO 102, SO 103, SO 105)

SO 903.1 Dětské hřiště 1 (parc. č. 786/12, 786/24)

SO 903.2 Dětské hřiště 2 (parc. č. 786/41, 786/22)

SO 904 Paravány na odpad (v záboru SO 105)

Zahájení stavby se předpokládá v březnu 2021 s ukončením výstavby v srpnu 2021.

KHS JmK upozorňuje, že se jedná se o záměr, u kterého lze během provozu předpokládat zvýšené obtěžování náhodnými zdroji hluku, jako jsou hlasové projevy osob. Posuzování hlasových projevů osob není v kompetenci KHS JmK a předmětný záměr spadá mezi náhodné zdroje hluku, u kterých převažuje faktor obecného obtěžování, který nelze kvantifikovat a nelze pro jejich regulaci použít hygienické limity hluku uvedené v nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 5 odst. 1 a odst. 4 z. č. 258/2000 Sb.

Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a) a odst. 8 a vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik mohlo být vydáno podmíněně souhlasné závazné stanovisko k předložené žádosti.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno-venkov

Rozdělovník:

1. Ing. Martin Smělý, jednatel společnosti NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, 634 00 BRNO, ID datové schránky: sjc5r9z

2. KHS JmK – spis



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

Vážený pan
Ing. Martin Smělý
Slunečná 481/6
634 00 Brno

Váš dopis značky

Ze dne
30. 6. 2020

Naše značka
ARUB/3814/20

Vyřizuje
Mgr. Jana
Hanušová

V Brně dne
1. 7. 2020

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace“ v k. ú. Tišnov, okr. Brno-venkov

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy, navíc se v blízkosti stavby nachází území s archeologickými nálezy I. kategorie, tzn., že se v místě stavby budou archeologické nálezy a situace s velkou pravděpodobností vyskytovat. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

PhDr. Lumír Poláček, CSc.

ředitel

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v. v. i.

602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:

<http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>

<http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>

Telefon
515 911 101

FAX

e-mail
sekretariat@arub.cz

IČO, DIČ
68081758
CZ68081758

Bank. spojení: ČSOB Brno-město
240602780/0300

DOKLADOVÁ ČÁST

2) SEZNAM VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Martin Smělý Ing.
Slunečná 481/6
634 00 Brno

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: BV/3462/2020-MV
Vyřizuje: Ing. Markéta Majerová
Tel.: 545532254
Datum: 16. 7. 2020

Tišnov, lok. Pod Květnicí — regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí - 1. etapa

Vyjádření pro společné územní a stavební řízení

K Vaší žádosti ze dne 1. 7. 2020 o povolení k výše uvedené stavbě ve shora uvedené lokalitě Vám sdělujeme následující:

V zájmovém území se nachází stávající vodovod a kanalizace v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (dále jen VAS).

A) Při realizaci výše uvedené stavby dojde k dotčení námi provozovaných inženýrských sítí. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
2. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda, tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal, tel. 724 752 719).
3. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (IS) nebo omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo je stanoveno na 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. **V tomto prostoru není dovoleno umisťovat trvalé stavby, vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny.**
4. Poklopy vodovodních armatur či kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů, např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod., musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
5. Bude přizván zástupce příslušného provozního střediska VAS k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Bankovní spojení: 3201641/0100
sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

6. Bude dodrženo min. krytí námi provozovaných IS včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS zástupcem VAS, který vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby, příp. ke zprovoznění stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
8. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
9. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
10. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

B) Při realizaci navrhovaného vedení dojde k dotčení námi provozovaných inženýrských sítí (IS) včetně přípojek. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
2. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda – tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal – tel. 724 752 719).
3. V případě realizace protlaku musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny příslušným provozním střediskem VAS.
4. Navrhované vedení je třeba umístit do takové vzdálenosti od námi provozovaných inženýrských sítí (IS) včetně přípojek, aby nebránilo snadnému provádění, eventuálně rekonstrukcím IS v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je akceptovatelná pouze při křížení IS, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. V případě, že dojde ke křížení kabelového vedení a námi provozovaných IS včetně přípojek, je nutné řešit ochrannou konstrukci kabelu tak, aby práce prováděné na námi provozovaných IS nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).
5. Při návrhu umístění všech trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo (OP) námi provozovaných IS, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. OP je stanoveno na 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo na 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných IS nebo omezení jejich provozuschopnosti.
6. Požadujeme, aby byla před zásypem navrhovaného vedení provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS včetně přípojek ve všech místech dotčení s navrhovaným vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
7. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS včetně přípojek, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
8. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
9. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

Kontakt na příslušné provozní středisko VAS:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov
Provozní středisko Tišnov
Wagnerova 1896, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 203, email: tisnov@vasbv.cz

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Leshá, 638 00 Brno
Divize Brno - venkov

Ing. Eva Kejvalová
vedoucí technického útvaru

JICOM[®], spol. s r. o.

Jarní 898/50, 614 00 Brno

adresa pro doručování písemností:

Halouzková 1763/140

666 01 Tišnov

**NiTraM-projekt, s. r. o.
Ing. Smělý
Slunečná 481/6
634 00 Brno – Nový Lískovec**

Váš dopis, č.j.

Vyřizuje/tel.číslo
Kudláček/549 438 213

v Tišnově dne
2. 7. 2020

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby
**„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1.
etapa regenerace“**

Jako smluvní správce veřejného osvětlení města Tišnova s předloženou projektovou dokumentací pro společné povolení stavby **„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace“** souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

Po celou dobu realizace MUSÍ být zajištěna funkčnost stávající soustavy VO a to v plném rozsahu.

Před započítáním prací je stavebník povinen objednat u naší společnosti vytyčení sítě VO a to minimálně 5 prac.dnů před zahájením prací.

Provedením osobní kontroly sítě VO před záhozem jak původních, tak nově budovaných v místě prováděných výkopových prací. Tato kontrola bude zapsána ve stavebním deníku předmětné stavby jako vyhovující a bez závad. Bez tohoto odsouhlasení neumožníme vydání kolaudačního rozhodnutí. Kontrolu před záhozem je nutné objednat u naší společnosti minimálně 3 pracovní dny předem.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud bude nutné v rámci výstavby nového veřejného osvětlení realizovat kabelové spojky, či odbočky, je realizační firma povinna provedení této spojky, či odbočky objednat u naší společnosti jako místního správce VO a to minimálně 8 prac.dnů předem.

Silové kabely budou typu CYKY-J a budou ukončeny ve stožárech ve svorkovnicích, v rozpojovacích a zapínacích skříních vždy smršťovacími koncovkami a popisným štítkem kabelu. Veškeré kabely budou po celé trase uloženy v kabelových chráničkách Kopoflex v příslušné hloubce dle charakteru dané plochy (travnatá plocha, jezdecká plocha).

Tel.číslo: 549 438 215
Fax: 549 438 220
www: www.jicom.cz
e-mail: kudlacek@jicom.cz

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. IČ: 49432095
č.účtu: 17731803/0300 DIČ: CZ49432095
Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 11 604.

Stožáry budou žárově zinkované dle PD s ochranou manžetou tzv. typ Tišnov, výšky dle příslušného světelně technického výpočtu. Výložníky budou obloukové žárově zinkované dle světelně technického výpočtu.

Ve stožárech požadujeme použít svorkovnic GURO EKM 2035 do průřezu vodičů 10mm² a v případě většího průřezu vodičů svorkovnice typu SR 48x-25 Z/Cu, IP20.

Stožáry požadujeme umístit min. 50cm od obruby (vzdálenost líce stožáru od líce obruby). Nelze-li toto splnit, nutno použít ocelových stožárových zábran jako mechanické ochrany stožáru před poškozením.

Svítlidla budou použita v LED provedení s vnořenou optikou se segmentovaným reflektorem v souladu se světelně technickým výpočtem, jenž je součástí PD. Veškerá instalovaná svítidla musí být předem schválena místním správcem VO jako vyhovující a plně kompatibilní s místním řídicím systémem.

Stožáry, kabely a zařízení veřejného osvětlení doporučujeme zbudovat na veřejných pozemcích a komunikacích, volně dostupných pro obsluhu a údržbu. **V případě uložení do neveřejných, resp. Soukromých pozemků je nutné tyto pozemky zatížit bezúplatným věcným břemenem ve prospěch budoucího vlastníka veřejného osvětlení.** Případné oplocení pozemků a drobné stavby musí být budovány ve vzdálenosti minimálně 60 cm od trasy kabelů a hrany stožárových základů.

Bude-li v předmětné oblasti vysazována veřejná zeleň, tak při návrhu její výsadby uvažujte v budoucnu vzrostlou zeleň, která nesmí zastiňovat veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení je nutno realizovat z hlediska umístění i vzhledem k zeleni stávající, ponechané.

Podklady stávajícího stavu veřejného osvětlení Vám poskytne GIS města Tišnova.

Kontakt pro objednávky a hlášení: dvoracek@jicom.cz, kudlacek@jicom.cz
Technik JICOM pro VO Tišnov: pan Roman Dvořáček, 739/018 667

Toto naše vyjádření se týká pouze oblasti veřejného osvětlení a nelze je považovat za stanovisko města Tišnova v jiných oblastí (chodníky, komunikace aj.)

Toto naše vyjádření má platnost po dobu jednoho roku.

S pozdravem

Pavel Kudláček
Vedoucí obch.oddělení
a servisu VO

JICOM[®] spol. s r.o. ©
Jarní 1116/50 Brno
provozovna: Halouzského 1763 Tišnov
IČO: 494 32 095 DIČ: CZ49432095
☎ 54943821 / fax 54943822
KS v Brně: 001/11604

Tel.číslo: 549 438 215
Fax: 549 438 220
www: www.jicom.cz
e-mail: kudlacek@jicom.cz

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. IČ: 49432095
č.účtu: 17731803/0300 DIČ: CZ49432095
Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 11 604.

NiTraM-projekt, s.r.o.
Slunečná 481/6
63400 Brno

naše značka
5002178035

vyřizuje
Pavla Filipi

datum
16.07.2020

Věc:

Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace

K.ú. - p.č.: Tišnov

Stavebník: Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL, NTL plynovody a přípojky

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ (<https://www.gridservices.cz/ds-online-vytycení-pz/>), viz. odst. 3 tohoto stanoviska – poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Před provedením zásepů výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení (www.gridservices.cz).

Při souběhu, křížení inž. sítí a plynárenského zařízení požadujeme dodržení ČSN 73 6005, tab. 1 a 2, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL, NTL plynárenského zařízení vč. poklopů armatur.

Zemní práce nesmí být prováděny v místě stávajícího plynárenského zařízení do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení.

V případě, že nebude možné dodržet krytí plynovodu dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Upozorňujeme Vás, že v případě uložení stávajícího plynovodního vedení v zeleném pásmu, může mít toto zařízení snížené krytí.

V ochranném pásmu STL, NTL plynárenského zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umístovány stavební objekty, tzn. budovy, přístřešky, oplocení vč. sloupků, betonových základů, podezdívky, palisády, opěrné zdi, propustky, vpusti, sloupů NN, VN, svislé dopravní značení, apod; PZ musí být volně přístupné.

Případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 1 m od STL, NTL plynovodu a přípojek.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek.

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.

Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>

Budou-li splněny výše uvedené podmínky, se stavbou "Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo

plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002178035 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavla Filipi
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420495563551
pavla.filipi@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002178035 ze dne 16.07.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov, K.ú.: Tišnov.











NiTraM-projekt, s.r.o.
Smělý Martin Ing.
Slunečná 481 / 6
634 00 Brno – Nový Lískovec

Naše značka	Vyřizuje	Datum
	Sámek / 728 927 555	2.7.2020

Věc : **Vyjádření k existenci sítí**

Název stavby : „ Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v
Tišnově – 1. etapa regenerace“

Na dotčeném území dle Vámi zaslané dokumentace, není společnost L.D.Energy, s.r.o. vlastníkem ani provozovatelem žádných inženýrských sítí.

S pozdravem



LD Energy, s.r.o.
Palackého třída 916/158, 612 00 Brno
IČ: 27736326 DIČ: CZ27736326 -3-

Sámek Jiří
L.D.Energy, s.r.o.
Palackého třída 916 / 158
612 00 Brno
mob.: +420 728 927 555
e-mail : samek@ldenergy.cz
web : www.ldenergy.cz

V Brně dne: 3.8.2020

Číslo jednací: 20/003551-A

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 3. 8. 2022

Vyřizuje:

Miluše Svobodová

svobodova@itself.cz

+420533383339

NiTraM-projekt, s.r.o.

Martin Smělý

Slunečná 481/6

63400 Brno

Věc: Vyjádření ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení

Akce: Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově - 1. etapa regenerace, SO 401 Veřejné osvětlení

Katastrální území: Tišnov

Investor: Město Tišnov

Firma **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, kterou **je dotčena podzemní síť elektronických komunikací** ve vlastnictví firmy **itself s.r.o.**, dále jen SEK-ITSELF, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení SEK-ITSELF je zakresleno do projektové dokumentace.
2. Zařízení SEK-ITSELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů, křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005; v místech dotčení trasy SEK-ITSELF do projektové dokumentace zpracovat způsob ochrany kabelů.
3. **Před zahájením zemních prací** v ochranném pásmu SEK-ITSELF zkontaktujte zástupce fy **itself s.r.o. - pan Samlík, mobil 603 582 603, e-mail: vytyceni@itself.cz**. Vytyčení je třeba objednat 14 dní předem! Po vytyčení SEK-ITSELF projednat s p. Samlík případnou kolizi stavby se zařízením SEK-ITSELF.
4. K přeložení SEK-ITSELF nedojde.
5. Veškeré zemní práce prováděné v ochranném pásmu SEK-ITSELF (blíže než 1,5 m od kabelu) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení SEK-ITSELF, v ochranném pásmu SEK-ITSELF dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
6. V místech zřízení **zpevněných ploch** (vjezdy, pojízdný chodník, parkovací stání, apod.), nad trasou SEK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou SEK-ITSELF kabely uložit do chráničky, založit rezervní chráničku.
7. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, **je nutné poškození neprodleně oznámit na Dohledové centrum itself s.r.o., tel. 533 383 383**. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o..
8. Při poškození zařízení SEK-ITSELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
9. **Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.**
10. Po případném odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
11. Lože SEK-ITSELF před zahájením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
12. Bez souhlasu fy **itself s.r.o.** nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod SEK-ITSELF.
13. Křížení nově budovaných inž. sítí s trasou SEK-ITSELF realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, kabely SEK-ITSELF v místech křížení uložit do chráničky. Při křížení SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů SEK-ITSELF před opětovným zahájením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
14. Stavebník je povinen zažádat firmu itself s.r.o. o vytyčení sítě a pozvat zástupce firmy (p. Samlík) ke


kontrole kabelu před provedením zásypu kabelové rýhy. O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.

15. V případě kolize stavby s vedením SEK-ITSELF **nebo pro případnou koordinaci zavedení přípojky SEK-ITSELF do novostavby kontaktovat Servisní středisko itself s.r.o. Brno - tel.: 533 383 363.**

Přílohy:

- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem)

Příloha k Vyjádření č.j. 20/003551-A
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 686210/20

Číslo žádosti: 0120 832 128 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově ? 1. etapa regenerace	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	NiTraM-projekt, s.r.o.	
Stavebník	Město Tišnov, Nám. Míru 111, Tišnov, 66601	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Tišnov
	Kat. území / č. parcely	Tišnov
Platnost Vyjádření	3. 7. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 686210/20

Číslo žádosti: 0120 832 128

- Při provádění terénních úprav je nutné zachovat předepsané krytí SEK (0,6 až 1,5 m). Veškeré části vedení VO (stožáry, vzpěry, zemniče, zemnicí síť apod.) musí být umístěny min. 0,8 m od SEK. Při uložení SEK do betonových žlabů s přesahem min. 1 m na každou stranu musí být dodržena min. vzdálenost 0,3 m od SEK.
 - V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojižděné plochy.
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána. ; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Číslo jednací: 686210/20

Číslo žádosti: 0120 832 128

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 3. 7. 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Karl".

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Markus, tel.: 602 538 503, e-mail: pavel.markus@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státním uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 3. 7. 2020 pod č.j. 686210/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 686210/20

Číslo žádosti: 0120 832 128

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 686210/20

Číslo žádosti: 0120 832 128

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolišeňská 18, PSČ: 628 00
IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071
kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

Číslo jednací: 686210/20

Číslo žádosti: 0120 832 128

STRATEL

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Dita Schulzová, tel.: 548220344, e-mail: unicab@unicab.cz

Dodatek k vyjádření firmy CETIN, a.s.:

Dobrý den,

posílám upravené výkresy a TZ, které mi odsouhlasil p. Markus. Doplnila jsem i zábran proti nabourání stožáru 25/B a posunula kabel pod schody.

Hezký den.

Jana Kolářová

----- Původní e-mail -----

Od: Markus Pavel <pavel.markus@cetin.cz>

Komu: jana791@seznam.cz <jana791@seznam.cz>

Datum: 31. 7. 2020 8:32:12

Předmět: RE: VO Tišnov - Pod Kvetnicí

Dobrý den,

s umístěním tří stožárů v těsné blízkosti SEK dle přiloženého detailu základu stožáru v ochranném pásmu kabelů souhlasím. Před záhozem je nutné přizvat pracovníka ochrany sítí k provedení kontroly.

Co se týká výsadby stromů je zakázáno vysazovat stromy v ochranném pásmu SEK. Při nutnosti výsadby jednotlivých stromů blíže k trase SEK budeme řešit jednotlivé případy individuálně. Ochrana SEK záleží na velikosti stromu a vzdálenosti od SEK.

S pozdravem

Pavel Markus

Specialista správy a ochrany sítě

mobil: +420 602 538 503

telefon: +420 238 461 489

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

pracoviště Svitavská 1b, 678 01 Blansko

www.cetin.cz

*Než jste dočetli tenhle e-mail až sem, zase jsme někomu zrychlili internet.
Jako každou minutu a půl. Prostě Zrychlujeme Česko.*

www.zrychlujemecsko.cz

From: jana791@seznam.cz <jana791@seznam.cz>

Sent: Friday, July 31, 2020 7:43 AM

To: Markus Pavel <pavel.markus@cetin.cz>

Subject: VO Tišnov - Pod Kvetnicí

Dobrý den,

posílám upravenou dokumentaci. Nepodařilo se mi u 3 stožárů je vymístit tak, aby kabel Cetin nebyl nad základy. Je to kvůli blízkosti okolních sítí. V TZ zprávě jsem popsala podrobněji postup provádění prací při výkopech. Snad to tak bude stačit.

Ještě mám jedem dotaz, je navrhnutá výsadba stomů v ochranném pásmu Cetin. Stačiloby, pokud bychom kabely cetin před výsadbou odkryly a uložilo je do zemního kanálu KOPOKAN (KOPOS)200 x 125 mm v délce min. 2 m na každou stranu kmene nového stromu.

Děkuji za odpověď.

Jana Kolářová

777658939



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

NiTraM-projekt, s.r.o.
Ing. Marin Smělý
Slunečná 481/6
634 00 Brno

Třebíč, 06.04.2020

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Město Tišnov
Název stavby: Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod
Květnicí v Tišnově - 1. etapa regenerace
Místo stavby: KÚ Tišnov (767379), žadatelem vyznačené zájmové
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o
souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným
zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete
podat elektronicky na **www.eon-distribuce.cz** – **Souhlas s činností a
stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste

E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k
sítím
Pražská
674 01 Třebíč
www.eon-distribuce.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-4567
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-26041502

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák**, tel.: 602563438, email: pavel.klusak@eon.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon $> 15^\circ$), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon $\leq 15^\circ$), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:**VN+NN:**

Regionální správa, Zdeněk Zítka, tel.: 56665-5749,
email: zdenek.zitka@eon.cz

Vyjádření má platnost do 06.04.2022.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítě

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.

Informativní zakres sítí **elektro** k žádosti 26041502



Datum 06.04.2020

e-on

E.ON Distribuce, a.s.

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice 7

370 01 České Budějovice

DOKLADOVÁ ČÁST

3) DALŠÍ DOKLADY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ,
FAKULTA STAVEBNÍ
Ústav pozemních komunikací,
VEVERÍ 331/95,
602 00 BRNO



VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA
TECHNICKÉ STAVEBNÍ
V BRNĚ

Diagnostika vozovky

Tišnov – sídliště Pod Květnicí
(Parkoviště a chodníky při ulici Květnická)

DIAGNOSTICKÁ ZPRÁVA
č. 07/2019



Vypracoval

doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.

07/2019, BRNO

1. ZPRACOVATEL PROTOKOLU

Vysoké učení technické v Brně
Ústav pozemních komunikací
Veveří 95, 662 37 BRNO

Pracovník odpovědný za vypracování protokolu:

doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.

Zkušební pracovník:

Pavel Straka, doc. Ing. Petr Hýzl,
Ph.D.,
doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.

Pracovník odpovědný za technickou stránku protokolu:

doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.

2. OBJEDNATEL

Identifikace objednatele:

Město Tišnov
Odbor investic a projektové podpory
náměstí Míru 111
669 19 Tišnov

Číslo objednávky:

OIPP/0127/19/OBJ ze dne 30.7.2019

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Na žádost objednatele byla dne 18.7.2019 provedena diagnostika pozemních komunikací v prostoru ulice Květnická v Tišnově, konkrétně se jednalo o:


- a) plochu parkoviště před objektem č.p. 1620,
- b) chodníky u obytných domů čp. 1628, 1626 a 1623.

Cílem diagnostických prací bylo:

- a) zjištění stávající konstrukce vozovky parkoviště a provedení návrhu jeho opravy,
- b) zjištění stávající konstrukce chodníků, přilehlých k obytným domům, za účelem následného výpočtu vybourávaného množství materiálů při jejich rekonstrukci.

Konkrétně byl na každé ze 4 ploch odebrán 1 ks jádrového vývrtu o průměru 150 mm.

Přibližná lokalizace odběru jádrových vývrtů je uvedena na Obrázku 1.



Obrázek 1 Přibližná lokalizace umístění jádrových vývrtů v mapě (Zdroj: www.mapy.cz)

4. ZPŮSOBY ZKOUŠENÍ

4.1. ZKUŠEBNÍ METODY A POSTUPY

ČSN EN 12697-36 Asfaltové směsi – Metoda stanovení tloušťky asfaltových vrstev vozovky.

4.2 ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ

Posuvné měřítko, svinovací metr.

4.3 ZKUŠEBNÍ POMŮCKY

Elektrocentrála, jádrová vrtací souprava, elektrické bourací kladivo, sekáč, kladivo.

5. PRŮBĚH ZKOUŠEK

Odběr jádrových vývrtů asfaltových vrstev byl proveden jádrovou vrtáčkou s řezací korunkou průměru 150 mm. Vývrty byly označeny a dopraveny v přepravních paletách do zkušební laboratoře.

Jádrové vývrty byly očištěny, označeny a fotodokumentovány. Vizualně byl stanoven druh a změřena tloušťka jednotlivých vrstev.

Laboratorní a polní práce byly provedeny uvedenými pracovníky dne 18.7.2019.

6. VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Na základě laboratorních a polních zkoušek byly stanoveny tloušťky a druhy vrstev uvedené v Tabulkách 1 a 2.

Tabulka 1: Jádrové vývrty – tloušťky a druh jednotlivých vrstev

Akce	Oblast	Označení	Konstrukční vrstvy – typ, tloušťka [mm]				
			1.	2.	3.	4.	Pozn.
Tišnov Květnická	1 (Parkoviště)	V1	ABS 75	ABS 75	PMA	ŠD	
	2 (Chodníky)	V2	LA 25	SIII 85	ŠP 100		
		V3	LA 30	SIII 45	ŠP 60		Stabilizovaný podklad (SIII) je nesoudržný.
		V4	LA 25	SIII 50	ŠP 60		Stabilizovaný podklad (SIII) je nesoudržný.

Pozn.: Konstrukční vrstvy jsou popsány dle původního označení z doby výstavby

Vysvětlivky:

ABS...asfaltový beton střednězrný (D do 11 mm)

PMA...penetrační makadam asfaltový

ŠD...štěrkodrt' (D do 32 mm)

LA...litý asfalt

SIII...stabilizovaný podklad cementem třídy III.

ŠP...štěrkopísek (D do 22 mm)

7. POSOUZENÍ STAVU VOZOVKY

Oblast 1 – Parkoviště před obytným domem č.p.1620

Jde o plochu tvořenou konstrukcí vozovky s asfaltovým krytem. Na základě stávajícího stavu plochy a zjištěných tloušťek jednotlivých stmelených konstrukčních vrstev vozovky je možno konstatovat, že konstrukce vozovky je dostatečně únosná pro předpokládané dopravní zatížení. V případě opravy plochy by bylo možno uvažovat o následujícím postupu opravy:

- a) odfrézování obrusné vrstvy vozovky v tl. 50 mm,
- b) vizuální posouzení stavu vyčištěné odfrézované plochy a následné ošetření trhlin zalitím asfaltovou zálivkovou hmotou,
- c) provedení spojovacího postřiku,
- d) pokládka a zhutnění asfaltové vrstvy ACO 11 v tl. 50 mm.


Jako nezbytnou součást fungování konstrukce vozovky z hlediska únosnosti je nutno z důvodu minimálních sklonů v projektu vyřešit kvalitní povrchové odvodnění prostoru parkoviště například podélným štěrbinovým žlabem.

Oblast 2 – Chodníky u obytných domů čp. 1628, 1626 a 1623

Jde o chodníkové plochy, tvořené krytem z litého asfaltu (LA), který je položen na vrstvě cementové stabilizace a štěrkopísku o proměnných tloušťkách. Zjištěné tloušťky vrstev jsou uvedeny v Tabulce 1.

Vrstva litého asfaltu vykazuje celoplošně zestárnutí a porušení širokými rozvětvenými smršťovacími trhlinami.

Pracovník odpovědný za technickou stránku protokolu:



podpis

Pracovník odpovědný za vypracování protokolu:



Podpis



FOTODOKUMENTACE



Obrázek 1 – Vývrt V1



Obrázek 2 – Vývrt V2



Obrázek 3 – Vývrt V3



Obrázek 4 – Vývrt V4

DOKLADOVÁ ČÁST

4) SEZNAM VYJÁDŘENÍ K AKCI: PÍTKO – PŘÍPOJKA VODY A ZTI



MUTIP0069B1X

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Odbor životního prostředí

Spisová značka
S-MUTI 39957/2019

Číslo jednací
MUTI 39960/2019/OŽP/HR

Vyřizuje/linka
Ing. Radek Holíček/549 439 814

Tišnov
11. 11. 2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán podle § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, podle ust. § 71 písm. k) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a podle ust. § 10 a 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

v y d á v á

podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech a v souladu s ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), investor:

Město Tišnov, IČ: 002 82 707, sídlem: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

toto závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady. Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí:

s o u h l a s í

s umístěním a povolením stavby s názvem „Pítka – přípojka vody a ZTI“ na pozemcích p.č. 786/15 a 786/39 v k.ú. Tišnov za těchto podmínek:

- 1) stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště
- 2) stavebník si uschová po dobu pěti let veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

Odůvodnění

Dne 22. 10. 2019 obdržel Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, žádost o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, od paní Marcely Skříčkové, IČ: 011 94 593, jako zplnomocněného zástupce investora: Město Tišnov, IČ: 002 82 707, sídlem: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, k řízení podle stavebního zákona pro stavbu „Pítka – přípojka vody a ZTI“, umístěnou na pozemcích p.č. 786/15 a 786/39 v k.ú. Tišnov. Podle předložené žádosti a části projektové dokumentace (zpracovatel: Marcela Skříčková, ČKAIT 1005591, IČ: 011 94 593, datum: 10/2019) stavbou vzniknou níže uvedené druhy odpadů, které budou využity nebo odstraněny podle uvedeného způsobu nakládání s nimi.

Katalogové číslo odpadu	Název odpadu	Výpočet/odhad množství	Způsob nakládání s odpadem
17 04 05	Železo a ocel	0,10 m ³	R4

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech, posoudil žádost včetně příložené projektové dokumentace a požaduje uschování veškerých dokladů o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převězení odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech. Způsob využití nebo odstranění stavbou vzniklých odpadů stanovuje hierarchie způsobů nakládání s odpady uvedená v § 9a zákona o odpadech, vč. požadavku na soulad s regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů uvedeným v platných Plánech odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. Podmínky 1) a 2) uvedené ve výrokové části závazného stanoviska byly stanoveny na základě povinnosti původce odpadů dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpady, povinnosti předávat odpady do zařízení uvedených v § 12 odst. 3 zákona o odpadech, povinnosti podle vyhl. č. 499/2006 Sb. uvádět v souhrnné technické zprávě projektové dokumentace stavby druhy a množství odpadů a způsob jejich "likvidace", tzn. určit druh koncového zařízení k nakládání s odpady. Podmínka č. 2 vychází též z povinností původců odpadů vést průběžnou evidenci odpadů, případně ohlašovat množství produkovaných odpadů podle § 39 zákona o odpadech.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 5, 6 a 7 správního řádu.




Ing. Radek Holíček
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží:

- Marcela Skříčková, Jiráskova 514, 666 01 Tišnov

Na vědomí:

- MěÚ Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov



MUTIP006817E

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Odbor životního prostředí

SPIS. ZNAČKA
S-MUTI 37751/2019ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 39428/2019/OŽP/SIVYŘIZUJE/LINKA
Ing. Slabihoudková/549 439 835TIŠNOV
2019-11-06

KOMPLEXNÍ VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost **Marcely Skříčkové, Jiráskova 514, 666 01 Tišnov** o komplexní vyjádření OŽP pro stavbu:

„Pítka – přípojka vody a ZTI v k.ú. Tišnov“.

Dle předložené žádosti a dalších podkladů (projektová dokumentace k územnímu souhlasu, vypracovala: Marcela Skříčková, datum 10/2019), investor **Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov**, zamýšlí na pozemcích **p.č. 786/15 a 786/39 v k.ú. Tišnov** realizovat výstavbu „pítka – přípojky vody a ZTI.“ Pítka bude vybudována v rámci stavby: „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa regenerace.“ Přípojka je rozdělena na tři části: veřejnou část, rozvod vnitřního vodovodu, ZTI vnitřních rozvodů přípojky. Přípojka – veřejná část: počátek přípojky v místě hlavního řádu (navrtávací pás s uzávěrem), ukončení vodoměrnou sestavou, která bude umístěna v navrhované vodoměrné šachtě „VŠ“ v parku – zatravněno, před objektem mateřské školy. Přípojka – rozvod vnitřního vodovodu: část přípojky, která je dána od místa za vodoměrem (umístěn ve vodoměrné šachtě) po základek objektu pítka. Přípojka ZTI: Budou provedeny práce nutné s napojením na vnitřní instalaci (výtokový ventil) objektu pítka. Pítka bude o předpokládaných půdorysných rozměrech 0,35 x 0,35 a o výšce 0,90 m. Přepadající voda z pítka bude volně odtékat na terén (kačírek v ploše cca 3,0 x 3,0 m), kde se bude přirozeně zasakovat. S odtokem do kanalizace není uvažováno. Přípojka je navržena z materiálu PE 100 RC SDR11, De 32x3 o celkové délce 20,0 m.

Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov posoudil předloženou žádost i ostatní podklady z hlediska vlivu uvažovaného záměru na životní prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledku tohoto posouzení vydává následující

vyjádření:

1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Odbor životního prostředí Městského úřadu Tišnov, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předložený záměr dle ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zjistil, že **záměr je možný. Vodovodní přípojka** není vodním dílem, její povolení je v kompetenci MěÚ Tišnov, odboru stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov.
2. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (dále jen zákon o odpadech): **Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o odpadech, kdy závazné stanovisko, (dále jen „ZS“) dle ust. § 79 odst. 4 výše uvedeného zákona, bude zdejším odborem životního prostředí vydáno na základě Vámi podané žádosti.**
3. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: **Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství.**

4. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: **Záměrem nejsou dotčeny** zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
5. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Zdejšími odborem životního prostředí **nebude vydáno závazné stanovisko** dle ust. § 11 odst. 3 výše uvedeného zákona pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
6. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: **Záměrem nejsou dotčeny** zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. V případě nutného zásahu do porostu dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny dle ust. § 8 citovaného zákona, vydaného místně příslušným obecním úřadem.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu odvolat.

Tímto vyjádřením nejsou dotčena stanoviska, vyjádření a rozhodnutí (včetně povolení) jiných orgánů státní správy a může sloužit jako podklad pro územní a stavební řízení. Dotčený orgán tímto zároveň vyslovuje souhlas s vedením zjednodušeného územního řízení dle § 95 odst. 1, písm. d), případně s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle § 78 odst. 3 a § 116 zákona č. 183/2006 Sb.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
TIŠNOV**

nám. Míru 111 666 19 Tišnov



Ing. Klára Slabihoudková
referent odboru životního prostředí

Obdrželi:

- Marcela Skříčková, Jiráskova 514, 666 01 Tišnov

Na vědomí:

- MěÚ Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 787921/19

Číslo žádosti: 0119 606 490 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Vodní přítko 1.et. - Tišnov sídliště Pod Květnicí	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Územní souhlas	
Žadatel	Marcela Skříčková	
Stavebník	Město Tišnov, Nám. Míru 111, Tišnov, 66601	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Tišnov
	Kat. území / č. parcely	Tišnov
Platnost Vyjádření	21. 10. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 787921/19

Číslo žádosti: 0119 606 490

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 21. 10. 2019.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Markus, tel.: 602 538 503, e-mail: pavel.markus@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenc, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 21. 10. 2019 pod č.j. 787921/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 7. ROZHODNÉ PRÁVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 8. PÍSEMNÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.
- 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 787921/19

Číslo žádosti: 0119 606 490

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolíšeňská 18, PSČ: 628 00

IČ: 46981071

DIČ: CZ46981071

kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

Číslo jednací: 787921/19

Číslo žádosti: 0119 606 490

STRATEL

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,


se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Dita Schulzová, tel.: 548220344, e-mail: unicab@unicab.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

Za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
viz souhlas uvedený ve Vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | nadzemní sítě |
| | nebo souběh optického a metalického kabelu | | nepřevozované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NN |



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Marcela Skříčková
Marcela Skříčková
Jiráskova 514
666 01 Tišnov

Třebíč, 24.10.2019

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Město Tišnov
Název stavby: Vodní pítko 1.et. - Tišnov sídliště Pod Květnicí
Místo stavby: KÚ Tišnov (767379), žadatelem vyznačené zájmové
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení
distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v
platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné
distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb.,
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo
ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob
elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy
budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46
odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že
v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost
provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně

E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k
sítím
Pražská
674 01 Třebíč
www.eon-distribuce.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-4567
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-26013652

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602563438, email: pavel.klusak@eon.cz.**
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhraujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení

bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Zdeněk Zítka, tel.: 56665-5749,
email: zdenek.zitka@eon.cz

Vyjádření má platnost do 22.10.2021.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, můžete podat žádost



elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26013652



Datum 22.10.2019

e-on

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

V Brně dne: 30.10.2019
Číslo jednací: 19/005008

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 29. 10. 2021

Vyřizuje:
Miluše Svobodová
svobodova@itself.cz
+420533383339

**Marcela Skříčková
Jiráskova 514
66601 Tišnov**

Věc: Vyjádření k územnímu souhlasu a ohlášení stavby

Akce: Vodní pítko 1.et. - Tišnov sídliště Pod Květnicí

Katastrální území: Tišnov

Investor: Město Tišnov

Firma **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, v jejíž lokalitě se nachází **zařízení televizních kabelových rozvodů** v našem majetku (dále jen TKR), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení televizních kabelových rozvodů (dále jen TKR) zakreslit a popsat v projektové dokumentaci.
2. Křížení a souběhy inženýrských sítí s TKR, budou provedeny podle přílohy "Technologická opatření".
3. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu TKR, zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou TKR prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
4. Vytýčení TKR provede za fy itself s.r.o. - p. Růžička, e-mail: vytyceni@itself.cz, případně tel.: 533383335, **602 711 518**. Při objednání nahlaste č. tohoto vyjádření. Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem! **Po vytýčení TKR projednat s p. Růžičkou případnou kolizi stavby se zařízením TKR.**
5. Při stavbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vedení ve volném terénu chránit před poškozením.
6. Pokud dojde při stavbě k poškození TKR, **je nutné poškození neprodleně oznámit na Dohledové centrum itself s.r.o., tel. 533 383 383**. Při poškození zařízení TKR, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
7. Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od kabelu provádět ručně.
8. Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
9. **Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.**
10. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí kabelu, vyzvat pracovníka firmy itself s.r.o. ke kontrole kabelu před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
11. Lože kabelu před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
12. V místech křížení je nutno kabel uložit do chráničky a provést následné zasypání suchou betonovou směsí.
13. Bez souhlasu firmy itself s.r.o. nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod kabelem.
14. Fa itself s.r.o. nezodpovídá za změny uložení kabelu, vzniklé při dodatečných terénních úpravách a pracích prováděných v blízkosti uložení kabelu.
15. Stavebník je povinen zažádat firmu itself r.o. o vytýčení sítě a pozvat zástupce firmy ke kontrole kabelu před provedením zásypu kabelové rýhy (pan Růžička). O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
16. V případě kolize stavby s vedením TKR nebo jeho ochrany, kontaktujte Servisní středisko **itself s.r.o.**, tel.: 533 383 363 – pan Pozdíšek.

Technologická opatření při souběhu a křížení výkopů inženýrských sítí
s kabelem TKR


Firma itself s.r.o. má v lokalitě obce vybudovánu síť televizního kabelového rozvodu. Během provádění výkopových prací při výstavbě, rekonstrukcích a opravách inženýrských sítí v blízkosti kabelových vedení je nezbytně nutné dodržovat následující opatření:

- Kabelové vedení TKR patří do kategorie sdělovacích kabelů, a proto je nutné dodržení prostorové normy ČSN 73 6005 pro souběh a křížení.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 73 6005 (min. krytí sdělovacích kabelů).
- V případě vedení výkopu pod kabelem je nezbytné zabezpečit ochranu odkrytého kabelu proti poškození během stavebních prací a proti prověšení jeho podložením.
- Při zahrnování výkopu je rovněž nezbytné zabezpečit ochranu kabelu proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U - profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu. Kabel televizního kabelového rozvodu je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií.
- Při zahrnování výkopu vyžaduje fa itself s.r.o. přítomnost svého pracovníka.

Přílohy:

- Situace v měř. 1:500 se zákresem TKR
- Digitálně zaměřená trasa ve formátu .dgn
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem)

Příloha k Vyjádření č.j. 19/005008
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



Marcela Skříčková
Jiráskova 514
66601 Tišnov

naše značka
5002024117

vyřizuje
Pavla Filipi

datum
24.10.2019

Věc:

Vodní pítko 1.et. - Tišnov sídliště Pod Květnicí

K.ú. - p.č.: Tišnov

Stavebník: Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- plynovod NTL OC DN 250
- plynovod STL OC DN 150

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ (<https://www.gridservices.cz/ds-online-vytycení-pz/>), viz odst. 3 tohoto stanoviska – poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení (www.gridservices.cz).

Při souběhu, křížení vodovodní přípojky a plynárenského zařízení požadujeme dodržení ČSN 73 6005, tab. 1 a 2, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek.

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky, se stavbou "Vodní pítko 1.et. - Tišnov sídliště Pod Květnicí" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DÍČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložáním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002024117 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavla Filipi
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420495563551
pavla.filipi@gasnet.cz


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002024117 ze dne 24.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Tišnov , nám. Míru 111 , 66601 Tišnov. K.ú.: Tišnov.




Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Tišnov , nám. Míru 111 , 66601 Tišnov. K.ú.: Tišnov.



Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO



Město Tišnov
Náměstí Míru 111
666 19 TIŠNOV

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: BV/5275/2019-MV
Vyřizuje: Ing. Markéta Majerová
Tel.: 545532254
Datum: 6. 11. 2019

Tišnov, p. č. 786/15 – vodovodní přípojka pro pítka

Vyjádření pro územní souhlas

K Vaší žádosti ze dne 23. 10. 2019 o povolení k vybudování nové vodovodní přípojky k pítku na shora uvedeném pozemku Vám jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v zájmovém území sdělujeme následující:

V zájmovém území se nachází stávající vodovod a kanalizace v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (dále jen VAS).

S ohledem na tuto skutečnost:

Souhlasíme s napojením pítka na veřejný vodovod. Realizace navržené vodovodní přípojky z PE100 RC SDR 11 32x3 mm musí být provedena dle námi schválené projektové dokumentace. Požadujeme dodržet následující podmínky:

1. Realizace přípojky musí splňovat technické podmínky VAS k vodovodním a kanalizačním přípojkám viz <http://vodarenska.cz/cs/services/potrebusivyradit>.
2. Schválená PD přípojky v tištěné podobě v papírových deskách s rozpiskou **včetně situace potvrzené razítkem VAS** bude před realizací předložena na provozní středisko Tišnov, Wagnerova 1896, 666 01 Tišnov, tel. 549 410 203, kde budou vyřízeny veškeré náležitosti související s realizací přípojky.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Bankovní spojení: 3201641/0100
sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

3. Vyhrazuje si právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS provozního střediska Tišnov.
4. Před uvedením přípojky do provozu je třeba předat na VAS provozní středisko Tišnov geodetické zaměření vodovodní přípojky.


Příloha: Situace potvrzená razítkem VAS

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem




Ing. Eva Kejvalová
vedoucí technického útvaru



VODNÁ PRŮMYŠLENOST
786/25
DIVIZE Brno - venkov

0 5. 11. 2019

Majzl



7.b) Situace katastrální - M 1:50

Vodovodní přípojka
VODNÍ PÍTKO - 1.et. regenerace
veřejného prostoru
na sídlišti Pod Květnicí

Přeložka potrubí VTKO - Ø 100 mm,
0,08% svisl. sklon

VTKO

7.97

7.51



MĚSTO TIŠNOV

Odbor správy majetku a komunálních služeb
666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Vážená paní
Marcela Skříčková
Jiráskova 514
666 01 TIŠNOV

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 38315/2019/OSMKS/Su

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Ladislav Suchomel/ 549 439 860

TIŠNOV
31. října 2019

**Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu souhlasu
„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově I. etapa regenerace
Pítka – přípojka vody a ZTI“**


Město Tišnov souhlasí s projektovou dokumentací za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace k územnímu souhlasu vypracované paní Marcelou Skříčkovou (říjen 2019).
- **Akci je nutné koordinovat s realizací investiční akce „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově, 1. etapa regenerace“.**
- Před zábořem veřejného prostranství pro účely stavby, musí investor tuto skutečnost projednat na Odboru správy majetku a komunálních služeb (**kontaktní osoba: Eva Zavřelová, tel. 549 439 851**).
- U Městského úřadu Tišnov, Odboru dopravy (p. Dvořáček) je třeba požádat o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádost o rozhodnutí podává stavebník nebo, po dohodě se stavebníkem, zhotovitel stavby, který k žádosti doloží přílohy vyžadované dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Žádost o rozhodnutí je třeba podat minimálně měsíc před započítáním zvláštního užívání. Před vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je třeba požádat vlastníka komunikace – město Tišnov o vydání souhlasu se zvláštním užíváním komunikace. (**kontaktní osoba: Ing. Ladislav Suchomel, tel. 549 439 860**).
- Při výkopu vedeném v chodníku bude dlážděná plocha předlážděna následujícím způsobem: Obnova konstrukčních vrstev chodníku bude realizována jako odstupňovaná po 30 cm na každou stranu v každé konstrukční vrstvě v následující skladbě: stávající ZD - 6 cm, drť 4/8 - 4cm, ŠD 15 cm.
- Při provádění prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti chodců. Po celou dobu akce musí být zajištěn přístup k okolním nemovitostem.

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude investorem odevzdána dle pokynů pro tvorbu digitální technické mapy města (DTMM) Tišnova. Správnost dokumentace bude potvrzena správcem DTMM na předávacím a kontrolním protokolu. Pokyny pro tvorbu DTMM jsou k dispozici na Odboru územního plánování Městského úřadu v Tišnově a u správce DTMM (po domluvě možno zaslat elektronicky).

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
S pozdravem IČ: 00282707 DIČ: CZ00282707



Bc. et Bc. Yara Sukeníková
vedoucí odboru

