




DETAIL D01 M 1:2




DETAIL D02 M 1:2




DETAIL ZÁSTRČE BRÁNY M 1:5 PŮDORYS



DETAIL ZÁSTRČE BRÁNY M 1:5 ČELNÍ POHLED



DETAIL ZÁSTRČE BRÁNY M 1:5 BOČNÍ POHLED



POZNÁMKY:

- MATERIÁL OPLOCENÍ: OCEL ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ: NÁSTRÍK KOVÁŘSKOU BARVOU ČERNOU
- VÝPLŇ BOČNÍHO OPLOCENÍ Z TAHOKOVU 100X30-13X1,5
- MATERIÁL PODEZDÍVKY: PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ 350X150X1000, BARVA PŘÍRODNÍ, POVRCH TRYSKANÝ
- SOKLU: BETON C25/30 XF2.
- ZÁKLAD: C25/30 XF2.
- VÝZTUŽ: B 500B
- KOTEVNÍ DÉLKY CHEM. KOTEV BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE DLE POUŽITÉHO TYPU CHEM. KOTVY A DLE STAVU STÁVAJÍCÍHO MATERIÁLU
- ZPŮSOB KOTVENÍ OBKLADU PILÍŘE BUDE UPŘESNĚN DODAVATELEM
- DÉLKU PLOTOVÉHO DÍLU UPŘESNÍ DODAVATEL, DOPORUČENÁ DÉLKA PLOTOVÉHO DÍLU V CELKU JE 2M.
- PŘED VÝROBOU OPLOCENÍ BUDE VYROBEN VZOROVÝ ÚSEK OPLOCENÍ PRO POSOUZENÍ PROSTOROVÉ TUHOSTI KONSTRUKCE
- PANTY BRAN JSOU NAVRŽENY JAKO NAVAŘOVACÍ REKTIFIKOVATELNÉ A TYP BUDE ZVOLEN S DOSTATEČNOU ÚNOSNOSTÍ DLE HMOTNOSTI KŘÍDEL.
- U BRAN JE NUTNÉ ZAJISTIT OMEZENÍ OTEVŘENÍ KŘÍDLA S OHLEDEM NA KOLIZI KŘÍDLA S PODEZDÍVKOU PLOTU.
- PŘED ZAČÁTKEM STAVBY BUDE OVĚŘENA HLOUBKA, STAV A KVALITA BETONU PŮVODNÍHO ZÁKLADU.

- POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH
- TENTO VÝKRES NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY BUDOU UPŘESNĚNY DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ DODAVATELE A ODSOUHLASENY ZE STRANY A.D.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ ODCHYLKY OD TĚTO PD NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM A DOZOREM INVESTORA
- SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE POUŽIT VÝHRADNĚ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU
- VEŠKERÉ VIDITELNÉ SVARY VYBROUSIT

00	1. VYDÁNÍ	5. 4. 2023
ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM
REVIZE		
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV +0,000 = 297,350 M.N.M		PARÉ Č.:
TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM Č. 121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBE. © ING. ARCH. PAVEL JURA, 2022		
AUTOR STAVBY, DOKUMENTACE:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT / VYPRACOVAL:
ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. ARCH. PAVEL STEUER
INVESTOR: MĚSTO TIŠNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV		ING. ARCH. PAVEL JURA AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT GSM: +420 777 877 001 PAVEL.JURA@POST.CZ
AKCE: OPLOCENÍ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ KRAJ JIHO-MORAVSKÝ, MĚSTO TIŠNOV, K.Ú. TIŠNOV, P.Č. 1089/3		DATUM DUBEN 2023
VÝKRES, DOKUMENT		STUPEŇ PD JEDNOSTUPŇOVÁ
DETAILY		ČÁST PD ARCH.-STAVEBNÍ
Č. VÝK. / REVIZE D.04 /00		MĚŘITKO 1:5