


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY OPRAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Stávající povrch - asfaltový beton

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| — ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ - ACO 11+ | TL. 50 mm |
| — ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ - ACP 22+ | TL. 100 mm |
| — SMĚS STMELENÁ CEMENTEM - SC 0/32 | TL. 200 mm |
| — ŠTĚRKODRŤ - ŠD 0/32 | TL. 150 mm |
| | TL. 500 mm |
- MEZI VRSTAVAMI ASFALTOVÝCH BETONŮ BUDE PROVEDEN SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ - 0,7 kg.m-2
 - MEZI VRSTVOU ASFALTOVÉHO PODKLADNÍHO BETONU A STMELENÉ SMĚSI BUDE PROVEDEN ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘÍK - 0,7 kg.m-2



POZNÁMKY:

- SKLADBA VOZOVKY JE PŘEDPOKLÁDANÁ - bude upřesněna po provedení sond. OPRAVA BUDE PROVEDENA S NAVÁZÁNÍM JEDNOTLIVÝCH STÁVAJÍCÍCH VRSTEV.
- ZPĚTNÝMI ÚPRAVAMI NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ NIVELETY A SPÁDOVÝCH POMĚŘŮ KOMUNIKACE, ODVODNĚNÍ. BUDOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY.

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz		
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková			
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov			
Objednatel:	Město Tišnov			
Akce:	Tišnov ul. Na Mlékárně - rekonstrukce a doplnění kanalizace		Paré č.	Datum: 12/2018
Část:	D. Dokumentace stavebních objektů D.2 Inženýrské stavební objekty SO 01 Kanalizační stoka "ML", přípojky Vzorový příčný řez opravy místní komunikace			Měřítko: -
				Formát: 1 x A4
				Stupeň: DSP
				Číslo výkresu: D.2-01-06