

SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

834


BYTOVÝ DŮM

2017/4

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ – UPRAVENO
- NOVÉ OPLOCENÍ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZÁMKOVOU DLAŽBOU

473



± 0,0 = stávající úroveň přízemí

TECHNICKÝ POPIS:

NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY NEBO ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PLOCH BUDE PROVEDENA NA PARC. Č. ST. 402 stávající zpevněné plochy budou vybourány popř. odstraněny. zpevněné plochy jsou provedeny v rozebíratelném provedení v následující skladbě:

- zámková dlažba 60 mm
- pískové lože fr. 4-8 mm 40 mm
- šterkový podsyp fr. 8- 16 mm 150 mm

OHRANIČENÍ JE PROVEDENO ZAHRADNICKÝMI OBRUBNÍKY DO BETONOVÉHO LOŽE (C-17,5) TL. 150 MM.

V PLOŠE ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU UMÍSTĚNA UMÍSTĚNA VODOMĚRNÁ ŠACHTA A KANALIZAČNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE. OKAPOVÉ CHODNÍKY JSOU SOUČÁSTÍ SO 01- BYTOVÝ DŮM. ZBYVAJÍCÍ PLOCHY BUDOU OHUMUSOVÁNY TL. MIN. 150 MM A ZATRAVNĚNÝ.

2025/4

Zodpovědný projektant	Ing. V. Dokládál		
Inženýr projektu	Ing. V. Dokládál		
Vypracoval	Ing. V. Dokládál		
Obec :	Tišnov	Okres :	Brno – venkov
Investor:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov	Datum	12/2017
Akce	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č.p. 255	Formát	A4
SO :		Stupeň	DPS
Část:		Zakázkové číslo	17-01
Příloha		Arch. číslo	
		Měřítko	č. výkresu
		1:100	D4.1